

Minibars - Volltürversion

Art.-Nr.

UVP
zzgl. MwSt.

EURO



TM 30-V
Bruttoinhalt 30 Liter



TM 40-V
Bruttoinhalt 40 Liter



TM 50-V
Bruttoinhalt 50 Liter



Serienausstattung
schwarzes Gehäuse mit Schloss

Neu

Minibars mit Absorbertechnik

Ausstattung mit 1 Volltür in verschiedenen Größen

Abmessungen: mm	TM 30-V	TM 40-V	TM 50-V
Breite außen	400	400	400
Breite innen	331	331	331
Tiefe außen	420	452	440
Tiefe innen	215	245	245
Höhe außen	500	560	685
Höhe innen	405	459	569
Bruttoinhalt:	30 l	40 l	50 l
Temp.-Bereich:	+2 bis +12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	+2 bis +12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	+2 bis +12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	N (+16 bis +32 °C)	N (+16 bis +32 °C)	N (+16 bis +32 °C)
Anschlusswert gesamt:	60 W/230 V	60 W/230 V	60 W/230 V
Energieverbrauch:	0,75 kWh/24 Std.	0,80 kWh/24 Std.	0,91 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	13,5 kg	14,5 kg	16,0 kg

Ausführung: **Minibar mit Absorbertechnik**; absolut **geräuschloser Betrieb**, daher ideal zur Verwendung in Hotelzimmern oder Büros; **Standardfarbe schwarz**; Ausstattung in **abschließbarer Volltürversion (V)**, wahlweise auch als Glastürversion (G) erhältlich; Türscharnier rechts angeschlagen, wechselbar; magnetischer Türverschluss mit leicht wechselbarer Dichtung; **Serienausstattung mit einem verstellbaren Tragrost**, grau rilsaniert und zwei integrierten Türablagen; mechanisch regelbarer **Thermostat mit 6 Kühlstufen**; **wartungsfreundlicher Betrieb** mit automatischer Abtauung; vier justierbare Stellfüße.

Serienzubehör: 1 x Tragrost, grau rilsaniert

Verkleidung:	außen	innen		
TM 30-V mit 1 Volltür und Schloss	schwarz	Polystyrol - grau	435.600.30	215,00
TM 40-V mit 1 Volltür und Schloss	schwarz	Polystyrol - grau	435.600.60	230,00
TM 50-V mit 1 Volltür und Schloss	schwarz	Polystyrol - grau	435.600.50	245,00

Sonderzubehör: zusätzliches Tragrost für Minibar TM
Innenbeleuchtung (nur werkseitig möglich) auf Anfrage
auf Anfrage

Die LED-Innenbeleuchtung ist serienmäßig enthalten

Minibars - Glastürversion

Art.-Nr.

UVP
zzgl. MwSt.

EURO



TM 30-G
Bruttoinhalt 30 Liter



TM 40-G
Bruttoinhalt 40 Liter



TM 50-G
Bruttoinhalt 50 Liter

Neu

Minibars mit Absorbertechnik

Ausstattung mit 1 Glastür in verschiedenen Größen

Abmessungen: mm	TM 30-G	TM 40-G	TM 50-G
Breite außen	400	400	400
Breite innen	331	331	331
Tiefe außen	420	452	440
Tiefe innen	215	245	245
Höhe außen	500	560	685
Höhe innen	405	459	569
Bruttoinhalt:	30 l	40 l	50 l
Temp.-Bereich:	+8 bis +16 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	+8 bis +16 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	+8 bis +16 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	N (+16 bis +32 °C)	N (+16 bis +32 °C)	N (+16 bis +32 °C)
Anschlusswert gesamt:	60 W/230 V	60 W/230 V	60 W/230 V
Energieverbrauch:	0,75 kWh/24 Std.	0,80 kWh/24 Std.	0,91 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	13,5 kg	14,5 kg	16,0 kg

Ausführung: **Minibar mit Absorbertechnik**; absolut **geräuschloser Betrieb**, daher ideal zur Verwendung in Hotelzimmern oder Büros; **Standardfarbe schwarz**; Ausstattung in **abschließbarer Glastürversion (G)**, wahlweise auch als Volltürversion (V) erhältlich; Türscharnier rechts angeschlagen, wechselbar; magnetischer Türverschluss mit leicht wechselbarer Dichtung; **Serienausstattung mit einem verstellbaren Tragrost**, grau rilsaniert und zwei integrierten Türablagen; mechanisch regelbarer **Thermostat mit 6 Kühlstufen**; **wartungsfreundlicher Betrieb** mit automatischer Abtauung; vier justierbare Stellfüße.

Serienzubehör: 1 x Tragrost, grau rilsaniert

Verkleidung:	außen	innen		
TM 30-G <i>mit 1 Glastür und Schloss</i>	schwarz	Polystyrol - grau	435.600.31	240,00
TM 40-G <i>mit 1 Glastür und Schloss</i>	schwarz	Polystyrol - grau	435.600.40	255,00
TM 50-G <i>mit 1 Glastür und Schloss</i>	schwarz	Polystyrol - grau	435.600.51	275,00

Sonderzubehör: zusätzliches Tragrost für Minibar TM
Innenbeleuchtung (nur werksseitig möglich)

auf Anfrage
auf Anfrage

Die LED-Innenbeleuchtung ist serienmäßig enthalten

Das NordCap-Leistungsprogramm

- ▶ kompetente Beratung in Kundennähe - 7 Standorte
- ▶ 24 Monate Vollgarantie
- ▶ individuelle und zeitlich flexible Auslieferung
- ▶ jahrelang Lieferung von Zubehör und Ersatzteilen
- ▶ neuestes, technisches Know-how
- ▶ bundesweites After-Sales-Netz
- ▶ Fertigung nach allen in der EU geltenden Normen und Zertifikaten
- ▶ Vollsortiment in der professionellen, gewerblichen Kühltechnik
- ▶ 10.000 Quadratmeter Lagerfläche
- ▶ Auslieferung innerhalb von 48 Stunden im gesamten Bundesgebiet

Kompetenz • Schnelligkeit • Service • Qualität



**Professionelle Kühlung. . .
. . .mit erfrischenden Ideen**

Beratung, Planung, Aufstellung, Einweisung und Service durch
Ihren Fachhandelspartner