



SWEET 2 - SWEET 2 LX

Breite	Länge ohne Seiten	Ausstellfläche	Nutzleistung	Schubladen zum Ausstellen	Betriebstemperatur	Kälteleistung	Anschlussleistung	Nettogewicht
mm	mm	m²	dm³	N°	°C	W (-10°C +45°C)	W (230V/50Hz)	kg
100	1018	938	1,51	120	1	534	397	140
200	1955	1875	3,02	240	2	710	503	250
300	2893	2813	4,53	360	3	1110	670	360
AI 45°	-	-	1,10	110	-	534	393	110
AE 45°	-	-	1,20	120	-	435	324	110
100 LX	1018	938	1,51	120	1	534	433	150
200 LX	1955	1875	3,02	240	2	710	677	260
300 LX	2893	2813	4,53	360	3	1110	832	375
AI 45° LX	-	-	1,10	110	-	534	424	130
AE 45° LX	-	-	1,20	120	-	435	355	130

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

Dati tecnici riferiti alla versione Gruppo Interno. - Technical data refer to the version with incorporated compressor unit. - Données techniques concernant la version Groupe-logé - Die technischen Daten beziehen sich auf die Ausführung mit eingebautem Aggregat - Datos técnicos referidos a la versión con Grupo incorporado - p



L'OSCARTIELLE, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso. • Due to technical progress, OSCARTIELLE reserves the right to change technical features without notice. • OSCARTIELLE, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis. • Die Firma OSCARTIELLE, dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. • OSCARTIELLE, cuya política prevé un perfeccionamiento continuo, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin advertencia previa los detalles técnicos. • Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции, фирма OSCARTIELLE оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.

[Der Link zur Nordcap Oscartielle Kuchentheke Sweet II im Online Shop K«lte-Berlin](#)

Ihr Nordcap Fachh«ndler:

K«lte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 30 74 10 40 22
Fax: +49 30 74 10 40 21
Mail: info@kaelte-berlin.de
Internet: www.kaelte-berlin.com



SWEET 2
SWEET 2 LX

Sweet Emotions

SWEET 2

Make it Sweet



Beste Warenpräsentation Ihrer Bäckereiprodukte mit maximaler Wareneinsicht und heller Ausleuchtung der tiefen Auslageflächen. Variable Objektplanung dank Innen- und Außenecken, welche eine Vielzahl von Variationen ermöglichen.



OSCARTIELLE
Cool display

SWEET 2 LX

Nice Curves



Die Version LX unterscheidet sich durch ihren ansprechenden Aufbau mit formschönen Pfosten, die eine leichte Öffnung der Hebescheibe erlauben. Das Modell ist zudem serienmäßig mit einer hellen Beleuchtung unter jeder Etage ausgestattet.

Beide Ausführungen sind sehr bedienerfreundlich konstruiert. Serienmäßige Tortenauszüge und eine sehr gute Erreichbarkeit der Zwischenebenen ermöglichen eine flexible Befüllung und leichte Ausgabe der Waren.



OSCARTIELLE
Cool display



Sweet 2 Brown



SWEET 2



SWEET 2 LX

Accessori - Optional



Beleuchtung der Zwischenglasstagen
(nur bei Ausführung SWEET 2).



Feste Trennscheibe.




Taschenablage.



Rückseitige Schiebetüren.



Verpackungsplatte / Waagebrett.



Arbeitsplatte aus Edelstahl.