


Ihr Nordcap Fachhändler :

Kälte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: <http://www.kaelte-berlin.com>

SNACK



CITY LINE





CITY LINE

La proposta City Line di Enofrigo è la risposta alle esigenze della moderna ristorazione in termini di **Libero Servizio** con una gamma che si contraddistingue per il design, per la funzionalità e per l'ideale esposizione dei prodotti nella versione ad isola e normalmente chiusa.

Da sempre il **Servizio Assistito** deve soddisfare le esigenze di prestazioni per gli operatori e funzionalità-gradimento da parte del cliente.

La soluzione City Line offre una gamma completa per l'esposizione di piatti freddi ($2+7^{\circ}\text{C}$), caldi ($30-80^{\circ}\text{C}$) e cibi su contenitori in porcellana freddi ($-2+2^{\circ}\text{C}$) e caldi ($20-100^{\circ}\text{C}$).

Enofrigo City Line responds to the needs of the modern **Self Service** sector with a range that combines outstanding design and functionality with the ideal display of products in both island and normally closed versions.

The crucial question to **Assisted Service** has always been to meet the dual needs of efficiency operatives and of convenience-satisfaction for the customer.

City Line offers a complete range of elements to display for cold ($2+7^{\circ}\text{C}$) and hot ($30-80^{\circ}\text{C}$) dishes, but also cold ($-2+2^{\circ}\text{C}$) and hot ($20-100^{\circ}\text{C}$) food in porcelain containers.

Das Angebot von Enofrigo - City Line - entspricht den Ansprüchen des modernen Gastronomiegewerbes in **Bezug auf Selbstbedienung** mit einer Auswahl an Elementen, die sich durch Design, Zweckmäßigkeit und ideale Ausstellung der Produkte in der Insel- und in der normal geschlossenen Ausführung auszeichnen.

Seit jeher muss die **Bedienung durch Personal** den Anforderungen des Gastronomiegewerbes aber auch den Bedürfnissen bezüglich Zweckmäßigkeit-Zufriedenheit der Kundschaft entsprechen.

Die City Line-Lösung bietet eine komplette Auswahl an Elementen zur Ausstellung von kalten Speisen ($2+7^{\circ}\text{C}$), warmen Speisen ($30-80^{\circ}\text{C}$) und Speisen in kalten ($-2+2^{\circ}\text{C}$) oder warmen ($20-100^{\circ}\text{C}$) Behältern aus Porzellan.



A1CITYINE20/W

A1CITYIBM20/W

L'offre d'Enofrigo - City Line - répond aux exigences de la restauration moderne en termes de **Libre**

Service en proposant une gamme qui se distingue par son design, sa fonctionnalité et une exposition idéale des produits dans la variante à île et dans celle normalement fermée.

Depuis toujours, le **Service Assisté** doit satisfaire aux exigences de prestations de la part des opérateurs et de fonctionnalité-appréciation de la part du client.

La solution City Line offre une gamme complète pour l'exposition de plats froids ($2+7^{\circ}\text{C}$), plats chauds ($30-80^{\circ}\text{C}$) ainsi que des mets froids ($-2+2^{\circ}\text{C}$) et chauds ($20-100^{\circ}\text{C}$) dans des récipients en porcelaine.

La propuesta City Line de Enofrigo es la respuesta a los requerimientos de la moderna restauración en términos de **Servicio Libre**, con una gama que se caracteriza por el design, la funcionalidad y la exposición ideal de los productos en la versión de isla y normalmente cerrada.

Desde siempre el **Servicio Asistido** debe satisfacer los requerimientos tanto a prestaciones de los operadores como funcionalidad-agrado de parte del cliente.

La solución City Line ofrece una gama completa para la exposición de platos fríos ($2+7^{\circ}\text{C}$), calientes ($30-80^{\circ}\text{C}$) y alimentos en contenedores de porcelana, fríos ($-2+2^{\circ}\text{C}$) y calientes ($20-100^{\circ}\text{C}$).

W

Wengé
Wengé
Wengé
Wengé
Wengé

N

Naturale
Natural
Naturfarbe
Naturelle
Natural





A1CITYIPRF14/N

NEW YORK



A1CITY1BM20/W



1



2



• Il piano è realizzato in laminato ad alta pressione, resistente contro ogni tipo di abrasione e facilmente pulibile, con vasche in acciaio inox AISI 304 per 3, 4 o 6 contenitori 1/1GN, vetro temperato e pannelli laterali disponibili in due differenti colorazioni: wenghè e naturale.

• The top is in high-pressure laminate, resistant to all types of abrasion and easy to clean, with AISI 304 stainless steel wells for 3, 4 or 6 1/1GN containers; tempered glass, and side panels available in two different colours, wenghè and natural.

• Die Fläche besteht aus einem Hochdruck-Laminat, ist abriebbeständig, leicht abwaschbar und verfügt über Becken aus Edelstahl CNS nach AISI 304 für 3, 4 oder 6 1/1 GN Behälter; sie ist auch mit Hartglas und seitlichen Paneelen ausgerüstet, die in zwei verschiedenen Farben - Wengé und Naturfarbe - erhältlich sind.

• Le dessus est en laminé haute pression, résistant à toutes sortes d'abrasions et facilement nettoyable, avec des cuves en acier inox AISI 304 pour 3, 4 ou 6 bacs 1/1GN, du verre trempé et des panneaux latéraux disponibles en deux couleurs différentes: wenghè et naturelle.

• El plano es realizado en laminado a alta presión, resistente contra todo tipo de abrasión y muy fácil de limpiar, con cubas en acero inoxidable AISI 304 para 3, 4 o 6 contenedores 1/1 GN, cristal templado y paneles laterales disponibles en dos colores: wenghè y natural.

OPTIONAL

① V10002	Vano a giorno 1000/1400/2000	Open compartment 1000/1400/2000
② GA2921*002	Cassetto 1000 (1 pezzo)	Drawer kit 1000 (1 piece)
② GA2921*010	Cassetto 1400 (1 pezzo)	Drawer kit 1400 (1 piece)
② GA2921*001	Cassetto 2000 (2 pezzi)	Drawer kit 2000 (2 pieces)
GA10250010	Kit riempimento automatico acqua (solo BM)	Filling automatic water kit (only BM)
M2313200010	Ruote (senza freno) (2 pezzi)	Wheels (without brake) (2 pieces)
M2313200020	Ruote (con freno) (2 pezzi)	Wheels (with brake) (2 pieces)
V10001	Colori RAL	RAL colors
* = W, G		



NEW YORK 1000 RF

A1CITYIRF10


114,5 x 97 x 127 (h) cm


GN 3-1/1


+2 +7

NEW YORK 1400 RF

A1CITYIRF14


147 x 97 x 127 (h) cm


GN 4-1/1


+2 +7

NEW YORK 2000 RF

A1CITYIRF20


212 x 97 x 127 (h) cm


GN 6-1/1


+2 +7

NEW YORK 1000 PRF

A1CITYIPRF10


114,5 x 97 x 127 (h) cm


GN 3-1/1


+0 +4

NEW YORK 1400 PRF

A1CITYIPRF14


147 x 97 x 127 (h) cm



GN 4-1/1


+0 +4

NEW YORK 2000 PRF

A1CITYIPRF20


212 x 97 x 127 (h) cm


GN 6-1/1


+0 +4



NEW YORK 1400 PRF/NE

A1CITYIPRFN14


147 x 97 x 127 (h) cm


GN 2-1/1


+2 +7 / -

NEW YORK 2000 PRF/NE

A1CITYIPRFN20


212 x 97 x 127 (h) cm


GN 2-1/1


+2 +7 / -



NEW YORK 1400 PRF/PC

A1CITYIPRFC14


147 x 97 x 127 (h) cm


GN 2-1/1


+2 +7 / +30 +100

NEW YORK 2000 PRF/PC

A1CITYIPRFC20


212 x 97 x 127 (h) cm


GN 2-1/1


+2 +7 / +30 +100



NEW YORK 1000 BM

A1CITYIBM10


114,5 x 97 x 127 (h) cm


GN 3-1/1


+30 +80

NEW YORK 1400 BM

A1CITYIBM14


147 x 97 x 127 (h) cm


GN 4-1/1


+30 +80

NEW YORK 2000 BM

A1CITYIBM20


212 x 97 x 127 (h) cm


GN 6-1/1


+30 +80



NEW YORK 1400 PC

A1CITYIPC14


147 x 97 x 127 (h) cm


2 PC


+30 +100

NEW YORK 2000 PC

A1CITYIPC20


212 x 97 x 127 (h) cm


2 PC


+30 +100



NEW YORK 1400 PC/NE

A1CITYIPCN14


147 x 97 x 127 (h) cm


1 PC


+30 +100 / -

NEW YORK 2000 PC/NE

A1CITYIPCN20


212 x 97 x 127 (h) cm


1 PC


+30 +100 / -



NEW YORK 1000 NE

A1CITYIN10


114,5 x 97 x 127 (h) cm




-

NEW YORK 1400 NE

A1CITYIN14


147 x 97 x 127 (h) cm




-

NEW YORK 2000 NE

A1CITYIN20


212 x 97 x 127 (h) cm




-



ROMA



A1CITYSPRIPC14/W

A1CITYSPCN14/W

standard



2



• Il piano è realizzato in laminato ad alta pressione, resistente contro ogni tipo di abrasione e facilmente pulibile, con vasche in acciaio inox AISI 304 per 3, 4 o 6 contenitori 1/1GN, vetro temperato e pannelli laterali disponibili in due differenti colorazioni: wenghè e naturale.

• The top is in high-pressure laminate, resistant to all types of abrasion and easy to clean, with AISI 304 stainless steel wells for 3, 4 or 6 1/1GN containers; tempered glass, and side panels available in two different colours, wengè and natural.

• Die Fläche besteht aus einem Hochdruck-Laminat, ist abriebbeständig, leicht abwaschbar und verfügt über Becken aus Edelstahl CNS nach AISI 304 für 3, 4 oder 6 1/1 GN Behälter; sie ist auch mit Hartglas und seitlichen Paneelen ausgerüstet, die in zwei verschiedenen Farben - Wengé und Naturfarbe

• Le dessus est en laminé haute pression, résistant à toutes sortes d'abrasions et facilement nettoyable, avec des cuves en acier inox AISI 304 pour 3, 4 ou 6 bacs 1/1GN, du verre trempé et des panneaux latéraux disponibles en deux couleurs différentes: wenghè et naturelle.

• El plano es realizado en laminado a alta presión, resistente contra todo tipo de abrasión y muy fácil de limpiar, con cubas en acero inoxidable AISI 304 para 3, 4 o 6 contenedores 1/1 GN, cristal templado y paneles laterales disponibles en dos colores: wenghè y natural.

OPTIONAL

① V10002	Vano a giorno 1000/1400/2000	Open compartment 1000/1400/2000
② GA2921*002	Cassetto 1000 (1 pezzo)	Drawer kit 1000 (1 piece)
② GA2921*010	Cassetto 1400 (1 pezzo)	Drawer kit 1400 (1 piece)
② GA2921*001	Cassetto 2000 (2 pezzi)	Drawer kit 2000 (2 pieces)
GA10250010	Kit riempimento automatico acqua (solo BM)	Filling automatic water kit (only BM)
M2313200010	Ruote (senza freno) (2 pezzi)	Wheels (without brake) (2 pieces)
M2313200020	Ruote (con freno) (2 pezzi)	Wheels (with brake) (2 pieces)
V10001	Colori RAL	RAL colors
* = W, G		



ROMA 1000 RF

A1CITYSRF10

 114,5 x 97 x 127 (h) cm

 GN 3-1/1

 +2 +7

ROMA 1400 RF

A1CITYSRF14

 147 x 97 x 127 (h) cm

 GN 4-1/1

 +2 +7

ROMA 2000 RF

A1CITYSRF20

 212 x 97 x 127 (h) cm

 GN 6-1/1

 +2 +7

ROMA 1000 PRF

A1CITYSPRF10

 114,5 x 97 x 127 (h) cm

 GN 3-1/1

 +0 +4

ROMA 1400 PRF

A1CITYSPRF14

 147 x 97 x 127 (h) cm


 GN 4-1/1

 +0 +4

ROMA 2000 PRF

A1CITYSPRF20

 212 x 97 x 127 (h) cm

 GN 6-1/1

 +0 +4



ROMA 1400 PRF/NE

A1CITYSPRFN14

 147 x 97 x 127 (h) cm

 GN 2-1/1

 +2 +7 / -

ROMA 2000 PRF/NE

A1CITYSPRFN20

 212 x 97 x 127 (h) cm

 GN 6-1/1

 +2 +7 / -



ROMA 1400 PRF/PC

A1CITYSPRFPC14

 147 x 97 x 127 (h) cm

 GN 2-1/1

 +2 +7 / +30 +100

ROMA 2000 PRF/PC

A1CITYSPRFPC20

 212 x 97 x 127 (h) cm

 GN 2-1/1

 +2 +7 / +30 +100



ROMA 1000 BM

A1CITYSBM10

 114,5 x 97 x 127 (h) cm

 GN 3-1/1

 +30 +80

ROMA 1400 BM

A1CITYSBM14

 147 x 97 x 127 (h) cm

 GN 4-1/1

 +30 +80

ROMA 2000 BM

A1CITYSBM20

 212 x 97 x 127 (h) cm

 GN 6-1/1

 +30 +80



ROMA 1400 PC

A1CITYSPC14

 147 x 97 x 127 (h) cm

 2 PC

 +30 +100

ROMA 2000 PC

A1CITYSPC20

 212 x 97 x 127 (h) cm

 2 PC

 +30 +100



ROMA 1400 PC/NE

A1CITYSPCN14

 147 x 97 x 127 (h) cm

 1 PC

 +30 +100 / -

ROMA 2000 PC/NE

A1CITYSPCN20

 212 x 97 x 127 (h) cm

 1 PC

 +30 +100 / -



ROMA 1000 NE

A1CITYSN10

 114,5 x 97 x 127 (h) cm



 -

ROMA 1400 NE

A1CITYSN14

 147 x 97 x 127 (h) cm



 -

ROMA 2000 NE

A1CITYSN20

 212 x 97 x 127 (h) cm





 -

PARIS



A1CITYNGIPREN14/W



1



2



- TOP: Struttura portante realizzata con profili estrusi in alluminio. Sistema di chiusura realizzato con vetri temperati scorrevoli.
- Il piano è realizzato in laminato ad alta pressione, resistente contro ogni tipo di abrasione e facilmente pulibile, con vasche in acciaio inox AISI 304 per 3, 4 o 6 contenitori 1/1Gn, vetro temperato e pannelli laterali disponibili in due differenti colorazioni: wenghè e naturale.

- TOP: bearing structure made of extruded aluminium profiles. Closure system made with sliding hardened glass.
- The top is in high-pressure laminate, resistant to all types of abrasion and easy to clean, with AISI 304 stainless steel wells for 3, 4 or 6 1/1GN containers; tempered glass, and side panels available in two different colours, wenghè and natural.

- AUFBAU: Tragstruktur aus fließgepressten Aluprofilen, Verschlussystem mit Schiebetüren und gehärtetem Glas.
- Die Fläche besteht aus einem Hochdruck-Laminat, ist abriebbeständig, leicht abwaschbar und verfügt über Becken aus Edelstahl CNS nach AISI 304 für 3, 4 oder 6 1/1 Gn Behälter; sie ist auch mit Hartglas und seitlichen Paneelen ausgerüstet, die in zwei verschiedenen Farben - Wengé

- Eléments TOPS :Vitrine d'exposition montée sur armatures réalisées de montants en aluminium. Fermeture par vitres tempérées coulissantes.
- Le dessus est en laminé haute pression, résistant à toutes sortes d'abrasions et facilement nettoyable, avec des cuves en acier inox AISI 304 pour 3, 4 ou 6 bacs 1/1Gn, du verre trempé et des panneaux latéraux disponibles en deux couleurs

- TOP: estructura portante realizada con perfiles extrusos de aluminio, sistema de cierre realizado con vidrios templados corredizos.
- El plano es realizado en laminado a alta presión, resistente contra todo tipo de abrasión y muy fácil de limpiar, con cubas en acero inoxidable AISI 304 para 3, 4 o 6 contenedores 1/1 GN, cristal templado y paneles laterales disponibles en dos colores: wenghè y natural.

OPTIONAL

① V10002	Vano a giorno 1000/1400/2000	Open compartment 1000/1400/2000
② GA2921*002	Cassetto 1000 (1 pezzo)	Drawer kit 1000 (1 piece)
② GA2921*010	Cassetto 1400 (1 pezzo)	Drawer kit 1400 (1 piece)
② GA2921*001	Cassetto 2000 (2 pezzi)	Drawer kit 2000 (2 pieces)
M2313200010	Ruote (senza freno) (2 pezzi)	Wheels (without brake) (2 pieces)
M2313200020	Ruote (con freno) (2 pezzi)	Wheels (with brake) (2 pieces)
V10001	Colori RAL	RAL colors

* = W, G



PARIS 1400 RF

A1CITYNCIRF14



147 x 97 x 127 (h) cm



GN 4-1/1



+2 +7

PARIS 2000 RF

A1CITYNCIRF20



212 x 97 x 127 (h) cm



GN 6-1/1



+2 +7

PARIS 1400 PRF

A1CITYNCIPRF14



147 x 97 x 127 (h) cm



GN 4-1/1



+0 +4

PARIS 2000 PRF

A1CITYNCIPRF20



212 x 97 x 127 (h) cm



GN 6-1/1



+0 +4



PARIS 1400 PRF/NE

A1CITYNCIPRFN14



147 x 97 x 127 (h) cm



GN 2-1/1



+2 +7/-

PARIS 2000 PRF/NE

A1CITYNCIPRFN20



212 x 97 x 127 (h) cm



GN 2-1/1



+2 +7/-



PARIS 1400 PRF/PC

A1CITYNCIPRFPC14



147 x 97 x 127 (h) cm



GN 2-1/1



+2 +7 / +30 +100

PARIS 2000 PRF/PC

A1CITYNCIPRFPC20



212 x 97 x 127 (h) cm



GN 2-1/1



+2 +7 / +30 +100



PARIS 1400 PC/NE

A1CITYNCIPCN14



147 x 97 x 127 (h) cm



1 PC



+30 +100/-

PARIS 2000 PC/NE

A1CITYNCIPCN20



212 x 97 x 127 (h) cm



1 PC



+30 +100/-



PARIS 1400 NE

A1CITYNCIN14



147 x 97 x 127 (h) cm



-



-

PARIS 2000 NE

A1CITYNCIN20



212 x 97 x 127 (h) cm



-



-







A1CITYNCWRF14/W



1



2



- TOP: Struttura portante realizzata con profili estrusi in alluminio. Sistema di chiusura realizzato con vetri temperati scorrevoli,
- Il piano è realizzato in laminato ad alta pressione, resistente contro ogni tipo di abrasione e facilmente pulibile, con vasche in acciaio inox AISI 304 per 3, 4 o 6 contenitori 1/1Gn, vetro temperato e pannelli laterali disponibili in due differenti colorazioni: wenghè e naturale.

- TOP: bearing structure made of extruded aluminium profiles. Closure system made with sliding hardened glass,
- The top is in high-pressure laminate, resistant to all types of abrasion and easy to clean, with AISI 304 stainless steel wells for 3, 4 or 6 1/1GN containers; tempered glass, and side panels available in two different colours, wenghè and natural.

- AUFBAU: Tragstruktur aus fließgepressten Aluprofilen, Verschlussystem mit Schiebetüren und gehärtetem Glas.
- Die Fläche besteht aus einem Hochdruck-Laminat, ist abriebbeständig, leicht abwaschbar und verfügt über Becken aus Edelstahl CNS nach AISI 304 für 3, 4 oder 6 1/1 Gn Behälter; sie ist auch mit Hartglas und seitlichen Paneelen ausgerüstet, die in zwei verschiedenen Farben - Wengé und Naturfarbe - erhältlich sind.

- Eléments TOPS :Vitrine d'exposition montée sur armatures réalisées de montants en aluminium. Fermeture par vitres trempées coulissantes.
- Le dessus est en laminé haute pression, résistant à toutes sortes d'abrasions et facilement nettoyable, avec des cuves en acier inox AISI 304 pour 3, 4 ou 6 bacs 1/1Gn, du verre trempé et des panneaux latéraux disponibles en deux couleurs différentes: wenghè et naturelle.

- TOP: estructura portante realizada con perfiles extrusos de aluminio, sistema de cierre realizado con vidrios templados corredizos .
- El plano es realizado en laminado a alta presión, resistente contra todo tipo de abrasión y muy fácil de limpiar, con cubas en acero inoxidable AISI 304 para 3, 4 o 6 contenedores 1/1 GN, cristal templado y paneles laterales disponibles en dos colores: wenghè y natural.

OPTIONAL

① V10002	Vano a giorno 1000/1400/2000	Open compartment 1000/1400/2000
② GA2921*002	Cassetto 1000 (1 pezzo)	Drawer kit 1000 (1 piece)
② GA2921*010	Cassetto 1400 (1 pezzo)	Drawer kit 1400 (1 piece)
② GA2921*001	Cassetto 2000 (2 pezzi)	Drawer kit 2000 (2 pieces)
M2313200010	Ruote (senza freno) (2 pezzi)	Wheels (without brake) (2 pieces)
M2313200020	Ruote (con freno) (2 pezzi)	Wheels (with brake) (2 pieces)
V10001	Colori RAL	RAL colors

* = W, G



ATENE 1400 RF

A1CITYNCWRF14



147 x 83,5 x 127 (h) cm



GN 4-1/1



+2 +7

ATENE 2000 RF

A1CITYNCWRF20



212 x 83,5 x 127 (h) cm



GN 6-1/1



+2 +7

ATENE 1400 PRF

A1CITYNCWPRF14



147 x 83,5 x 127 (h) cm



GN 4-1/1



+0 +4

ATENE 2000 PRF

A1CITYNCWPRF20



212 x 83,5 x 127 (h) cm



GN 6-1/1



+0 +4



ATENE 1400 PRF/NE

A1CITYNCWPRFN14



147 x 83,5 x 127 (h) cm



GN 2-1/1



+2 +7/-

ATENE 2000 PRF/NE

A1CITYNCWPRFN20



212 x 83,5 x 127 (h) cm



GN 2-1/1



+2 +7/-



ATENE 1400 PRF/PC

A1CITYNCWPRFPC14



147 x 83,5 x 127 (h) cm



GN 2-1/1



+2 +7/+30 +100

ATENE 2000 PRF/PC

A1CITYNCWPRFPC20



212 x 83,5 x 127 (h) cm



GN 2-1/1



+2 +7/+30 +100



ATENE 1400 PC/NE

A1CITYNCWPCN14



147 x 83,5 x 127 (h) cm



1 PC



+30 +100/-

ATENE 2000 PC/NE

A1CITYNCWPCN20



212 x 83,5 x 127 (h) cm



1 PC



+30 +100/-



ATENE 1400 NE

A1CITYNCWN14



147 x 83,5 x 127 (h) cm



-



-

ATENE 2000 NE

A1CITYNCWN20



212 x 83,5 x 127 (h) cm



-



-



pag. XII

T.A. 25°C - U.R. 60%

