

SNACK



BRUNCH

BRUNCH, mobile destinato al servizio, declinato nelle versioni con basamento e in quelle per alloggiamento soprabanco Drop-In.

Sono previsti diversi elementi tecnici e, quindi, funzionali: refrigerato con evaporatore alettato, bagnomaria e neutro.

La struttura è in legno massello di tiglio con particolari in lamiera verniciata e ripiani in HPL.

BRUNCH, new line developed for the service. It can be ordered as a complete piece of furniture, as a top brunch or as a Drop in.

Available in different versions: refrigerated, hot and neutral.

Structure in solid linden tree with details in painted sheet. Shelves in HPL.

BRUNCH, linie fuer die Bedienung geeignet. In drei Varianten bestellbar: das komplette Moebelstück, nur die Tecke oder das Drop-in allein.

In verschiedenen Versionen erhaeltlich: Neutral, Gekeuhlt und Bain Marie, aber weitere gemischte Kombinationen stehen wie folgt zur Verfuegung: RF+NE, RF+RF, NE+NE, NE+RF, PC+NE, BM+NE.

Struktur aus Massivlindenholz mit Details aus lackiertem Edelstahl. Tops aus kratzfestem HPL Laminate.



A1BRUN08RFRF13

A1BRUN08RFN13

A1BRUN08N90

BRUNCH, buffet qui peut être en deux versions: meuble complet de la partie inférieure ou vitrine à poser sur des soubassements existants (TOP BRUNCH).

Cette ligne prévoit plusieurs versions: réfrigérée avec évaporateur à ailettes, bain marie et neutre.

La structure est en bois tilleul massif avec finitions en tôle vernissée et étagères en HPL.

BRUNCH, meuble destiné au service, disponible en versions avec base et en celles pour placement sur table Drop-in.

Il est prévu divers éléments techniques et, par conséquent, fonctionnels: réfrigération avec évaporateur à ailettes, bain marie ou neutre.

La structure est en bois massif de tilleul avec détails en placage vernissé et placages en HPL.



Ciliegio
Cherry
Kirsch
Chêne clair
Cerezo



Noce scuro
Dark walnut
Dunkelnußbaum
Noyer Foncé
Nog




Grezzo
Unpainted
Ungebeizt
Pas verni
No acabado



A1BRUN08BMN13

TOP BRUNCH



- Struttura portante realizzata con profili estrusi in alluminio.
- Sistema di chiusura scorrevole realizzato in plexiglas.
- Tutti i top sono dotati di ripiano intermedio in cristallo temperato idoneo per esposizioni a temperatura ambiente.
- La mensola esterna di appoggio è in cristallo temperato o, su richiesta, in legno massiccio.
- Il TOP REFRIGERATO ha un sistema di refrigerazione statico e garantisce temperature di esercizio in vasca di +2; +6 °C.

- Bearing structure made of extruded aluminium profiles.
- Sliding closure system in plexiglas.
- All tops are fitted with a middle shelf in hardened glass for display at room temperature.
- The outside shelf comes in hardened glass, or solid wood on request.
- The REFRIGERATED TOP comes with a static chilling system and ensures the tray has a temperature range of +2 to +6 °C.

- Tragstruktur aus fließgepressten Aluprofilen.
- Schiebeverschluss aus Plexiglas.
- Alle Aufbauten sind mit Zwischenebenen aus gehärtetem Kristallglas ausgestattet sowie für die Aufstellung bei Umgebungstemperatur geeignet.
- Die äußere Ablagekonsole besteht aus gehärtetem Kristallglas, oder auf Anfrage aus Massivholz.
- Der GEKÜHLTE AUFBAU hat ein statisches Kühlsystem und gewährleistet Betriebstemperaturen in der Wanne von +2 bis +6 °C.

- Vitrine d'exposition montée sur armatures réalisées de montants en aluminium.
- Fermeture arrière en plexiglas coulissant.
- Etagère d'exposition intermédiaire en verre trempé soumise à température ambiante.
- Etagère supérieure de dépose réalisée en verre trempé ou en bois massif sur demande.
- Les modules tops réfrigérés sont pourvus d'un système de réfrigération statique avec températures de fonctionnement sur cuve de +2°C/6 °C.

- TOP: estructura portante realizada con perfiles extrusos de aluminio.
- Sistema de cierre corredizo realizado en plexiglas.
- Todos los top están dotados de estante intermedio en cristal templado idóneo para la exposición a temperatura ambiente.
- El estante externo de apoyo es en cristal templado o, a pedido, en madera maciza.
- El TOP REFRIGERADO tiene un sistema de refrigeración estático y garantiza la temperatura de ejercicio en la cuba de +2; +6 °C.

OPTIONAL
V10001

Colori RAL

RAL colors



TOP BRUNCH RF 1070

A1BRUNTRF10



107 x 93,4 x 60 (h) cm



+4 +10

TOP BRUNCH RF 1350

A1BRUNTRF13



135 x 93,4 x 60 (h) cm



+4 +10



TOP BRUNCH NE 1070

A1BRUNTN10

Euro 2.505,00



107 x 82 x 60 (h) cm



-

TOP BRUNCH NE 1350

A1BRUNTN13



135 x 82 x 60 (h) cm



-



TOP BRUNCH PC 1070

A1BRUNPC10



107 x 82 x 60 (h) cm



1 PC



+20 +80

TOP BRUNCH PC 1350

A1BRUNPC13



135 x 82 x 60 (h) cm



1 PC



+20 +80



pag. XXIV




T.A. 25°C - U.R. 60%



BRUNCH



A1BRUNO8RFRF13



- La sovrastruttura in vetro, che funge pure da piano d'appoggio superiore, è sostenuta da profili estrusi in alluminio curvati; l'apertura lato operatore è scorrevole a serranda.
- Il mobile è studiato per l'accostamento in linea di più elementi e sono previsti moduli angolari di collegamento che non ne interrompono la continuità estetica, con ulteriore funzione di mensola a giorno.
- Nel basamento è possibile installare una riserva refrigerata dotata di unità frigorifera autonoma, in sostituzione del vano neutro con antine scorrevoli in policarbonato previsto di serie. Il mobile è idoneo al funzionamento in classe climatica 3 (Ta = 25°C; UR 60%). Nella versione refrigerata è prevista una vaschetta con resistenza per lo smaltimento dell'acqua di condensa.

- The top is made up of hart glass and curved profiles in aluminium. Rolling gate in polycarbonate on the operator side.
- The counters can be arranged in line with neutral angular units as binding elements.
- In the base it is possible to install a refrigerated storage unit that is supplied with an autonomous refrigerating unit in place of the neutral open space that is normally closed with two small sliding doors in polycarbonate. The furniture can work in a third climatic class (Ta=25° C, UR 60%). A small tank with resistor will be installed to eliminate the condensed water.

- Tecke aus Hartglas mit Aluelementen. Die Oeffnung an der Bedienseite ist aus Plexiglas und auf verschiebaren Rolladen angebracht.
- Linie die fuer die Aufstellung von verschiedenen Elementen entworfen wuerde, mit eckigen Beistelltischen die zur Verbindung dienen.
- Im Unterbau kann man einen gekuelten Vorratsschrank an Stelle der Ablageflaeche einbauen, die ansonsten serienmaessig, mit Schiebentueren aus Polycarbonat, geliefert wird. Die Linie ist fuer den Betrieb in der vierten Klimatischen Klasse geeignet. In der Kuelungsversion ist ein Auffangbehaelter mit einem elektrischem Widerstand fuer die Ueberwindung des verdampften Wassers vorgesehen.

- La structure supérieure en vitre est soutenue par des supports en aluminium courbés, l'ouverture est coulissante à rideau.
- Le soubassement du meuble peut être en deux version: neutre avec deux portes coulissantes en polycarbonate et réfrigéré avec une reserve dont le groupe frigorifique est autonome.
- Tous les éléments de la ligne Brunch qui comprend aussi des éléments angulaires peuvent être accostés entre eux. Le Buffet fonctionne en classe climatique 3 (Ta= +25c; UR 60%). Dans la version réfrigérée il y a un bac avec résistance pour l'écoulement de l'eau de condensation.

- La sobre-estructura en vidrio, que hace también de plano de apoyo superior, se sostiene por perfiles en aluminio curvado; la apertura del lado del operador es deslizante a persiana.
- El mueble ha sido estudiado para el acercamiento en línea de más elementos y están previstos módulos angulares de conexión que no interrumpen la continuidad estética, con ulterior función de mueble a medida.
- En la base es posible instalar una reserva refrigerada dotada de unidad frigorífica autónoma, en sustitución del vano neutro con puertas correderas en policarbonato previsto de serie. El mueble es ideal para el funcionamiento en clase climática 3 (Ta= 25°C; UR 60%). En las versión refrigerada está prevista una cubeta con resistencia para el descarche del agua de condensación.

OPTIONAL

V10001

Colori RAL

RAL colors



BRUNCH RF/RF 1350

A1BRUNO8RFRF13



135 x 93,4 x 120,4 (h) cm



+4 +6
0 +10



BRUNCH RF/NE 1350

A1BRUNO8RFNE13



135 x 93,4 x 120,4 (h) cm



+4 +10



BRUNCH NE/RF 1350

A1BRUNO8NRF13



135 x 93,4 x 120,4 (h) cm



-
0 +10

Euro 6.856,00



BRUNCH NE/NE 1350

A1BRUNO8NNE13



135 x 93,4 x 120,4 (h) cm



-



BRUNCH PC/NE 1350

A1BRUNO8PCNE13



135 x 93,4 x 120,4 (h) cm



+30 +100



BRUNCH BM/NE 1350

A1BRUNO8BMNE13



135 x 93,4 x 120,4 (h) cm



GN 3-1/1



+30 +80



BANCO NEUTRO 1350

A1BRUNO8NELEM13



135 x 84 x 101,5 (h) cm

ANGOLO 90

A1BRUNO8N90



89,5 x 89,5 x 83 (h) cm



ANGOLO 45

A1BRUNO8N45

Euro 1.840,00



89,5 x 89,5 x 83 (h) cm



pag. XXIV

T.A. 25°C - U.R. 60%



A1BRUNO8BMN13