

E O I T I O N  
O  
I  
T  
I  
O  
N


3 0 0 0

**KÜHLTHEKEN**



**RWM**  
Kühlmöbel GmbH

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14



1

### Maschinenabteil :

Das stabile CNS-Vierkantröhr Rahmengestell ist seitlich und hinten offen, damit eine maximale Anschlussmöglichkeit wasserseitig erreicht wird. Die Bedienseite ist kpl. in CNS mit hohen aushängbaren CNS Drehtüren.

### Kühlmodul :

Der formverschäumte Korpus hat eine Isolierstärke von 50 mm, aus 100 % FCKW-freiem Schaum kältebrückenfrei gefertigt mit verstärktem glatten Boden.

Innen ist der Korpus kpl. in Edelstahl, außen sind Boden, Deckel, Rückwand und Seiten in verzinktem Stahlblech. Die Bedienseite ist kpl. in Edelstahl geschliffen.

### Sockel :

Bestehend aus einem Alu-Rechteckrohr 50 x 30 x 2 mm stark. Sockelhöhe 50 mm.

### Türabteile :

Die geschäumten Türen sind innen und außen in CNS, mit verschweißten Ecken, durchgehender eingearbeiteter CNS-Griffleiste und auswechselbarer Magnetgummidichtung.

Serienmäßig mit Fassstoßkante.

Beleuchtung 12 V, verstellbarer CNS-Flaschenrost und Schloss gegen Mehrpreis.

### Auszüge :

Die geschäumte Auszugblende ist innen und außen in CNS mit verschweißten Ecken, durchgehender eingearbeiteter CNS-Griffleiste, auswechselbarer Magnetgummidichtung, CNS-Differentialauszug bis 70 kg Tragkraft, CNS-Schubkasten mit Rasterunterteilung und vier Trennstäben. Schloss gegen Mehrpreis.

Fassungsvermögen eines Schubes: 49 x 0,5-Liter Flaschen bzw. 30 x 1-Liter Flaschen.

### Größe :


EZ 30/38 Euro / Liter	Nutzhöhe oben 300 mm, unten 380 mm
EZ 34/34 Euro / Liter	Nutzhöhe oben 340 mm, unten 340 mm
EZ 38/30 Liter / Euro	Nutzhöhe oben 380 mm, unten 300 mm
EZ 15/23/23	Nutzhöhe oben 150 mm, Mitte 230 mm, unten 230 mm





### Kühlung :

Die Kühlung erfolgt über einen steckerfertigen vollhermetischen Kältekreislauf mit Danfoss Kälteaggregat, Umluftverdampfer, Kapillarrohreinspritzung, Kältemittel R134a, automatische Tauwasserverdunstung, elektronische Steuerung über einen Digitalregler.


### Abdeckung :

CNS Material 1.4301, seidenmatt gebürstet. Nassbereich tiefgezogen, Tropfmulde mit Ablauf zum Becken, Ablaufverbindung mit Standrohr und Ventil. Wahlweise mit umlaufendem Wulstrand oder gastseitiger Aufkantung.



<p><b>RWM 1600 E 1 Becken links</b> Steckerfertige Theke 1 Doppeltür</p>  <p>Abmessungen: (b x t x h)          Unterbau 1505 x 600 x 910 mm          inkl. Abdeckung mit Wulstrand 1600 x 700 x 960 mm          inkl. Abdeckung mit Hochkantung 1600 x 660 x 960 mm</p> <p> <input type="checkbox"/> mit Wulstrand Bestell-Nr. 31610  <input type="checkbox"/> mit Hochkantung Bestell-Nr. 31611       </p> <p>Preis in € <b>3.460,-</b></p>	<p>Zubehör siehe Seite 19.</p> <p><b>RWM 1600 E 1 Becken rechts</b> Steckerfertige Theke 1 Doppeltür</p>  <p>Abmessungen: (b x t x h)          Unterbau 1505 x 600 x 910 mm          inkl. Abdeckung mit Wulstrand 1600 x 700 x 960 mm          inkl. Abdeckung mit Hochkantung 1600 x 660 x 960 mm</p> <p> <input type="checkbox"/> mit Wulstrand Bestell-Nr. 31620  <input type="checkbox"/> mit Hochkantung Bestell-Nr. 31621       </p> <p>Preis in € <b>3.460,-</b></p>
<p><b>RWM 1800 E 1 Becken links</b> Steckerfertige Theke 2 Drehtüren</p>  <p>Abmessungen: (b x t x h)          Unterbau 1710 x 600 x 910 mm          inkl. Abdeckung mit Wulstrand 1800 x 700 x 960 mm          inkl. Abdeckung mit Hochkantung 1800 x 660 x 960 mm</p> <p> <input type="checkbox"/> mit Wulstrand Bestell-Nr. 31810  <input type="checkbox"/> mit Hochkantung Bestell-Nr. 31811       </p> <p>Preis in € <b>3.555,-</b></p>	<p><b>RWM 1800 E 1 Becken rechts</b> Steckerfertige Theke 2 Drehtüren</p>  <p>Abmessungen: (b x t x h)          Unterbau 1710 x 600 x 910 mm          inkl. Abdeckung mit Wulstrand 1800 x 700 x 960 mm          inkl. Abdeckung mit Hochkantung 1800 x 660 x 960 mm</p> <p> <input type="checkbox"/> mit Wulstrand Bestell-Nr. 31820  <input type="checkbox"/> mit Hochkantung Bestell-Nr. 31821       </p> <p>Preis in € <b>3.555,-</b></p>





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

EDITION


EDITION

EDITION

EDITION

### RWM 1800 E 1 Becken links Steckerfertige Theke

1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug



3000

Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 1710 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 1800 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 1800 x 660 x 960 mm


- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31812
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31813

Preis in € **3.965,-**

Zubehör siehe Seite 19.

### RWM 1800 E 1 Becken rechts Steckerfertige Theke

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür



3000


Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 1710 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 1800 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 1800 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31822
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31823

Preis in € **3.965,-**

### RWM 2101 E 1 Becken links Steckerfertige Theke

1 Doppeltür, 1 Drehtür



3000

Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2035 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2100 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2100 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32110
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32111

Preis in € **4.190,-**

### RWM 2101 E 1 Becken rechts Steckerfertige Theke

1 Drehtür, 1 Doppeltür




3000

Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2035 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2100 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2100 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32120
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32121

Preis in € **4.190,-**

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.



## RWM 2101 E 1 Becken links

### Steckerfertige Theke

1 Doppeltür, 1 CNS-Doppelauszug



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2035 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2100 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2100 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32112
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32113

Preis in € 4.600,-

■ Zubehör siehe Seite 19.

## RWM 2101 E 1 Becken rechts

### Steckerfertige Theke

1 CNS-Doppelauszug, 1 Doppeltür



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2035 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2100 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2100 x 660 x 960 mm


- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32122
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32123

Preis in € 4.600,-

## RWM 2400 E 1 Becken links

### Steckerfertige Theke

3 Drehtüren



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2315 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2400 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2400 x 660 x 960 mm


- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32410
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32411

Preis in € 4.395,-

## RWM 2400 E 1 Becken rechts

### Steckerfertige Theke

3 Drehtüren




Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2315 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2400 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2400 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32420
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32421

Preis in € 4.395,-

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

EDITION

EDITION

EDITION

EDITION

### RWM 2400 E 1 Becken links Steckerfertige Theke

2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



3000

Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2315 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2400 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2400 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32412
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32413

Preis in



4.805,-

Zubehör siehe Seite 19.

### RWM 2400 E 1 Becken rechts Steckerfertige Theke

1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren



3000

Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2315 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2400 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2400 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32422
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32423

Preis in



4.805,-

### RWM 2400 E 1 Becken links Steckerfertige Theke

1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge



3000

Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2315 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2400 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2400 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32414
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32415

Preis in



5.215,-

### RWM 2400 E 1 Becken rechts Steckerfertige Theke

2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



3000

Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2315 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2400 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2400 x 660 x 960 mm


- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32424
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32425

Preis in




5.215,-

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.



**RWM 2750 E 1 Becken links**  
Steckerfertige Theke  
1 Doppeltür, 2 Drehtüren




Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2680 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 950 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2750 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2750 x 660 x 960 mm

mit Wulstrand Bestell-Nr. 32810  
 mit Hochkantung Bestell-Nr. 32811

Preis in € **5.005,-**

■ Zubehör siehe Seite 19.

**RWM 2750 E 1 Becken rechts**  
Steckerfertige Theke  
2 Drehtüren, 1 Doppeltür




Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2680 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 950 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2750 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2750 x 660 x 960 mm

mit Wulstrand Bestell-Nr. 32820  
 mit Hochkantung Bestell-Nr. 32821

Preis in € **5.005,-**

**RWM 2750 E 1 Becken links**  
Steckerfertige Theke  
1 Doppeltür, 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug




Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2680 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 950 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2750 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2750 x 660 x 960 mm

mit Wulstrand Bestell-Nr. 32812  
 mit Hochkantung Bestell-Nr. 32813

Preis in € **5.415,-**

**RWM 2750 E 1 Becken rechts**  
Steckerfertige Theke  
1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür, 1 Doppeltür




Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2680 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 950 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2750 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2750 x 660 x 960 mm

mit Wulstrand Bestell-Nr. 32822  
 mit Hochkantung Bestell-Nr. 32823

Preis in € **5.415,-**

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

EDITION

EDITION

EDITION

### RWM 2750 E 1 Becken links Steckerfertige Theke

1 Doppeltür, 2 CNS-Doppelauszüge



3000

Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2680 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 950 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2750 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2750 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32814
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32815

Preis in € 5.825,-

■ Zubehör siehe Seite 19.

### RWM 2750 E 1 Becken rechts Steckerfertige Theke

2 CNS-Doppelauszüge, 1 Doppeltür



3000

Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2680 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 950 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2750 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2750 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32824
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32825

Preis in € 5.825,-

### RWM 3000 E 1 Becken links Steckerfertige Theke

4 Drehtüren



3000

Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2920 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 1200 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 3000 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 3000 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33010
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33011

Preis in € 5.120,-

### RWM 3000 E 1 Becken rechts Steckerfertige Theke

4 Drehtüren




3000

Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2920 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 1200 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 3000 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 3000 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33020
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33021

Preis in € 5.120,-

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.



## RWM 3000 E 1 Becken links Steckerfertige Theke

3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



Abmessungen:	(b x t x h)
Unterbau	2920 x 600 x 910 mm
Arbeitsplatte	1200 x 700 x 50 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3000 x 700 x 960 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3000 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33012
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33013

Preis in € **5.530,-**

Zubehör siehe Seite 19.

## RWM 3000 E 1 Becken rechts Steckerfertige Theke

1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren



Abmessungen:	(b x t x h)
Unterbau	2920 x 600 x 910 mm
Arbeitsplatte	1200 x 700 x 50 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3000 x 700 x 960 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3000 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33022
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33023

Preis in € **5.530,-**

## RWM 3000 E 1 Becken links Steckerfertige Theke

2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge



Abmessungen:	(b x t x h)
Unterbau	2920 x 600 x 910 mm
Arbeitsplatte	1200 x 700 x 50 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3000 x 700 x 960 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3000 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33014
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33015

Preis in € **5.940,-**

## RWM 3000 E 1 Becken rechts Steckerfertige Theke

2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren




Abmessungen:	(b x t x h)
Unterbau	2920 x 600 x 910 mm
Arbeitsplatte	1200 x 700 x 50 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3000 x 700 x 960 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3000 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33024
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33025

Preis in € **5.940,-**

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

### RWM 1950 E 2 Becken links Steckerfertige Theke 1 Doppeltür



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 1875 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 1950 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 1950 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31910
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31911

Preis in € **3.685,-**

■ Zubehör siehe Seite 19.

### RWM 1950 E 2 Becken rechts Steckerfertige Theke 1 Doppeltür



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 1875 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 1950 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 1950 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31920
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31921

Preis in € **3.685,-**

### RWM 2100 E 2 Becken links Steckerfertige Theke 2 Drehtüren




Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 1995 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2100 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2100 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32210
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32211

Preis in € **3.835,-**

### RWM 2100 E 2 Becken rechts Steckerfertige Theke 2 Drehtüren




Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 1995 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2100 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2100 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32220
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32221


Preis in € **3.835,-**

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.



## RWM 2100 E 2 Becken links Steckerfertige Theke

1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 1995 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2100 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2100 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32212
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32213

Preis in




4.245,-

■ Zubehör siehe Seite 19.

## RWM 2100 E 2 Becken rechts Steckerfertige Theke

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 1995 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2100 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2100 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32222
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32223

Preis in



4.245,-

## RWM 2450 E 2 Becken links Steckerfertige Theke

1 Doppeltür, 1 Drehtür



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2360 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2450 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2450 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32510
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32511

Preis in



4.525,-

## RWM 2450 E 2 Becken rechts Steckerfertige Theke

1 Drehtür, 1 Doppeltür



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2360 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2450 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2450 x 660 x 960 mm


- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32520
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32521

Preis in



4.525,-

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

### RWM 2450 E 2 Becken links

#### Steckerfertige Theke

1 Doppeltür, 1 CNS-Doppelauszug



3000

Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2360 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2450 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2450 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32512
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32513

Preis in € 4.935,-

Zubehör siehe Seite 19.

### RWM 2450 E 2 Becken rechts

#### Steckerfertige Theke

1 CNS-Doppelauszug, 1 Doppeltür



3000

Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2360 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2450 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2450 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32522
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32523

Preis in € 4.935,-

### RWM 2700 E 2 Becken links

#### Steckerfertige Theke

3 Drehtüren



3000

Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2600 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2700 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2700 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32710
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32711

Preis in € 4.840,-

### RWM 2700 E 2 Becken rechts

#### Steckerfertige Theke

3 Drehtüren




3000

Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2600 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2700 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2700 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32720
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32721

Preis in € 4.840,-

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.



## RWM 2700 E 2 Becken links Steckerfertige Theke

2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2600 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2700 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2700 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32712
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32713

Preis in  
 € 5.250,-

■ Zubehör siehe Seite 19.

## RWM 2700 E 2 Becken rechts Steckerfertige Theke

1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2600 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2700 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2700 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32722
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32723

Preis in  
 € 5.250,-

## RWM 2700 E 2 Becken links Steckerfertige Theke

1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2600 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2700 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2700 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32714
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32715

Preis in  
 € 5.660,-

## RWM 2700 E 2 Becken rechts Steckerfertige Theke

2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür




Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2600 x 600 x 910 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2700 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2700 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32724
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32725

Preis in  
 € 5.660,-

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

### RWM 3050 E 2 Becken links

#### Steckerfertige Theke

1 Doppeltür, 2 Drehtüren



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2965 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 950 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 3050 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 3050 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33110
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33111

Preis in € **5.460,-**

■ Zubehör siehe Seite 19.

### RWM 3050 E 2 Becken rechts

#### Steckerfertige Theke

2 Drehtüren, 1 Doppeltür



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2965 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 950 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 3050 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 3050 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33120
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33121

Preis in € **5.460,-**

### RWM 3050 E 2 Becken links

#### Steckerfertige Theke

1 Doppeltür, 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2965 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 950 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 3050 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 3050 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33112
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33113

Preis in € **5.870,-**

### RWM 3050 E 2 Becken rechts

#### Steckerfertige Theke

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür, 1 Doppeltür




Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2965 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 950 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 3050 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 3050 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33122
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33123

Preis in € **5.870,-**

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.



## RWM 3050 E 2 Becken links Steckerfertige Theke

1 Doppeltür, 2 CNS-Doppelauszüge



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2965 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 950 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 3050 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 3050 x 660 x 960 mm

mit Wulstrand Bestell-Nr. 33114  
 mit Hochkantung Bestell-Nr. 33115

Preis in € 6.280,-

Zubehör siehe Seite 19.

## RWM 3050 E 2 Becken rechts Steckerfertige Theke

2 CNS-Doppelauszüge, 1 Doppeltür



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 2965 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 950 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 3050 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 3050 x 660 x 960 mm

mit Wulstrand Bestell-Nr. 33124  
 mit Hochkantung Bestell-Nr. 33125

Preis in € 6.280,-

## RWM 3300 E 2 Becken links Steckerfertige Theke

4 Drehtüren



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 3205 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 1200 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 3300 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 3300 x 660 x 960 mm

mit Wulstrand Bestell-Nr. 33310  
 mit Hochkantung Bestell-Nr. 33311

Preis in € 5.595,-

## RWM 3300 E 2 Becken rechts Steckerfertige Theke

4 Drehtüren




Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 3205 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 1200 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 3300 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 3300 x 660 x 960 mm

mit Wulstrand Bestell-Nr. 33320  
 mit Hochkantung Bestell-Nr. 33321

Preis in € 5.595,-

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

### RWM 3300 E 2 Becken links

#### Steckerfertige Theke

3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 3205 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 1200 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 3300 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 3300 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33312
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33313

Preis in € 6.005,-

■ Zubehör siehe Seite 19.

### RWM 3300 E 2 Becken rechts

#### Steckerfertige Theke

1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 3205 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 1200 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 3300 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 3300 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33322
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33323

Preis in € 6.005,-

### RWM 3300 E 2 Becken links

#### Steckerfertige Theke

2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge



Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 3205 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 1200 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 3300 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 3300 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33314
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33315

Preis in € 6.415,-

### RWM 3300 E 2 Becken rechts

#### Steckerfertige Theke

2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren




Abmessungen: (b x t x h)  
 Unterbau 3205 x 600 x 910 mm  
 Arbeitsplatte 1200 x 700 x 50 mm  
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 3300 x 700 x 960 mm  
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 3300 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33324
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33325

Preis in € 6.415,-

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.




## Preisliste Zubehör EDITION 3000

Bezeichnung	Artikel	Preis
Doppelauszug 1/2-1/2 (Differentialauszug statt Tür)	EZ 34/34-B	410,-
Doppelauszug 1/3-2/3 (Differentialauszug statt Tür)	EZ 30/38-B	410,-
Doppelauszug 2/3-1/3 (Differentialauszug statt Tür)	EZ 38/30-B	410,-
Dreifachauszug (Differentialauszug statt Tür)	EZ 15/23/23-B	670,-
Zusätzl. Trennstab für Auszug	TS-B	3,40
Beleuchtung 12 V für 1 Kühlabteil (inkl. Trafo 12V)	BE	99,-
Beleuchtung je zusätzl. Kühlabteil	BE-Z	34,-
CNS-Flaschenrost	FR-E-B	66,-
Zusätzl. CNS-Flaschenrost (inkl. Bodenträger)	FR-Z-E-B	34,-
Zusätzl. Verdampfer eingebaut inkl. TEV R 134 a	ZV	390,-
Mehrpriest pro Schloss	MPS-E	48,-
Durchbruch (max. ø 100 mm in Kühlmodul.)	DB	68,-
CNS-Abfallkipper mit Brandschutzgehäuse	AK-E	260,-
Elektroboiler 5-ltr.-Speicher	BOI	210,-
Gläserdusche im Tropfblech	GD	258,-
Druckminderer für Gläserdusche	GD-DM	163,-
Nachträgliche Bohrung in Abdeckung	NBA	72,-
Mischbatterie Hochdruck, 1-leitig verchromt	MB-HD 1U	116,-
Mischbatterie Niederdruck, 1-leitig verchromt	MB-ND 1U	138,-
Mischbatterie Hochdruck, 2-leitig verchromt	MB-HD 2U	138,-
Mischbatterie Niederdruck, 2-leitig verchromt	MB-ND 2U	154,-
Kaltwasserhahn, 1-leitig verchromt	KW-H	78,-

## Preisliste Thekenverkleidungen EDITION 3000

Theken Typ	Verkleidung	Preis	Barbrett	Preis
RWM 1600 E	HKD 1600 E	570,-	BARB 1600 E	555,-
RWM 1800 E	HKD 1800 E	595,-	BARB 1800 E	555,-
RWM 1950 E	HKD 1950 E	620,-	BARB 1950 E	610,-
RWM 2100 E	HKD 2100 E	660,-	BARB 2100 E	610,-
RWM 2101 E	HKD 2101 E	660,-	BARB 2101 E	610,-
RWM 2400 E	HKD 2400 E	720,-	BARB 2400 E	660,-
RWM 2450 E	HKD 2450 E	720,-	BARB 2450 E	660,-
RWM 2700 E	HKD 2700 E	775,-	BARB 2700 E	720,-
RWM 2750 E	HKD 2750 E	775,-	BARB 2750 E	720,-
RWM 3000 E	HKD 3000 E	840,-	BARB 3000 E	810,-
RWM 3050 E	HKD 3050 E	840,-	BARB 3050 E	810,-
RWM 3300 E	HKD 3300 E	870,-	BARB 3300 E	870,-
Barbrett pro Thekenseite, links/rechts			BARBSEITE	190,-

\*Holzkunststoff Dekorauswahl siehe Seite 76



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14

## Bestellschein Fax: 09661 87 13 50

Absender (Firmenstempel) Versandadresse: .....

Bestell-Nr: .....

Com: .....

Liefertermin: .....

Anzahl der Seiten: .....

Ansprechpartner: ..... Datum / Unterschrift:

- Steckerfertige RWM Theken EDITION 3000**
- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> RWM 1600 E 1Becken | <input type="checkbox"/> RWM 1950 E 2Becken |
| <input type="checkbox"/> RWM 1800 E 1Becken | <input type="checkbox"/> RWM 2100 E 2Becken |
| <input type="checkbox"/> RWM 2101 E 1Becken | <input type="checkbox"/> RWM 2450 E 2Becken |
| <input type="checkbox"/> RWM 2400 E 1Becken | <input type="checkbox"/> RWM 2700 E 2Becken |
| <input type="checkbox"/> RWM 2750 E 1Becken | <input type="checkbox"/> RWM 3050 E 2Becken |
| <input type="checkbox"/> RWM 3000 E 1Becken | <input type="checkbox"/> RWM 3300 E 2Becken |

- Abdeckung:**       mit Wulstrand       mit Hochkantung

**Einteilung:** Anordnung der Drehtüren bzw. CNS-Doppelauszüge von links nach rechts.  
Nutzhöhen der CNS-Doppelauszüge unbedingt angeben.

<p><b>Spülbecken:</b></p> <p><input type="checkbox"/> links</p>		<p><b>Spülbecken:</b></p> <p><input type="checkbox"/> rechts</p>
---	--	--

Theken Typ	Bestell-Nr.	Stück	Preis

Bezeichnung Zubehör	Artikel	Stück	Preis

Gesamtbetrag ohne MwSt.