



KÄLTETECHNIK

# Preisliste 0111




Österreich | Deutschland | Schweiz | Frankreich | Italien | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei | Österreich | Deutschland | Schweiz | Frankreich | Italien | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei

Österreich | Deutschland | Schweiz | Frankreich | Italien | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei  
 Österreich | Deutschland | Schweiz | Frankreich | Italien | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei  
 Österreich | Deutschland | Schweiz | Frankreich | Italien | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei  
 Österreich | Deutschland | Schweiz | Frankreich | Italien | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei  
 Österreich | Deutschland | Schweiz | Frankreich | Italien | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei  
 Österreich | Deutschland | Schweiz | Frankreich | Italien | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei


Gültig ab 01.04.2011



## Preisliste Teil 7 - Ersatzteile



# Ersatzteile



# Ersatzteile

Abbildungen siehe Seite 2

Artikel-Nr.	EUR	Artikelbezeichnung	Abbildung
00169504-70	<b>7,50</b>	Abdeckung für Thermometerfühler (ab Baujahr 2009)	ohne
00169509-70	<b>8,-</b>	Druckausgleichsventil-Abdeckung (ab Baujahr 11/2009)	ohne
00169529-70	<b>50,-</b>	Druckausgleichsventil für 60 mm Wandstärke, für Bedienfeld (ab Baujahr 2009) ohne Heizung	ohne
00169505-70	<b>50,-</b>	Druckausgleichsventil für 80/100 mm Wandstärke, für Bedienfeld (ab Baujahr 2009) ohne Heizung	ohne
00169506-70	<b>60,-</b>	Druckausgleichsventil für 80/100 mm Wandstärke, für Bedienfeld (ab Baujahr 2009) mit Heizung	ohne
9508357-70	<b>6,50</b>	Feder für Verschlussfalle (System Jumbo)	ohne
9508358-70	<b>6,50</b>	Feder für Verschlussinnentaste (System Jumbo)	ohne
9517141-70	<b>10,-</b>	Gegenlager für Verschluss (System Jumbo)	1
9586392-70	<b>62,50</b>	Kloben (System Jumbo) grau	2
9504240-70	<b>62,50</b>	Kloben (System Jumbo) grau für Bierkühlzelle, Höhe 70 mm mit 22 mm Unterteil	2
9500702-70	<b>62,50</b>	Kloben verchromt (System Jumbo)	2
00134143-70	<b>20,-</b>	Leuchtmittel für Kühl- und Tiefkühlraumleuchte (2 Stück)	ohne
9586463-70	<b>35,-</b>	Lichtschalter 1-polig mit quadratischer Schaltwippe und roter Kontrollleuchte	3
9504812-70	<b>35,-</b>	Lichtschalter 2-polig mit quadratischer Schaltwippe und roter Kontrollleuchte	3
9517001-70	<b>19,-</b>	Lichtschalter 2-polig <b>für Bedienfeld</b> mit runder Schaltwippe und roter Kontrollleuchte (bis Bj. 2009)	4
00025109-70	<b>19,-</b>	Lichtschalter-Taster <b>für Bedienfeld</b> (bis Baujahr 2009)	4
9517002-70	<b>5,-</b>	Lichtschalter-Abdeckrahmen <b>für Bedienfeld</b> (bis Baujahr 2009)	4
00169511-70	<b>19,50</b>	Lichtschalter 2-polig <b>für Bedienfeld</b> , mit quadratischer Schaltwippe und roter Kontrollleuchte (ab Baujahr 2009)	5
00169502-70	<b>15,-</b>	Lichtschalter-Abdeckrahmen <b>für Bedienfeld</b> (ab Baujahr 2009)	ohne
7156701-70	<b>91,43</b>	Lukendichtrahmen Profil 195 (steckbar) für LW 620 x 800 mm 670 x 855 mm (Standardluke)	20
9508407-70	<b>72,73</b>	Lukendichtrahmen 555 x 655 (genietet) für LW 500 x 600 mm	19
9503648-70	<b>91,43</b>	Lukendichtrahmen 675 x 855 (genietet) für LW 620 x 800 mm	19
9508085-70	<b>97,67</b>	Lukendichtrahmen 675 x 955 (genietet) für LW 620 x 900 mm	19
9508082-70	<b>101,82</b>	Lukendichtrahmen 735 x 955 (genietet) für LW 680 x 900 mm	19
9508086-70	<b>101,82</b>	Lukendichtrahmen 760 x 980 (genietet) für LW 680 x 900 mm	19
9508084-70	<b>125,-</b>	Lukendichtrahmen 780 x 1280 (genietet) für LW 700 x 1200 mm	19
9508083-70	<b>125,-</b>	Lukendichtrahmen 980 x 1060 (genietet) für LW 900 x 980 mm	19
9508087-70	<b>145,-</b>	Lukendichtrahmen 980 x 1360 (genietet) für LW 900 x 1280 mm	19
9504241-70	<b>27,50</b>	Notöffner (System Jumbo) für Türblattstärke 60–76 mm	7
00112012-70	<b>47,50</b>	Notöffner (System Jumbo) für Türblattstärke 76–92 mm	7
9586279-70	<b>30,-</b>	Notöffner (System Jumbo) für Türblattstärke 92–108 mm	7
00125510-70	<b>37,50</b>	Notöffner (System Jumbo) für Türblattstärke 108–124 mm	7
9586281-70	<b>32,50</b>	Notöffner (System Jumbo) für Türblattstärke 140–156 mm	7
00009209-70	<b>19,-</b>	Ovalleuchte komplett mit 100 W Glühbirne	22
9588875-70	<b>75,-</b>	Scharnier (verchromt) DIN rechts/links mit Steigung für Frischhaltezone Abmessungen: 36 x 125 x 22 mm	ohne
9517393-70	<b>75,-</b>	Scharnier DIN rechts/links mit Steigung für Frischhaltezone Abmessungen: 51 x 125 x 22 mm	ohne
9505615-70	<b>75,-</b>	Scharnier steigend DIN links verchromt für konventionelle Türen mit 80 mm Wandstärke	ohne
00174106-70	<b>75,-</b>	Scharnier Modell 2009, lichtgrau, DIN rechts mit Steigung-höhenverstellbar	8
00174107-70	<b>75,-</b>	Scharnier Modell 2009, lichtgrau, DIN links mit Steigung-höhenverstellbar	8
00174108-70	<b>75,-</b>	Scharnier Modell 2009, lichtgrau, DIN rechts ohne Steigung-höhenverstellbar	8
00174109-70	<b>75,-</b>	Scharnier Modell 2009, lichtgrau, DIN links ohne Steigung-höhenverstellbar	8
00174110-70	<b>75,-</b>	Scharnier Modell 2009, chrom, DIN rechts mit Steigung-höhenverstellbar	8
00174111-70	<b>75,-</b>	Scharnier Modell 2009, chrom, DIN links mit Steigung-höhenverstellbar	8
00174112-70	<b>75,-</b>	Scharnier Modell 2009, chrom, DIN rechts ohne Steigung-höhenverstellbar	8
00174113-70	<b>75,-</b>	Scharnier Modell 2009, chrom, DIN links ohne Steigung-höhenverstellbar	8
00174086-70	<b>4,-</b>	Scharnierkappe Modell 2009, silbergrau, DIN rechts	ohne
00174087-70	<b>4,-</b>	Scharnierkappe Modell 2009, silbergrau, DIN links	ohne
00174088-70	<b>4,-</b>	Scharnierunterlage Modell 2009 für Türblatt	ohne
00174089-70	<b>4,-</b>	Scharnierunterlage Modell 2009 für Türstock	ohne
9531223	<b>0,25</b>	Scharnierunterlage-Blechschrabe für, 6,3 x 32 mm	ohne

# Ersatzteile

Abbildungen siehe Seite 2

Artikel-Nr.	EUR	Artikelbezeichnung	Abbildung
9500700-70	75,-	Scharnier steigend DIN links Abmessungen: 45 x 55 x 150 mm, verchromt	9
9500699-70	75,-	Scharnier steigend DIN rechts Abmessungen: 45 x 55 x 150 mm, verchromt	9
00028570-70	75,-	Scharnier DIN links ohne Steigung höhenverstellbar ± 4 mm Abmessungen: 49 x 130 x 36 mm, grau	9
00028569-70	75,-	Scharnier DIN rechts ohne Steigung höhenverstellbar ± 4 mm Abmessungen: 49 x 130 x 36 mm, grau	9
00028571-70	75,-	Scharnier DIN rechts ohne Steigung höhenverstellbar ± 4 mm Abmessungen: 49 x 36 x 130 mm, verchromt	9
00028572-70	75,-	Scharnier DIN links ohne Steigung höhenverstellbar ± 4 mm Abmessungen: 49 x 36 x 130 mm, verchromt	9
00027615-70	75,-	Scharnier DIN links mit Steigung höhenverstellbar ± 4 mm Abmessungen: 49 x 130 x 36 mm, verchromt	9
00027614-70	75,-	Scharnier DIN rechts mit Steigung höhenverstellbar ± 4 mm Abmessungen: 49 x 130 x 36 mm, verchromt	9
00027163-70	4,-	Scharnierunterlage aus PVC 5 mm dick für höhenverstellbare Scharniere Abmessungen: 36 x 130 x 5 mm	ohne
00044395-70	35,-	Schiebetür-Anpreßführung Nr: 970 (Verschlussseite)	ohne
00044401-70	21,-	Schiebetür-Bodendichtung Nr: 3350	ohne
00044396-70	45,-	Schiebetür-Gleitführung Nr: 969 (Öffnungsseite)	ohne
00044403-70	35,-	Schiebetür-Haltewinkel Nr: 708 für Laufschiene	ohne
00044398-70	10,-	Schiebetür-Klemmprofil (PVC) Nr: 3312	ohne
00044399-70	15,-	Schiebetür-Rundeckenklemmprofil Nr: 2313	ohne
00044402-70	12,50	Schiebetür-Wanddichtung Nr: 3511	ohne
00044400-70	120,-	Schiebetürblatt-Führungsschiene Nr: 968-2323 komplett mit Bodendichtung	ohne
00044397-70	105,-	Schiebetürenlaufrolle	ohne
9503058-70	519,50	Schiebetürverschluss DIN links	ohne
9503059-70	519,50	Schiebetürverschluss DIN rechts	ohne
9503982-70	65,-	Schleifdichtung für LW 1200 mm (30/19 mm) mit Boden	10
9503983-70	40,-	Schleifdichtung für LW 750 mm (50/19 mm) ohne Boden	10
9503984-70	50,-	Schleifdichtung für LW 900 mm (50/19 mm) ohne Boden	10
9503985-70	65,-	Schleifdichtung für LW 1200 mm (50/19 mm) ohne Boden	10
00001101-70	35,-	Schleifdichtung-Tecto Standard für LW 600 mm (steckbar) mit Boden	11
00001102-70	45,-	Schleifdichtung-Tecto Standard für LW 800 mm (steckbar) mit Boden	11
00001103-70	55,-	Schleifdichtung-Tecto Standard für LW 1000 mm (steckbar) mit Boden	11
00001104-70	65,-	Schleifdichtung-Tecto Standard für LW 1200 mm (steckbar) mit Boden	11
00023902-70	35,-	Schleifdichtung-Tecto Spezial für LW 600 mm (steckbar) mit Boden	12
00023903-70	45,-	Schleifdichtung-Tecto Spezial für LW 800 mm (steckbar) mit Boden	12
00023904-70	55,-	Schleifdichtung-Tecto Spezial für LW 1000 mm (steckbar) mit Boden	12
00023905-70	65,-	Schleifdichtung-Tecto Spezial für LW 1200 mm (steckbar) mit, Boden	12
5462232-70	35,-	Schleifdichtung für LW 600 mm (steckbar) ohne Boden	13
5462233-70	40,-	Schleifdichtung für LW 750 mm (steckbar) ohne Boden	13
5462234-70	45,-	Schleifdichtung für LW 800 mm (steckbar) ohne Boden	13
5462235-70	55,-	Schleifdichtung für LW 1000 mm (steckbar) ohne Boden	13
5462236-70	65,-	Schleifdichtung für LW 1200 mm (steckbar) ohne Boden	13
00169479-70	7,-	Schließblech für Drehhebelverschluss	14
9587151	0,-	Schließblechscharbe 4,8 x 25 mm	ohne
9517142-70	32,50	Schließraste für Kloben (System Jumbo)	15
9517391-70	55,-	Schließung-FHZ mit rotem Notöffner für 68 mm Türblattstärke (ab Bj. 1991)	ohne
9500738-70	55,-	Schließzylinder mit Schlüssel (System Jumbo)	16
00169488-70	52,-	Schließzylinder Nr. 1001 (Drehhebelverschluss) mit 3 Schlüsseln	16
00169489-70	52,-	Schließzylinder Nr. 0 (Drehhebelverschluss) mit 3 Schlüsseln	16
00169490-70	52,-	Schließzylinder Nr. 1 (Drehhebelverschluss) mit 3 Schlüsseln	16
00169491-70	52,-	Schließzylinder Nr. 2 (Drehhebelverschluss) mit 3 Schlüsseln	16
00169492-70	52,-	Schließzylinder Nr. 3 (Drehhebelverschluss) mit 3 Schlüsseln	16
9508375-70	12,-	Schlüssel Nr. 106300 (System Jumbo)	ohne

# Ersatzteile

Abbildungen siehe Seite 2

Artikel-Nr.	EUR	Artikelbezeichnung	Abbildung
9508376-70	12,-	Schlüssel Nr. 106301 (System Jumbo)	ohne
9508377-70	12,-	Schlüssel Nr. 106302 (System Jumbo)	ohne
9508378-70	12,-	Schlüssel Nr. 106303 (System Jumbo)	ohne
9517440-70	12,-	Schlüssel Nr. 1001 für Frischhaltezone	ohne
00169494-70	12,-	Schlüssel Nr. 1001 für Drehhebelverschluss	ohne
00169495-70	12,-	Schlüssel Nr. 0 für Drehhebelverschluss	ohne
00169496-70	12,-	Schlüssel Nr. 1 für Drehhebelverschluss	ohne
00169497-70	12,-	Schlüssel Nr. 2 für Drehhebelverschluss	ohne
00169498-70	12,-	Schlüssel Nr. 3 für Drehhebelverschluss	ohne
9502317-70	51,95	Thermometer (quadratisch) Temperaturbereich -40°C/+30°C	17
9517136-70	51,95	Thermometer für Aggregat (6. Gen.) Temperaturbereich -40°C/+30°C	18
9508504-70	70,-	Thermometer für Bedienfeld (rechteckig) Temperaturbereich -35°C/+60°C	18
9517000-70	51,95	Thermometer für Bedienfeld (rechteckig) Temperaturbereich -40°C/+30°C	18
9586793-70	110,-	Türdichrahmen-FHZ 643 x 1743 4-seitig (genietet) für LW 600 x 1700 mm	19
9588858-70	110,-	Türdichrahmen-FHZ 639 x 1864 4-seitig (genietet) für LW 600 x 1830 mm	19
9501852-70	92,50	Türdichrahmen 650 x 1820, genietet, 4-seitig (umlaufend), für LW 600 x 1790 mm, eingesetzt bei Kompakt-Zelle TH 80 S	19
9588693-70	92,50	Türdichrahmen 1810 x 680 x 1810 (genietet) für LW 600 x 1800 mm	19
9586491-70	96,50	Türdichrahmen 1910 x 680 x 1910 (genietet) für LW 600 x 1900 mm	19
9508187-70	96,50	Türdichrahmen 2010 x 655 x 2010 (genietet) für LW 600 x 2000 mm	19
9508089-70	107,50	Türdichrahmen 1980 x 795 x 1980 (genietet) für LW 740 x 1970 mm	19
9508332-70	107,50	Türdichrahmen 2010 x 795 x 2010 (genietet) für LW 740 x 2000 mm	19
9501133-70	96,50	Türdichrahmen 1810 x 830 x 1810 (genietet) für LW 750 x 1800 mm	19
9586311-70	96,50	Türdichrahmen 1825 x 789 x 1825 (genietet) für LW 750 x 1830 mm	19
9501134-70	100,-	Türdichrahmen 1910 x 830 x 1910 (genietet) für LW 750 x 1900 mm	19
9508188-70	107,50	Türdichrahmen 2010 x 805 x 2010 (genietet) für LW 750 x 2000 mm	19
9508269-70	120,-	Türdichrahmen 2410 x 830 x 2410 (genietet) für LW 750 mm	19
9508408-70	110,-	Türdichrahmen 980 x 1660 4-seitig (genietet) für LW 900 x 1580 mm	19
9588694-70	100,-	Türdichrahmen 1810 x 980 x 1810 (genietet) für LW 900 x 1800 mm	19
9586482-70	107,50	Türdichrahmen 1910 x 980 x 1910 (genietet) für LW 900 x 1900 mm	19
9508189-70	110,-	Türdichrahmen 2010 x 955 x 2010 (genietet) für LW 900 x 2000 mm	19
9508088-70	110,-	Türdichrahmen 2010 x 980 x 2010 (genietet) für LW 900 x 2000 mm	19
9508224-70	125,-	Türdichrahmen 2410 x 980 x 2410 (genietet) für LW 900 mm	19
9501227-70	102,50	Türdichrahmen 1810 x 1080 x 1810 (genietet) für LW 1000 x 1800 mm	19
9501228-70	110,-	Türdichrahmen 1910 x 1080 x 1910 (genietet) für LW 1000 x 1900 mm	19
9508331-70	115,-	Türdichrahmen 2010 x 1055 x 2010 (genietet) für LW 1000 x 2000 mm	19
9588695-70	115,-	Türdichrahmen 2010 x 1080 x 2010 (genietet) für LW 1000 x 2000 mm	19
9508225-70	127,50	Türdichrahmen 2410 x 1080 x 2410 (genietet) für LW 1000 mm	19
9508226-70	130,-	Türdichrahmen 2410 x 1180 x 2410 (genietet) für LW 1100 mm	19
9508444-70	114,29	Türdichrahmen 2010 x 1255 x 2010 (genietet) für LW 1200 x 2000 mm oder gekürzt für LW 1200 x 1800 mm	19
9501229-70	115,-	Türdichrahmen 2010 x 1280 x 2010 (genietet) für LW 1200 x 2000 mm	19
7153652-70	110,-	Türdichrahmen-FHZ 647 x 1883 4seitig (steckbar) für LW 600 x 1830 mm	20
7153650-70	90,-	Türdichrahmen 1693 x 657 x 1693 (steckbar) für LW 600 x 1700 mm	20
7153651-70	92,50	Türdichrahmen 1793 x 657 x 1793 (steckbar) für LW 600 x 1800 mm	20
7153649-70	92,50	Türdichrahmen 1823 x 657 x 1823 (steckbar) für LW 600 x 1830 mm	20
7153653-70	96,50	Türdichrahmen 1893 x 657 x 1893 (steckbar) für LW 600 x 1900 mm	20
7153654-70	96,50	Türdichrahmen 1993 x 657 x 1993 (steckbar) für LW 600 x 2000 mm	20
7153655-70	96,50	Türdichrahmen 1823 x 807 x 1823 (steckbar) für LW 750 x 1830 mm	20
7153656-70	96,50	Türdichrahmen 1793 x 857 x 1793 (steckbar) für LW 800 x 1800 mm	20
7153657-70	101,82	Türdichrahmen 1893 x 857 x 1893 (steckbar) für LW 800 x 1900 mm	20
7153658-70	110,-	Türdichrahmen 1993 x 857 x 1993 (steckbar) für LW 800 x 2000 mm	20
00065675-70	110,-	Türdichrahmen 2019 x 941 x 2019 (steckbar) für LW 884 x 2030 mm für EFG-Zellen	20
7153659-70	107,50	Türdichrahmen 1893,5 x 957 x 1893,5 (steckbar) für LW 900 x 1900 mm	20
00077344-70	110,-	Türdichrahmen 1993 x 957 x 1993 (steckbar) für LW 900 x 2000 mm	20
7153660-70	102,50	Türdichrahmen 1783,5 x 1057 x 1783,5 (steckbar) für LW 1000 x 1800 mm	20

# Ersatzteile

Abbildungen siehe Seite 2

Artikel-Nr.	EUR	Artikelbezeichnung	Abbildung
7153661-70	<b>110,-</b>	Türdichtrahmen 1893,5 x 1057 x 1893,5 (steckbar) für LW 1000 x 1900 mm	20
7153662-70	<b>115,-</b>	Türdichtrahmen 1993,5 x 1057 x 1993,5 (steckbar) für LW 1000 x 2000 mm	20
7153663-70	<b>110,-</b>	Türdichtrahmen 1793,5 x 1257 x 1793,5 (steckbar) für LW 1200 x 1800 mm	20
7153664-70	<b>115,-</b>	Türdichtrahmen 1893,5 x 1257 x 1893,5 (steckbar) für LW 1200 x 1900 mm	20
7153665-70	<b>117,50</b>	Türdichtrahmen 1993,5 x 1257 x 1993,5 (steckbar) für LW 1200 x 2000 mm	20
7153666-70	<b>115,-</b>	Türdichtrahmen 1783,5 x 1457 x 1783,5 (steckbar) für LW 1400 x 1800 mm	20
7153667-70	<b>125,-</b>	Türdichtrahmen 1993,5 x 1457 x 1993,5 (steckbar) für LW 1400 x 2000 mm	20
9508128-70	<b>15,-</b>	Türdichtprofil schwarz für konv. Türen und Zellen 60/215 bis ca. Baujahr 1991 Dichtprofil bauseits zuschneiden	21
00110213-70	<b>22,50</b>	Türgriff für FHZ (lichtgrau)	25
00169480-70	<b>4,-</b>	Unterlagen für Schließblech 3 mm	ohne
9501139-70	<b>4,-</b>	Unterlagen für Verschluss (System Jumbo) 6 mm dick (PVC schwarz)	ohne
9586278-70	<b>180,-</b>	Verschluss (System Jumbo) grau	23
9500701-70	<b>180,-</b>	Verschluss verchromt (System Jumbo)	23
9531079-70	<b>460,-</b>	Verschluss (System Jumbo) für nach innen öffnende Türen, Außengriff/grau	ohne
00118773-70	<b>170,-</b>	Verschluss für Kleinkühlzelle DIN links	24
00118772-70	<b>170,-</b>	Verschluss für Kleinkühlzelle DIN rechts	24
00169438-70	<b>205,-</b>	Verschluss Drehhebel - Ersatz für Haarnadelverschluss, Türblattstärke 80 mm	6
00169440-70	<b>205,-</b>	Verschluss Drehhebel - Ersatz für Haarnadelverschluss, Türblattstärke 100 mm	6
00169442-70	<b>205,-</b>	Verschluss Drehhebel - Ersatz für Haarnadelverschluss, Türblattstärke 120 mm	6
00169444-70	<b>205,-</b>	Verschluss Drehhebel - Ersatz für Haarnadelverschluss, Türblattstärke 150 mm	6
00169458-70	<b>205,-</b>	Verschluss Drehhebel, Türblattstärke 80 mm	6
00169460-70	<b>205,-</b>	Verschluss Drehhebel, Türblattstärke 100 mm	6
00169462-70	<b>205,-</b>	Verschluss Drehhebel, Türblattstärke 120 mm	6
00169464-70	<b>205,-</b>	Verschluss Drehhebel, Türblattstärke 150 mm	6
9505613-70	<b>260,-</b>	Verschluss verchromt (Preßhebel) für 80 mm Türblattstärke inkl. Griffrohr Sach-Nr. 7118125	ohne
9508197-70	<b>260,-</b>	Verschluss verchromt (Preßhebel) für 100 mm Türblattstärke	ohne
9504818-70	<b>405,-</b>	Verschlussstreibriegel für zweiflügelige Drehtüren komplett	ohne
00065774-70	<b>32,50</b>	Verschlussinnenteil (Schnapper) für Kleinkühlzelle DIN rechts	ohne
00065775-70	<b>32,50</b>	Verschlussinnenteil (Schnapper) für Kleinkühlzelle DIN links	ohne