



KÄLTETECHNIK

Preisliste 0111




Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei, Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei


Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei

Gültig ab 01.04.2011

Preisliste Teil 7 - Ersatzteile



Ersatzteile



Ersatzteile

Abbildungen siehe Seite 2

Artikel-Nr.	EUR	Artikelbezeichnung	Abbildung
00169504-70	7,50	Abdeckung für Thermometerfühler (ab Baujahr 2009)	ohne
00169509-70	8,-	Druckausgleichsventil-Abdeckung (ab Baujahr 11/2009)	ohne
00169529-70	50,-	Druckausgleichsventil für 60 mm Wandstärke, für Bedienfeld (ab Baujahr 2009) ohne Heizung	ohne
00169505-70	50,-	Druckausgleichsventil für 80/100 mm Wandstärke, für Bedienfeld (ab Baujahr 2009) ohne Heizung	ohne
00169506-70	60,-	Druckausgleichsventil für 80/100 mm Wandstärke, für Bedienfeld (ab Baujahr 2009) mit Heizung	ohne
9508357-70	6,50	Feder für Verschlussfalle (System Jumbo)	ohne
9508358-70	6,50	Feder für Verschlussinnentaste (System Jumbo)	ohne
9517141-70	10,-	Gegenlager für Verschluss (System Jumbo)	1
9586392-70	62,50	Kloben (System Jumbo) grau	2
9504240-70	62,50	Kloben (System Jumbo) grau für Bierkühlzelle, Höhe 70 mm mit 22 mm Unterteil	2
9500702-70	62,50	Kloben verchromt (System Jumbo)	2
00134143-70	20,-	Leuchtmittel für Kühl- und Tiefkühlraumleuchte (2 Stück)	ohne
9586463-70	35,-	Lichtschalter 1-polig mit quadratischer Schaltwippe und roter Kontrollleuchte	3
9504812-70	35,-	Lichtschalter 2-polig mit quadratischer Schaltwippe und roter Kontrollleuchte	3
9517001-70	19,-	Lichtschalter 2-polig für Bedienfeld mit runder Schaltwippe und roter Kontrollleuchte (bis Bj. 2009)	4
00025109-70	19,-	Lichtschalter-Taster für Bedienfeld (bis Baujahr 2009)	4
9517002-70	5,-	Lichtschalter-Abdeckrahmen für Bedienfeld (bis Baujahr 2009)	4
00169511-70	19,50	Lichtschalter 2-polig für Bedienfeld , mit quadratischer Schaltwippe und roter Kontrollleuchte (ab Baujahr 2009)	5
00169502-70	15,-	Lichtschalter-Abdeckrahmen für Bedienfeld (ab Baujahr 2009)	ohne
7156701-70	91,43	Lukendichtrahmen Profil 195 (steckbar) für LW 620 x 800 mm 670 x 855 mm (Standardluke)	20
9508407-70	72,73	Lukendichtrahmen 555 x 655 (genietet) für LW 500 x 600 mm	19
9503648-70	91,43	Lukendichtrahmen 675 x 855 (genietet) für LW 620 x 800 mm	19
9508085-70	97,67	Lukendichtrahmen 675 x 955 (genietet) für LW 620 x 900 mm	19
9508082-70	101,82	Lukendichtrahmen 735 x 955 (genietet) für LW 680 x 900 mm	19
9508086-70	101,82	Lukendichtrahmen 760 x 980 (genietet) für LW 680 x 900 mm	19
9508084-70	125,-	Lukendichtrahmen 780 x 1280 (genietet) für LW 700 x 1200 mm	19
9508083-70	125,-	Lukendichtrahmen 980 x 1060 (genietet) für LW 900 x 980 mm	19
9508087-70	145,-	Lukendichtrahmen 980 x 1360 (genietet) für LW 900 x 1280 mm	19
9504241-70	27,50	Notöffner (System Jumbo) für Türblattstärke 60–76 mm	7
00112012-70	47,50	Notöffner (System Jumbo) für Türblattstärke 76–92 mm	7
9586279-70	30,-	Notöffner (System Jumbo) für Türblattstärke 92–108 mm	7
00125510-70	37,50	Notöffner (System Jumbo) für Türblattstärke 108–124 mm	7
9586281-70	32,50	Notöffner (System Jumbo) für Türblattstärke 140–156 mm	7
00009209-70	19,-	Ovalleuchte komplett mit 100 W Glühbirne	22
9588875-70	75,-	Scharnier (verchromt) DIN rechts/links mit Steigung für Frischhaltezone Abmessungen: 36 x 125 x 22 mm	ohne
9517393-70	75,-	Scharnier DIN rechts/links mit Steigung für Frischhaltezone Abmessungen: 51 x 125 x 22 mm	ohne
9505615-70	75,-	Scharnier steigend DIN links verchromt für konventionelle Türen mit 80 mm Wandstärke	ohne
00174106-70	75,-	Scharnier Modell 2009, lichtgrau, DIN rechts mit Steigung-höhenverstellbar	8
00174107-70	75,-	Scharnier Modell 2009, lichtgrau, DIN links mit Steigung-höhenverstellbar	8
00174108-70	75,-	Scharnier Modell 2009, lichtgrau, DIN rechts ohne Steigung-höhenverstellbar	8
00174109-70	75,-	Scharnier Modell 2009, lichtgrau, DIN links ohne Steigung-höhenverstellbar	8
00174110-70	75,-	Scharnier Modell 2009, chrom, DIN rechts mit Steigung-höhenverstellbar	8
00174111-70	75,-	Scharnier Modell 2009, chrom, DIN links mit Steigung-höhenverstellbar	8
00174112-70	75,-	Scharnier Modell 2009, chrom, DIN rechts ohne Steigung-höhenverstellbar	8
00174113-70	75,-	Scharnier Modell 2009, chrom, DIN links ohne Steigung-höhenverstellbar	8
00174086-70	4,-	Scharnierkappe Modell 2009, silbergrau, DIN rechts	ohne
00174087-70	4,-	Scharnierkappe Modell 2009, silbergrau, DIN links	ohne
00174088-70	4,-	Scharnierunterlage Modell 2009 für Türblatt	ohne
00174089-70	4,-	Scharnierunterlage Modell 2009 für Türstock	ohne
9531223	0,25	Scharnierunterlage-Blechschrabe für, 6,3 x 32 mm	ohne

Ersatzteile

Abbildungen siehe Seite 2

Artikel-Nr.	EUR	Artikelbezeichnung	Abbildung
9500700-70	75,-	Scharnier steigend DIN links Abmessungen: 45 x 55 x 150 mm, verchromt	9
9500699-70	75,-	Scharnier steigend DIN rechts Abmessungen: 45 x 55 x 150 mm, verchromt	9
00028570-70	75,-	Scharnier DIN links ohne Steigung höhenverstellbar ± 4 mm Abmessungen: 49 x 130 x 36 mm, grau	9
00028569-70	75,-	Scharnier DIN rechts ohne Steigung höhenverstellbar ± 4 mm Abmessungen: 49 x 130 x 36 mm, grau	9
00028571-70	75,-	Scharnier DIN rechts ohne Steigung höhenverstellbar ± 4 mm Abmessungen: 49 x 36 x 130 mm, verchromt	9
00028572-70	75,-	Scharnier DIN links ohne Steigung höhenverstellbar ± 4 mm Abmessungen: 49 x 36 x 130 mm, verchromt	9
00027615-70	75,-	Scharnier DIN links mit Steigung höhenverstellbar ± 4 mm Abmessungen: 49 x 130 x 36 mm, verchromt	9
00027614-70	75,-	Scharnier DIN rechts mit Steigung höhenverstellbar ± 4 mm Abmessungen: 49 x 130 x 36 mm, verchromt	9
00027163-70	4,-	Scharnierunterlage aus PVC 5 mm dick für höhenverstellbare Scharniere Abmessungen: 36 x 130 x 5 mm	ohne
00044395-70	35,-	Schiebetür-Anpreßführung Nr: 970 (Verschlussseite)	ohne
00044401-70	21,-	Schiebetür-Bodendichtung Nr: 3350	ohne
00044396-70	45,-	Schiebetür-Gleitführung Nr: 969 (Öffnungsseite)	ohne
00044403-70	35,-	Schiebetür-Haltewinkel Nr: 708 für Laufschiene	ohne
00044398-70	10,-	Schiebetür-Klemmprofil (PVC) Nr: 3312	ohne
00044399-70	15,-	Schiebetür-Rundeckenklemmprofil Nr: 2313	ohne
00044402-70	12,50	Schiebetür-Wanddichtung Nr: 3511	ohne
00044400-70	120,-	Schiebetürblatt-Führungsschiene Nr: 968-2323 komplett mit Bodendichtung	ohne
00044397-70	105,-	Schiebetürenlaufrolle	ohne
9503058-70	519,50	Schiebetürverschluss DIN links	ohne
9503059-70	519,50	Schiebetürverschluss DIN rechts	ohne
9503982-70	65,-	Schleifdichtung für LW 1200 mm (30/19 mm) mit Boden	10
9503983-70	40,-	Schleifdichtung für LW 750 mm (50/19 mm) ohne Boden	10
9503984-70	50,-	Schleifdichtung für LW 900 mm (50/19 mm) ohne Boden	10
9503985-70	65,-	Schleifdichtung für LW 1200 mm (50/19 mm) ohne Boden	10
00001101-70	35,-	Schleifdichtung-Tecto Standard für LW 600 mm (steckbar) mit Boden	11
00001102-70	45,-	Schleifdichtung-Tecto Standard für LW 800 mm (steckbar) mit Boden	11
00001103-70	55,-	Schleifdichtung-Tecto Standard für LW 1000 mm (steckbar) mit Boden	11
00001104-70	65,-	Schleifdichtung-Tecto Standard für LW 1200 mm (steckbar) mit Boden	11
00023902-70	35,-	Schleifdichtung-Tecto Spezial für LW 600 mm (steckbar) mit Boden	12
00023903-70	45,-	Schleifdichtung-Tecto Spezial für LW 800 mm (steckbar) mit Boden	12
00023904-70	55,-	Schleifdichtung-Tecto Spezial für LW 1000 mm (steckbar) mit Boden	12
00023905-70	65,-	Schleifdichtung-Tecto Spezial für LW 1200 mm (steckbar) mit, Boden	12
5462232-70	35,-	Schleifdichtung für LW 600 mm (steckbar) ohne Boden	13
5462233-70	40,-	Schleifdichtung für LW 750 mm (steckbar) ohne Boden	13
5462234-70	45,-	Schleifdichtung für LW 800 mm (steckbar) ohne Boden	13
5462235-70	55,-	Schleifdichtung für LW 1000 mm (steckbar) ohne Boden	13
5462236-70	65,-	Schleifdichtung für LW 1200 mm (steckbar) ohne Boden	13
00169479-70	7,-	Schließblech für Drehhebelverschluss	14
9587151	0,-	Schließblechscharbe 4,8 x 25 mm	ohne
9517142-70	32,50	Schließraste für Kloben (System Jumbo)	15
9517391-70	55,-	Schließung-FHZ mit rotem Notöffner für 68 mm Türblattstärke (ab Bj. 1991)	ohne
9500738-70	55,-	Schließzylinder mit Schlüssel (System Jumbo)	16
00169488-70	52,-	Schließzylinder Nr. 1001 (Drehhebelverschluss) mit 3 Schlüsseln	16
00169489-70	52,-	Schließzylinder Nr. 0 (Drehhebelverschluss) mit 3 Schlüsseln	16
00169490-70	52,-	Schließzylinder Nr. 1 (Drehhebelverschluss) mit 3 Schlüsseln	16
00169491-70	52,-	Schließzylinder Nr. 2 (Drehhebelverschluss) mit 3 Schlüsseln	16
00169492-70	52,-	Schließzylinder Nr. 3 (Drehhebelverschluss) mit 3 Schlüsseln	16
9508375-70	12,-	Schlüssel Nr. 106300 (System Jumbo)	ohne

Ersatzteile

Abbildungen siehe Seite 2

Artikel-Nr.	EUR	Artikelbezeichnung	Abbildung
9508376-70	12,-	Schlüssel Nr. 106301 (System Jumbo)	ohne
9508377-70	12,-	Schlüssel Nr. 106302 (System Jumbo)	ohne
9508378-70	12,-	Schlüssel Nr. 106303 (System Jumbo)	ohne
9517440-70	12,-	Schlüssel Nr. 1001 für Frischhaltezone	ohne
00169494-70	12,-	Schlüssel Nr. 1001 für Drehhebelverschluss	ohne
00169495-70	12,-	Schlüssel Nr. 0 für Drehhebelverschluss	ohne
00169496-70	12,-	Schlüssel Nr. 1 für Drehhebelverschluss	ohne
00169497-70	12,-	Schlüssel Nr. 2 für Drehhebelverschluss	ohne
00169498-70	12,-	Schlüssel Nr. 3 für Drehhebelverschluss	ohne
9502317-70	51,95	Thermometer (quadratisch) Temperaturbereich -40°C/+30°C	17
9517136-70	51,95	Thermometer für Aggregat (6. Gen.) Temperaturbereich -40°C/+30°C	18
9508504-70	70,-	Thermometer für Bedienfeld (rechteckig) Temperaturbereich -35°C/+60°C	18
9517000-70	51,95	Thermometer für Bedienfeld (rechteckig) Temperaturbereich -40°C/+30°C	18
9586793-70	110,-	Türdichrahmen-FHZ 643 x 1743 4-seitig (genietet) für LW 600 x 1700 mm	19
9588858-70	110,-	Türdichrahmen-FHZ 639 x 1864 4-seitig (genietet) für LW 600 x 1830 mm	19
9501852-70	92,50	Türdichrahmen 650 x 1820, genietet, 4-seitig (umlaufend), für LW 600 x 1790 mm, eingesetzt bei Kompakt-Zelle TH 80 S	19
9588693-70	92,50	Türdichrahmen 1810 x 680 x 1810 (genietet) für LW 600 x 1800 mm	19
9586491-70	96,50	Türdichrahmen 1910 x 680 x 1910 (genietet) für LW 600 x 1900 mm	19
9508187-70	96,50	Türdichrahmen 2010 x 655 x 2010 (genietet) für LW 600 x 2000 mm	19
9508089-70	107,50	Türdichrahmen 1980 x 795 x 1980 (genietet) für LW 740 x 1970 mm	19
9508332-70	107,50	Türdichrahmen 2010 x 795 x 2010 (genietet) für LW 740 x 2000 mm	19
9501133-70	96,50	Türdichrahmen 1810 x 830 x 1810 (genietet) für LW 750 x 1800 mm	19
9586311-70	96,50	Türdichrahmen 1825 x 789 x 1825 (genietet) für LW 750 x 1830 mm	19
9501134-70	100,-	Türdichrahmen 1910 x 830 x 1910 (genietet) für LW 750 x 1900 mm	19
9508188-70	107,50	Türdichrahmen 2010 x 805 x 2010 (genietet) für LW 750 x 2000 mm	19
9508269-70	120,-	Türdichrahmen 2410 x 830 x 2410 (genietet) für LW 750 mm	19
9508408-70	110,-	Türdichrahmen 980 x 1660 4-seitig (genietet) für LW 900 x 1580 mm	19
9588694-70	100,-	Türdichrahmen 1810 x 980 x 1810 (genietet) für LW 900 x 1800 mm	19
9586482-70	107,50	Türdichrahmen 1910 x 980 x 1910 (genietet) für LW 900 x 1900 mm	19
9508189-70	110,-	Türdichrahmen 2010 x 955 x 2010 (genietet) für LW 900 x 2000 mm	19
9508088-70	110,-	Türdichrahmen 2010 x 980 x 2010 (genietet) für LW 900 x 2000 mm	19
9508224-70	125,-	Türdichrahmen 2410 x 980 x 2410 (genietet) für LW 900 mm	19
9501227-70	102,50	Türdichrahmen 1810 x 1080 x 1810 (genietet) für LW 1000 x 1800 mm	19
9501228-70	110,-	Türdichrahmen 1910 x 1080 x 1910 (genietet) für LW 1000 x 1900 mm	19
9508331-70	115,-	Türdichrahmen 2010 x 1055 x 2010 (genietet) für LW 1000 x 2000 mm	19
9588695-70	115,-	Türdichrahmen 2010 x 1080 x 2010 (genietet) für LW 1000 x 2000 mm	19
9508225-70	127,50	Türdichrahmen 2410 x 1080 x 2410 (genietet) für LW 1000 mm	19
9508226-70	130,-	Türdichrahmen 2410 x 1180 x 2410 (genietet) für LW 1100 mm	19
9508444-70	114,29	Türdichrahmen 2010 x 1255 x 2010 (genietet) für LW 1200 x 2000 mm oder gekürzt für LW 1200 x 1800 mm	19
9501229-70	115,-	Türdichrahmen 2010 x 1280 x 2010 (genietet) für LW 1200 x 2000 mm	19
7153652-70	110,-	Türdichrahmen-FHZ 647 x 1883 4seitig (steckbar) für LW 600 x 1830 mm	20
7153650-70	90,-	Türdichrahmen 1693 x 657 x 1693 (steckbar) für LW 600 x 1700 mm	20
7153651-70	92,50	Türdichrahmen 1793 x 657 x 1793 (steckbar) für LW 600 x 1800 mm	20
7153649-70	92,50	Türdichrahmen 1823 x 657 x 1823 (steckbar) für LW 600 x 1830 mm	20
7153653-70	96,50	Türdichrahmen 1893 x 657 x 1893 (steckbar) für LW 600 x 1900 mm	20
7153654-70	96,50	Türdichrahmen 1993 x 657 x 1993 (steckbar) für LW 600 x 2000 mm	20
7153655-70	96,50	Türdichrahmen 1823 x 807 x 1823 (steckbar) für LW 750 x 1830 mm	20
7153656-70	96,50	Türdichrahmen 1793 x 857 x 1793 (steckbar) für LW 800 x 1800 mm	20
7153657-70	101,82	Türdichrahmen 1893 x 857 x 1893 (steckbar) für LW 800 x 1900 mm	20
7153658-70	110,-	Türdichrahmen 1993 x 857 x 1993 (steckbar) für LW 800 x 2000 mm	20
00065675-70	110,-	Türdichrahmen 2019 x 941 x 2019 (steckbar) für LW 884 x 2030 mm für EFG-Zellen	20
7153659-70	107,50	Türdichrahmen 1893,5 x 957 x 1893,5 (steckbar) für LW 900 x 1900 mm	20
00077344-70	110,-	Türdichrahmen 1993 x 957 x 1993 (steckbar) für LW 900 x 2000 mm	20
7153660-70	102,50	Türdichrahmen 1783,5 x 1057 x 1783,5 (steckbar) für LW 1000 x 1800 mm	20

Ersatzteile

Abbildungen siehe Seite 2

Artikel-Nr.	EUR	Artikelbezeichnung	Abbildung
7153661-70	110,-	Türdichtrahmen 1893,5 x 1057 x 1893,5 (steckbar) für LW 1000 x 1900 mm	20
7153662-70	115,-	Türdichtrahmen 1993,5 x 1057 x 1993,5 (steckbar) für LW 1000 x 2000 mm	20
7153663-70	110,-	Türdichtrahmen 1793,5 x 1257 x 1793,5 (steckbar) für LW 1200 x 1800 mm	20
7153664-70	115,-	Türdichtrahmen 1893,5 x 1257 x 1893,5 (steckbar) für LW 1200 x 1900 mm	20
7153665-70	117,50	Türdichtrahmen 1993,5 x 1257 x 1993,5 (steckbar) für LW 1200 x 2000 mm	20
7153666-70	115,-	Türdichtrahmen 1783,5 x 1457 x 1783,5 (steckbar) für LW 1400 x 1800 mm	20
7153667-70	125,-	Türdichtrahmen 1993,5 x 1457 x 1993,5 (steckbar) für LW 1400 x 2000 mm	20
9508128-70	15,-	Türdichtprofil schwarz für konv. Türen und Zellen 60/215 bis ca. Baujahr 1991 Dichtprofil bauseits zuschneiden	21
00110213-70	22,50	Türgriff für FHZ (lichtgrau)	25
00169480-70	4,-	Unterlagen für Schließblech 3 mm	ohne
9501139-70	4,-	Unterlagen für Verschluss (System Jumbo) 6 mm dick (PVC schwarz)	ohne
9586278-70	180,-	Verschluss (System Jumbo) grau	23
9500701-70	180,-	Verschluss verchromt (System Jumbo)	23
9531079-70	460,-	Verschluss (System Jumbo) für nach innen öffnende Türen, Außengriff/grau	ohne
00118773-70	170,-	Verschluss für Kleinkühlzelle DIN links	24
00118772-70	170,-	Verschluss für Kleinkühlzelle DIN rechts	24
00169438-70	205,-	Verschluss Drehhebel - Ersatz für Haarnadelverschluss, Türblattstärke 80 mm	6
00169440-70	205,-	Verschluss Drehhebel - Ersatz für Haarnadelverschluss, Türblattstärke 100 mm	6
00169442-70	205,-	Verschluss Drehhebel - Ersatz für Haarnadelverschluss, Türblattstärke 120 mm	6
00169444-70	205,-	Verschluss Drehhebel - Ersatz für Haarnadelverschluss, Türblattstärke 150 mm	6
00169458-70	205,-	Verschluss Drehhebel, Türblattstärke 80 mm	6
00169460-70	205,-	Verschluss Drehhebel, Türblattstärke 100 mm	6
00169462-70	205,-	Verschluss Drehhebel, Türblattstärke 120 mm	6
00169464-70	205,-	Verschluss Drehhebel, Türblattstärke 150 mm	6
9505613-70	260,-	Verschluss verchromt (Preßhebel) für 80 mm Türblattstärke inkl. Griffrohr Sach-Nr. 7118125	ohne
9508197-70	260,-	Verschluss verchromt (Preßhebel) für 100 mm Türblattstärke	ohne
9504818-70	405,-	Verschlussstreibriegel für zweiflügelige Drehtüren komplett	ohne
00065774-70	32,50	Verschlussinnenteil (Schnapper) für Kleinkühlzelle DIN rechts	ohne
00065775-70	32,50	Verschlussinnenteil (Schnapper) für Kleinkühlzelle DIN links	ohne