

# Tecto Standard Kleinkühlzelle

**60**

■ Wandstärke 60 mm

Innenhöhe	Außenhöhe mit Boden	Außenhöhe ohne Boden	einflügelige Drehtür Breite x Höhe
2030 mm	2150 mm	2105 mm	600/900 mm x 1900 mm
2330 mm	2450 mm	2405 mm	600/900 mm x 1900 mm

Außenmaße Breite x Länge (mm x mm)	Zelle mit Boden		Zelle ohne Boden	
	Innenhöhe 2030 mm	Innenhöhe 2330 mm	Innenhöhe 2045 mm	Innenhöhe 2345 mm
	EUR	EUR	EUR	EUR
1500 x 1200	2.570,-	2.710,-	2.350,-	2.480,-
1500 x 1500	2.790,-	2.930,-	2.510,-	2.650,-
1500 x 1800	3.010,-	3.170,-	2.690,-	2.840,-
1500 x 2100	3.240,-	3.410,-	2.860,-	3.010,-
1500 x 2400	3.470,-	3.640,-	3.020,-	3.200,-
1500 x 2700	3.690,-	3.880,-	3.200,-	3.380,-
1500 x 3000	3.920,-	4.110,-	3.370,-	3.560,-
1500 x 3300	4.150,-	4.340,-	3.540,-	3.750,-
1500 x 3600	4.360,-	4.570,-	3.710,-	3.920,-
1500 x 3900	4.590,-	4.800,-	3.890,-	4.090,-
1500 x 4200	4.820,-	5.040,-	4.050,-	4.280,-
1500 x 4500	5.030,-	5.280,-	4.210,-	4.450,-
1500 x 4800	5.260,-	5.510,-	4.370,-	4.630,-
1500 x 5100	5.480,-	5.750,-	4.550,-	4.820,-
1500 x 5400	5.700,-	5.970,-	4.720,-	4.990,-
1500 x 5700	5.930,-	6.200,-	4.890,-	5.160,-
1500 x 6000	6.150,-	6.440,-	5.060,-	5.350,-
1800 x 1200	2.770,-	2.920,-	2.500,-	2.650,-
1800 x 1800	3.260,-	3.430,-	2.870,-	3.020,-
1800 x 2100	3.510,-	3.680,-	3.050,-	3.220,-
1800 x 2400	3.750,-	3.940,-	3.220,-	3.420,-
1800 x 2700	3.990,-	4.190,-	3.410,-	3.590,-
1800 x 3000	4.240,-	4.440,-	3.580,-	3.790,-
1800 x 3300	4.490,-	4.700,-	3.770,-	3.980,-
1800 x 3600	4.720,-	4.960,-	3.940,-	4.180,-
1800 x 3900	4.970,-	5.210,-	4.110,-	4.340,-
1800 x 4200	5.220,-	5.450,-	4.290,-	4.540,-
1800 x 4500	5.450,-	5.710,-	4.480,-	4.730,-
1800 x 4800	5.690,-	5.970,-	4.640,-	4.920,-
1800 x 5100	5.940,-	6.210,-	4.830,-	5.100,-
1800 x 5400	6.180,-	6.470,-	5.010,-	5.300,-
1800 x 5700	6.430,-	6.730,-	5.200,-	5.490,-
1800 x 6000	6.670,-	6.990,-	5.360,-	5.680,-
2100 x 1200	2.980,-	3.130,-	2.680,-	2.820,-
2100 x 2100	3.770,-	3.950,-	3.230,-	3.420,-
2100 x 2400	4.030,-	4.230,-	3.430,-	3.620,-
2100 x 2700	4.290,-	4.510,-	3.610,-	3.820,-
2100 x 3000	4.560,-	4.770,-	3.800,-	4.010,-
2100 x 3300	4.830,-	5.050,-	3.980,-	4.210,-
2100 x 3600	5.080,-	5.330,-	4.170,-	4.410,-
2100 x 3900	5.350,-	5.610,-	4.350,-	4.610,-
2100 x 4200	5.610,-	5.870,-	4.540,-	4.800,-
2100 x 4500	5.870,-	6.150,-	4.730,-	5.010,-
2100 x 4800	6.130,-	6.430,-	4.910,-	5.220,-
2100 x 5100	6.400,-	6.700,-	5.100,-	5.400,-
2100 x 5400	6.670,-	6.980,-	5.300,-	5.610,-
2100 x 5700	6.920,-	7.250,-	5.480,-	5.810,-
2100 x 6000	7.190,-	7.520,-	5.670,-	6.010,-

# Tecto Standard Kleinkühlzelle

**60**

■ Wandstärke 60 mm

Außenmaße Breite x Länge (mm x mm)	Zelle mit Boden		Zelle ohne Boden	
	Innenhöhe 2030 mm	Innenhöhe 2330 mm	Innenhöhe 2045 mm	Innenhöhe 2345 mm
	EUR	EUR	EUR	EUR
2400 x 1200	3.190,-	3.340,-	2.840,-	2.980,-
2400 x 2400	4.310,-	4.530,-	3.620,-	3.830,-
2400 x 2700	4.600,-	4.820,-	3.820,-	4.030,-
2400 x 3000	4.880,-	5.110,-	4.000,-	4.240,-
2400 x 3300	5.150,-	5.400,-	4.200,-	4.440,-
2400 x 3600	5.440,-	5.700,-	4.390,-	4.650,-
2400 x 3900	5.720,-	6.010,-	4.590,-	4.870,-
2400 x 4200	6.020,-	6.300,-	4.790,-	5.070,-
2400 x 4500	6.300,-	6.590,-	4.990,-	5.290,-
2400 x 4800	6.580,-	6.880,-	5.200,-	5.490,-
2400 x 5100	6.860,-	7.180,-	5.380,-	5.700,-
2400 x 5400	7.140,-	7.480,-	5.580,-	5.920,-
2400 x 5700	7.430,-	7.770,-	5.770,-	6.110,-
2400 x 6000	7.710,-	8.070,-	5.960,-	6.330,-
2700 x 1200	3.400,-	3.550,-	2.990,-	3.160,-
2700 x 2700	4.900,-	5.130,-	4.010,-	4.250,-
2700 x 3000	5.210,-	5.440,-	4.220,-	4.470,-
2700 x 3300	5.500,-	5.770,-	4.420,-	4.690,-
2700 x 3600	5.810,-	6.080,-	4.630,-	4.900,-
2700 x 3900	6.110,-	6.400,-	4.840,-	5.120,-
2700 x 4200	6.410,-	6.710,-	5.040,-	5.340,-
2700 x 4500	6.710,-	7.030,-	5.250,-	5.570,-
2700 x 4800	7.020,-	7.350,-	5.450,-	5.780,-
2700 x 5100	7.320,-	7.660,-	5.650,-	6.000,-
2700 x 5400	7.620,-	7.970,-	5.850,-	6.200,-
2700 x 5700	7.920,-	8.290,-	6.060,-	6.430,-
2700 x 6000	8.230,-	8.600,-	6.280,-	6.650,-
3000 x 1200	3.590,-	3.770,-	3.160,-	3.320,-
3000 x 3000	5.520,-	5.790,-	4.430,-	4.700,-
3000 x 3300	5.840,-	6.120,-	4.640,-	4.920,-
3000 x 3600	6.160,-	6.460,-	4.860,-	5.150,-
3000 x 3900	6.480,-	6.800,-	5.070,-	5.380,-
3000 x 4200	6.820,-	7.130,-	5.300,-	5.610,-
3000 x 4500	7.140,-	7.470,-	5.500,-	5.830,-
3000 x 4800	7.460,-	7.800,-	5.710,-	6.060,-
3000 x 5100	7.780,-	8.150,-	5.930,-	6.300,-
3000 x 5400	8.100,-	8.480,-	6.140,-	6.510,-
3000 x 5700	8.430,-	8.810,-	6.360,-	6.740,-
3000 x 6000	8.750,-	9.150,-	6.570,-	6.980,-

# Tecto Standard Kleinkühlzelle

**60**

▪ Wandstärke 60 mm

## Kombizelle mittels Trennwände

Verbindung der Wandelemente durch Nut/Feder und Exzenter-Spannschlösser

Außenmaße Breite (mm)	Mehrpreis für eine zusätzliche Wand ohne Tür Wandstärke 60 mm	
	Wandhöhe 2030 mm EUR	Wandhöhe 2330 mm EUR
1500	510,-	550,-
1800	580,-	620,-
2100	640,-	700,-
2400	720,-	760,-
2700	770,-	830,-
3000	840,-	900,-

### Preisermittlung für Kombizellen

 Zellenkorpus  
 + Trennwand/Trennwände  
 + zusätzliche Tür/Türen  
 + Zubehör/Sonderzubehör

## Einflügelige Kühlzellen-Drehtür

ohne Türrahmenheizung

Lichte Türmaße			Einsetzbar für Kühlzellen mit einer Außenhöhe von mm	Türstockbreite mm	Mehrpreis zur Norm-Drehtür EUR	Mehrpreis für zusätzliche Tür <sup>1)</sup> EUR
Breite mm	Höhe mm					
600	1900	ohne Bedienfeld	2150, 2105, 2450 und 2405	900	-	780,-
900	1900	ohne Bedienfeld	2150, 2105, 2450 und 2405	1200	-	780,-
600	1900	mit Bedienfeld	2150, 2105, 2450 und 2405	900	350,-	1.130,-
900	1900	mit Bedienfeld	2150, 2105, 2450 und 2405	1200	350,-	1.130,-

## Auffahrrampen

Wandstärke	Bodenausführung	Höhe in mm	Länge in mm	Breite in mm (für Tür mit lichter Weite)			
				698 (600)		998 (900)	
				Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
60 mm	<b>Tecto Standard:</b> Boden Edelstahl	61,5	408	00059330	310,-	00058287	370,-

<sup>1)</sup> Entfallendes Wandelement bereits abgezogen