

Tecto Standard Kühl- und Tiefkühlzelle WL 80

80

■ Wandstärke 80 mm

Innenhöhe	Außenhöhe mit Boden	Außenhöhe ohne Boden	einflügelige Drehtür Breite x Höhe
1950 mm	2110 mm	2045 mm	800 mm x 1800 mm
2250 mm	2410 mm	2345 mm	800 mm x 2000 mm
2550 mm	2710 mm	2645 mm	800 mm x 2000 mm

Außenmaße Breite x Länge (mm x mm)	Zelle mit Boden			Zelle ohne Boden		
	Innenhöhe 1950 mm	Innenhöhe 2250 mm	Innenhöhe 2550 mm	Innenhöhe 1965 mm	Innenhöhe 2265 mm	Innenhöhe 2565 mm
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1500 x 1200	3.420,-	3.560,-	3.720,-	3.170,-	3.310,-	3.480,-
1500 x 1500	3.670,-	3.840,-	4.000,-	3.360,-	3.530,-	3.690,-
1500 x 1800	3.930,-	4.110,-	4.290,-	3.560,-	3.750,-	3.930,-
1500 x 2100	4.200,-	4.370,-	4.570,-	3.770,-	3.950,-	4.150,-
1500 x 2400	4.450,-	4.650,-	4.860,-	3.960,-	4.170,-	4.360,-
1500 x 2700	4.710,-	4.920,-	5.130,-	4.170,-	4.370,-	4.590,-
1500 x 3000	4.980,-	5.210,-	5.410,-	4.360,-	4.590,-	4.800,-
1500 x 3300	5.240,-	5.470,-	5.700,-	4.570,-	4.800,-	5.040,-
1500 x 3600	5.490,-	5.740,-	5.980,-	4.760,-	5.010,-	5.260,-
1500 x 3900	5.760,-	6.020,-	6.280,-	4.970,-	5.230,-	5.480,-
1500 x 4200	6.020,-	6.290,-	6.550,-	5.160,-	5.430,-	5.700,-
1500 x 4500	6.280,-	6.560,-	6.840,-	5.360,-	5.650,-	5.930,-
1500 x 4800	6.520,-	6.830,-	7.120,-	5.560,-	5.850,-	6.140,-
1500 x 5100	6.800,-	7.100,-	7.410,-	5.770,-	6.070,-	6.380,-
1500 x 5400	7.050,-	7.380,-	7.690,-	5.960,-	6.290,-	6.590,-
1500 x 5700	7.300,-	7.640,-	7.970,-	6.160,-	6.490,-	6.830,-
1500 x 6000	7.570,-	7.910,-	8.250,-	6.370,-	6.700,-	7.040,-
1800 x 1200	3.650,-	3.810,-	3.980,-	3.350,-	3.510,-	3.680,-
1800 x 1800	4.220,-	4.410,-	4.590,-	3.780,-	3.970,-	4.160,-
1800 x 2100	4.500,-	4.700,-	4.900,-	3.980,-	4.190,-	4.380,-
1800 x 2400	4.780,-	5.000,-	5.220,-	4.200,-	4.410,-	4.620,-
1800 x 2700	5.060,-	5.290,-	5.520,-	4.410,-	4.630,-	4.870,-
1800 x 3000	5.350,-	5.590,-	5.830,-	4.620,-	4.860,-	5.100,-
1800 x 3300	5.630,-	5.890,-	6.130,-	4.830,-	5.080,-	5.330,-
1800 x 3600	5.910,-	6.170,-	6.440,-	5.030,-	5.300,-	5.570,-
1800 x 3900	6.190,-	6.470,-	6.750,-	5.260,-	5.540,-	5.810,-
1800 x 4200	6.470,-	6.770,-	7.070,-	5.450,-	5.760,-	6.050,-
1800 x 4500	6.760,-	7.070,-	7.380,-	5.670,-	5.970,-	6.290,-
1800 x 4800	7.040,-	7.370,-	7.680,-	5.870,-	6.190,-	6.500,-
1800 x 5100	7.340,-	7.650,-	7.980,-	6.100,-	6.420,-	6.750,-
1800 x 5400	7.610,-	7.950,-	8.290,-	6.310,-	6.650,-	6.990,-
1800 x 5700	7.890,-	8.250,-	8.600,-	6.500,-	6.870,-	7.220,-
1800 x 6000	8.180,-	8.540,-	8.910,-	6.720,-	7.090,-	7.460,-
2100 x 1200	3.890,-	4.060,-	4.240,-	3.540,-	3.720,-	3.900,-
2100 x 2100	4.800,-	5.020,-	5.240,-	4.210,-	4.420,-	4.630,-
2100 x 2400	5.100,-	5.340,-	5.570,-	4.420,-	4.650,-	4.880,-
2100 x 2700	5.410,-	5.660,-	5.910,-	4.650,-	4.900,-	5.140,-
2100 x 3000	5.710,-	5.980,-	6.230,-	4.870,-	5.130,-	5.390,-
2100 x 3300	6.030,-	6.300,-	6.570,-	5.090,-	5.360,-	5.640,-
2100 x 3600	6.340,-	6.620,-	6.900,-	5.320,-	5.600,-	5.890,-
2100 x 3900	6.640,-	6.930,-	7.230,-	5.540,-	5.830,-	6.130,-
2100 x 4200	6.940,-	7.250,-	7.560,-	5.760,-	6.070,-	6.380,-
2100 x 4500	7.240,-	7.570,-	7.900,-	5.970,-	6.310,-	6.630,-
2100 x 4800	7.550,-	7.900,-	8.230,-	6.190,-	6.540,-	6.870,-
2100 x 5100	7.850,-	8.210,-	8.570,-	6.420,-	6.770,-	7.140,-
2100 x 5400	8.170,-	8.530,-	8.900,-	6.650,-	7.010,-	7.390,-
2100 x 5700	8.470,-	8.850,-	9.240,-	6.860,-	7.240,-	7.630,-
2100 x 6000	8.780,-	9.170,-	9.570,-	7.090,-	7.480,-	7.880,-

Zelle auch im 100 mm Raster lieferbar:

Preise: Es gilt der Preis der nächstgrößeren 300 mm Raster Zelle

Weitere Größen auf Anfrage

Tecto Standard Kühl- und Tiefkühlzelle WL 80

80

■ Wandstärke 80 mm

Außenmaße Breite x Länge (mm x mm)	Zelle mit Boden			Zelle ohne Boden		
	Innenhöhe 1950 mm	Innenhöhe 2250 mm	Innenhöhe 2550 mm	Innenhöhe 1965 mm	Innenhöhe 2265 mm	Innenhöhe 2565 mm
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2400 x 1200	4.120,-	4.310,-	4.500,-	3.720,-	3.920,-	4.090,-
2400 x 2400	5.430,-	5.680,-	5.930,-	4.650,-	4.900,-	5.140,-
2400 x 2700	5.770,-	6.030,-	6.290,-	4.890,-	5.140,-	5.400,-
2400 x 3000	6.090,-	6.370,-	6.650,-	5.110,-	5.390,-	5.670,-
2400 x 3300	6.420,-	6.710,-	7.000,-	5.350,-	5.640,-	5.930,-
2400 x 3600	6.750,-	7.050,-	7.370,-	5.590,-	5.890,-	6.190,-
2400 x 3900	7.080,-	7.400,-	7.720,-	5.810,-	6.130,-	6.450,-
2400 x 4200	7.410,-	7.740,-	8.070,-	6.050,-	6.380,-	6.710,-
2400 x 4500	7.740,-	8.080,-	8.440,-	6.290,-	6.630,-	6.980,-
2400 x 4800	8.070,-	8.430,-	8.790,-	6.510,-	6.870,-	7.230,-
2400 x 5100	8.400,-	8.770,-	9.150,-	6.740,-	7.120,-	7.500,-
2400 x 5400	8.720,-	9.120,-	9.510,-	6.980,-	7.380,-	7.760,-
2400 x 5700	9.050,-	9.470,-	9.870,-	7.210,-	7.620,-	8.030,-
2400 x 6000	9.370,-	9.800,-	10.220,-	7.440,-	7.870,-	8.280,-
2700 x 1200	4.360,-	4.560,-	4.750,-	3.930,-	4.120,-	4.310,-
2700 x 2700	6.120,-	6.390,-	6.670,-	5.130,-	5.400,-	5.680,-
2700 x 3000	6.460,-	6.760,-	7.050,-	5.370,-	5.670,-	5.960,-
2700 x 3300	6.820,-	7.130,-	7.440,-	5.620,-	5.930,-	6.230,-
2700 x 3600	7.170,-	7.490,-	7.810,-	5.860,-	6.180,-	6.500,-
2700 x 3900	7.520,-	7.850,-	8.200,-	6.110,-	6.440,-	6.780,-
2700 x 4200	7.880,-	8.230,-	8.580,-	6.360,-	6.710,-	7.070,-
2700 x 4500	8.220,-	8.590,-	8.970,-	6.590,-	6.970,-	7.350,-
2700 x 4800	8.570,-	8.960,-	9.340,-	6.830,-	7.210,-	7.600,-
2700 x 5100	8.930,-	9.330,-	9.730,-	7.080,-	7.480,-	7.880,-
2700 x 5400	9.280,-	9.690,-	10.110,-	7.320,-	7.740,-	8.160,-
2700 x 5700	9.630,-	10.060,-	10.490,-	7.560,-	7.990,-	8.440,-
2700 x 6000	9.970,-	10.420,-	10.870,-	7.800,-	8.250,-	8.700,-
3000 x 1200	4.600,-	4.800,-	5.010,-	4.110,-	4.310,-	4.520,-
3000 x 3000	6.840,-	7.150,-	7.460,-	5.630,-	5.940,-	6.250,-
3000 x 3300	7.210,-	7.540,-	7.870,-	5.890,-	6.210,-	6.540,-
3000 x 3600	7.580,-	7.930,-	8.270,-	6.130,-	6.470,-	6.820,-
3000 x 3900	7.960,-	8.320,-	8.680,-	6.390,-	6.750,-	7.110,-
3000 x 4200	8.330,-	8.710,-	9.080,-	6.650,-	7.020,-	7.400,-
3000 x 4500	8.710,-	9.110,-	9.500,-	6.900,-	7.290,-	7.690,-
3000 x 4800	9.080,-	9.500,-	9.900,-	7.150,-	7.550,-	7.960,-
3000 x 5100	9.470,-	9.890,-	10.310,-	7.410,-	7.830,-	8.250,-
3000 x 5400	9.840,-	10.280,-	10.710,-	7.660,-	8.100,-	8.540,-
3000 x 5700	10.210,-	10.670,-	11.130,-	7.920,-	8.370,-	8.840,-
3000 x 6000	10.590,-	11.050,-	11.530,-	8.170,-	8.630,-	9.120,-
3300 x 1200	4.840,-	5.050,-	5.280,-	4.300,-	4.520,-	4.740,-
3300 x 3300	7.610,-	7.950,-	8.290,-	6.140,-	6.480,-	6.830,-
3300 x 3600	8.000,-	8.360,-	8.730,-	6.410,-	6.770,-	7.140,-
3300 x 3900	8.410,-	8.790,-	9.160,-	6.680,-	7.070,-	7.440,-
3300 x 4200	8.800,-	9.210,-	9.600,-	6.930,-	7.350,-	7.740,-
3300 x 4500	9.210,-	9.610,-	10.030,-	7.210,-	7.620,-	8.040,-
3300 x 4800	9.600,-	10.030,-	10.450,-	7.470,-	7.900,-	8.320,-
3300 x 5100	10.000,-	10.440,-	10.900,-	7.740,-	8.190,-	8.630,-
3300 x 5400	10.390,-	10.850,-	11.330,-	8.000,-	8.470,-	8.940,-
3300 x 5700	10.780,-	11.270,-	11.760,-	8.260,-	8.750,-	9.240,-
3300 x 6000	11.180,-	11.690,-	12.190,-	8.530,-	9.030,-	9.540,-

Zelle auch im 100 mm Raster lieferbar:

Preise: Es gilt der Preis der nächstgrößeren 300 mm Raster Zelle

Weitere Größen auf Anfrage

Tecto Standard Kühl- und Tiefkühlzelle WL 80

80

■ Wandstärke 80 mm

Außenmaße Breite x Länge (mm x mm)	Zelle mit Boden			Zelle ohne Boden		
	Innenhöhe 1950 mm	Innenhöhe 2250 mm	Innenhöhe 2550 mm	Innenhöhe 1965 mm	Innenhöhe 2265 mm	Innenhöhe 2565 mm
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3600 x 1200	5.070,-	5.300,-	5.540,-	4.490,-	4.710,-	4.950,-
3600 x 3600	8.440,-	8.810,-	9.180,-	6.690,-	7.070,-	7.440,-
3600 x 3900	8.850,-	9.250,-	9.640,-	6.970,-	7.370,-	7.760,-
3600 x 4200	9.270,-	9.680,-	10.100,-	7.230,-	7.650,-	8.070,-
3600 x 4500	9.680,-	10.120,-	10.570,-	7.510,-	7.950,-	8.400,-
3600 x 4800	10.100,-	10.570,-	11.010,-	7.780,-	8.240,-	8.690,-
3600 x 5100	10.510,-	11.000,-	11.470,-	8.060,-	8.540,-	9.010,-
3600 x 5400	10.950,-	11.440,-	11.930,-	8.330,-	8.830,-	9.320,-
3600 x 5700	11.370,-	11.880,-	12.380,-	8.610,-	9.130,-	9.630,-
3600 x 6000	11.780,-	12.320,-	12.840,-	8.880,-	9.410,-	9.940,-
3900 x 3900	9.290,-	9.700,-	10.120,-	7.240,-	7.660,-	8.080,-
3900 x 4200	9.730,-	10.170,-	10.610,-	7.530,-	7.970,-	8.420,-
3900 x 4500	10.180,-	10.630,-	11.090,-	7.820,-	8.270,-	8.730,-
3900 x 4800	10.620,-	11.100,-	11.560,-	8.100,-	8.580,-	9.050,-
3900 x 5100	11.050,-	11.550,-	12.050,-	8.400,-	8.890,-	9.380,-
3900 x 5400	11.500,-	12.020,-	12.530,-	8.680,-	9.200,-	9.700,-
3900 x 5700	11.940,-	12.480,-	13.010,-	8.970,-	9.510,-	10.040,-
3900 x 6000	12.380,-	12.940,-	13.500,-	9.250,-	9.800,-	10.360,-
4200 x 4200	10.200,-	10.660,-	11.120,-	7.830,-	8.290,-	8.760,-
4200 x 4500	10.660,-	11.140,-	11.630,-	8.120,-	8.600,-	9.080,-
4200 x 4800	11.130,-	11.630,-	12.130,-	8.430,-	8.910,-	9.410,-
4200 x 5100	11.580,-	12.110,-	12.630,-	8.720,-	9.250,-	9.770,-
4200 x 5400	12.060,-	12.590,-	13.140,-	9.020,-	9.560,-	10.100,-
4200 x 5700	12.520,-	13.090,-	13.640,-	9.310,-	9.880,-	10.430,-
4200 x 6000	12.980,-	13.570,-	14.160,-	9.600,-	10.190,-	10.770,-
4500 x 4500	11.150,-	11.660,-	12.160,-	8.440,-	8.940,-	9.430,-
4500 x 4800	11.640,-	12.160,-	12.690,-	8.730,-	9.260,-	9.780,-
4500 x 5100	12.130,-	12.680,-	13.220,-	9.050,-	9.600,-	10.140,-
4500 x 5400	12.600,-	13.180,-	13.760,-	9.350,-	9.930,-	10.490,-
4500 x 5700	13.100,-	13.680,-	14.280,-	9.660,-	10.250,-	10.840,-
4500 x 6000	13.590,-	14.200,-	14.820,-	9.970,-	10.590,-	11.190,-
4800 x 4800	12.150,-	12.700,-	13.240,-	9.050,-	9.600,-	10.140,-
4800 x 5100	12.660,-	13.230,-	13.800,-	9.370,-	9.940,-	10.500,-
4800 x 5400	13.160,-	13.770,-	14.350,-	9.680,-	10.290,-	10.870,-
4800 x 5700	13.670,-	14.300,-	14.910,-	10.010,-	10.630,-	11.240,-
4800 x 6000	14.190,-	14.840,-	15.460,-	10.330,-	10.970,-	11.610,-
5100 x 5100	13.200,-	13.790,-	14.380,-	9.700,-	10.300,-	10.900,-
5100 x 5400	13.710,-	14.340,-	14.960,-	10.030,-	10.650,-	11.270,-
5100 x 5700	14.260,-	14.900,-	15.540,-	10.360,-	11.000,-	11.650,-
5100 x 6000	14.780,-	15.450,-	16.110,-	10.690,-	11.360,-	12.020,-
5400 x 5400	14.280,-	14.920,-	15.560,-	10.370,-	11.010,-	11.660,-
5400 x 5700	14.840,-	15.500,-	16.170,-	10.710,-	11.390,-	12.050,-
5400 x 6000	15.390,-	16.080,-	16.780,-	11.040,-	11.740,-	12.440,-
5700 x 5700	15.410,-	16.100,-	16.800,-	11.050,-	11.750,-	12.450,-
5700 x 6000	15.990,-	16.720,-	17.430,-	11.410,-	12.140,-	12.850,-
6000 x 6000	16.600,-	17.340,-	18.090,-	11.770,-	12.510,-	13.260,-

Zelle auch im 100 mm Raster lieferbar:

Preise: Es gilt der Preis der nächstgrößeren 300 mm Raster Zelle

Weitere Größen auf Anfrage

Tecto Standard Kühl- und Tiefkühlzelle WL 80

80

■ Wandstärke 80 mm

Kombizelle mittels Trennwände

Verbindung der Wandelemente durch Nut/Feder und Exzenter-Spannschlösser

Außenmaße Breite (mm)	Mehrpreis für eine zusätzliche Wand ohne Tür Wandstärke 80 mm		
	Wandhöhe 1950 mm	Wandhöhe 2250 mm	Wandhöhe 2550 mm
	EUR	EUR	EUR
1200	490,-	520,-	560,-
1500	570,-	600,-	640,-
1800	640,-	690,-	730,-
2100	710,-	760,-	810,-
2400	780,-	830,-	900,-
2700	850,-	910,-	980,-
3000	920,-	1.000,-	1.060,-
3300	1.000,-	1.070,-	1.130,-
3600	1.070,-	1.140,-	1.220,-
3900	1.140,-	1.230,-	1.310,-
4200	1.220,-	1.310,-	1.390,-
4500	1.290,-	1.380,-	1.460,-
4800	1.360,-	1.450,-	1.550,-
5100	1.430,-	1.530,-	1.640,-
5400	1.510,-	1.620,-	1.720,-
5700	1.580,-	1.690,-	1.800,-
6000	1.650,-	1.770,-	1.880,-

Preisermittlung für Kombizellen

- Zellenkorpus
- + Trennwand/Trennwände
- + zusätzliche Tür/Türen
- + Zubehör/Sonderzubehör

Tecto Standard Kühl- und Tiefkühlzelle WL 80

80

■ Wandstärke 80 mm

Einflügelige Kühlzellen-Drehtüren

Mit Druckausgleichsventil

Lichte Türmaße		Einsetzbar für Kühlzellen mit einer Außenhöhe von	Türstockbreite	Minder-/Mehrpreis zur Norm-Drehtür	Mehrpreis für zusätzliche Tür ¹⁾
Breite	Höhe				
mm	mm	mm	mm	EUR	EUR
600	1800	2110 und 2045	900	-15,-	1.180,-
800	1800	2110 und 2045	1200		1.195,-
1000	1800	2110 und 2045	1500	15,-	1.210,-
1200	1800	2110 und 2045	1800	30,-	1.225,-
600	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	900	-15,-	1.180,-
800	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	1200		1.195,-
1000	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	1500	15,-	1.210,-
1200	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	1800	30,-	1.225,-

Weitere Größen auf Anfrage

Einflügelige Tiefkühlzellen-Drehtüren

Mit beheiztem Druckausgleichsventil, Türrahmenheizung und Theroschalter

Lichte Türmaße		Einsetzbar für Kühlzellen mit einer Außenhöhe von	Türstockbreite	Mehrpreis zur Norm-Drehtür	Mehrpreis für zusätzliche Tür ¹⁾
Breite	Höhe				
mm	mm	mm	mm	EUR	EUR
600	1800	2110 und 2045	900	375,-	1.555,-
800	1800	2110 und 2045	1200	415,-	1.610,-
1000	1800	2110 und 2045	1500	455,-	1.665,-
1200	1800	2110 und 2045	1800	495,-	1.720,-
600	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	900	375,-	1.555,-
800	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	1200	415,-	1.610,-
1000	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	1500	455,-	1.665,-
1200	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	1800	495,-	1.720,-

Weitere Größen auf Anfrage

Bitte bei Preisvergleich beachten!

Serienmäßige Ausstattung:

1 Feuchtraumleuchte, 1 Lichtschalter mit Kontrollleuchte, 1 Thermometer, 1 Druckausgleichsventil bis 5 kW Kälteleistung

(Lieferwert EUR 350,- bei Viessmann im Preis enthalten)

Auffahrrampen

Wandstärke	Bodenausführung	Höhe in mm	Länge in mm	Breite in mm (für Tür mit lichter Weite)							
				698 (600)		898 (800)		1098 (1000)		1298 (1200)	
				Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
80 mm	Tecto Standard: Boden Edelstahl ohne Unterlüftung	81,5	561	00059255	335,-	00059259	370,-	00059263	410,-	00059267	440,-
	mit 30 mm Unterlüftung	111,5	773	00059257	415,-	00059261	450,-	00059265	480,-	00059269	520,-

¹⁾ Entfallendes Wandelement bereits abgezogen

Tecto Standard Kühl- und Tiefkühlzelle WL 80

80

■ Wandstärke 80 mm

Zweiflügelige Kühlzellen-Drehtüren

Mit Druckausgleichsventil

Lichte Türmaße		Einsetzbar für Kühlzellen mit einer Außenhöhe von	Türstockbreite	Mehrpreis zur Norm-Drehtür	Mehrpreis für zusätzliche Tür ¹⁾
Breite	Höhe				
mm	mm	mm	mm	EUR	EUR
1400	1800	2110 und 2045	1800	1.160,-	2.355,-
1600	1800	2110 und 2045	2100	1.190,-	2.385,-
1800	1800	2110 und 2045	2400	1.220,-	2.415,-
2000	1800	2110 und 2045	2400	1.250,-	2.445,-
1400	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	1800	1.185,-	2.380,-
1600	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	2100	1.215,-	2.410,-
1800	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	2400	1.245,-	2.440,-
2000	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	2400	1.275,-	2.470,-

Weitere Größen auf Anfrage

Zweiflügelige Tiefkühlzellen-Drehtüren

Mit beheiztem Druckausgleichsventil, Türrahmenheizung und Thermoschalter

Lichte Türmaße		Einsetzbar für Kühlzellen mit einer Außenhöhe von	Türstockbreite	Mehrpreis zur Norm-Drehtür	Mehrpreis für zusätzliche Tür ¹⁾
Breite	Höhe				
mm	mm	mm	mm	EUR	EUR
1400	1800	2110 und 2045	1800	1.980,-	3.175,-
1600	1800	2110 und 2045	2100	2.025,-	3.220,-
1800	1800	2110 und 2045	2400	2.070,-	3.265,-
2000	1800	2110 und 2045	2400	2.115,-	3.310,-
1400	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	1800	2.010,-	3.205,-
1600	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	2100	2.060,-	3.255,-
1800	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	2400	2.110,-	3.305,-
2000	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	2400	2.160,-	3.355,-

Weitere Größen auf Anfrage

Bitte bei Preisvergleich beachten!

Serienmäßige Ausstattung:

1 Feuchtraumleuchte

1 Lichtschalter mit Kontrollleuchte

1 Thermometer

1 Druckausgleichsventil bis 5 kW Kälteleistung

(Lieferwert EUR 350,- bei Viessmann im Preis enthalten)
¹⁾ Entfallendes Wandelement bereits abgezogen

Tecto Standard Kühl- und Tiefkühlzelle WL 80

80

■ Wandstärke 80 mm

Einflügelige Kühlzellen-Schiebetüren

Mit Druckausgleichsventil

Lichte Türmaße		Einsetzbar für Kühlzellen mit einer Außenhöhe von	Türstockbreite	Mehrpreis zur Norm-Drehtür	Mehrpreis für zusätzliche Tür ¹⁾
Breite	Höhe				
mm	mm	mm	mm	EUR	EUR
1000	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	1500	1.685,-	2.880,-
1200	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	1800	1.785,-	2.980,-
1400	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	1800	1.885,-	3.080,-

Weitere Größen auf Anfrage

Einflügelige Tiefkühlzellen-Schiebetüren

Mit beheiztem Druckausgleichsventil, Türrahmenheizung und Theroschalter

Lichte Türmaße		Einsetzbar für Kühlzellen mit einer Außenhöhe von	Türstockbreite	Mehrpreis zur Norm-Drehtür	Mehrpreis für zusätzliche Tür ¹⁾
Breite	Höhe				
mm	mm	mm	mm	EUR	EUR
1000	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	1500	2.665,-	3.860,-
1200	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	1800	2.810,-	4.005,-
1400	2000	2410, 2345, 2710 und 2645	1800	2.955,-	4.150,-

Weitere Größen auf Anfrage

Bitte bei Preisvergleich beachten!

Serienmäßige Ausstattung:

1 Feuchtraumleuchte

1 Lichtschalter mit Kontrollleuchte

1 Thermometer

1 Druckausgleichsventil bis 5 kW Kälteleistung

(Lieferwert EUR 350,- bei Viessmann im Preis enthalten)
¹⁾ Entfallendes Wandelement bereits abgezogen