

# Pizzakühltisch KBS 903 PT

Pizzakühltisch 3 Türen

Artikel-Nr.: 340131



Pizzakühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Das Tauwasser wird energiesparend durch Heißgas verdunstet. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fett-/Staubfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. 2 Umluftventilatoren sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kälte im Innenraum. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippbare Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter. Arbeitsplatte aus Granit braun/schwarz gesprenkelt.



## Technische Daten:

### Abmessungen außen:

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 1400 mm |
| Tiefe  | 700 mm  |
| Höhe   | 1020 mm |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Aufstellart           | Standgerät                    |
| Öffnungssystem        | Volltür                       |
| Temperaturbereich von | +2 °C                         |
| Temperaturbereich bis | +8 °C                         |
| Anzahl der Türen      | 3                             |
| Kapazität der Türen   | GN 1/1                        |
| Außenmaterial         | CNS, Arbeitsplatte aus Granit |
| Innenmaterial         | CNS                           |

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Anschlußwert Elektro | 0,235 kW                                                                   |
| Spannung             | 230 Volt                                                                   |
| Nettogewicht         | 185 kg                                                                     |
| Serienzubehör        | 1 Rost rilsaniert weiss GN 1/1 und 2 Paar kippbare Auflageschienen pro Tür |
| Typ                  | KBS 903 PT                                                                 |


|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| SWS                    | Ja                        |
| Geräteart              | Kühltisch                 |
| Geräteanschluß         | Steckerfertig             |
| Einsatzbereich bis und | 30 °C Umgebungstemperatur |
| Bruttoinhalt           | 55 % Raumfeuchte          |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Nutzzinhalt Kühlung  | 400 l               |
| Kühlung              | 308 l               |
| Tauwasserverdunstung | Umluft              |
| Abtauung             | Ja                  |
| Aggregat             | Automatisch         |
| Kältemittel / GWP    | Luftgekühlt         |
| Kältemittelmenge     | R 600a (Isobutan)/3 |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Energieverbrauch in 24 Std   | 100 g                     |
| Energieverbrauch im Jahr     | 3,15 kWh                  |
| Energieeffizienzklasse       | 1150 kWh                  |
| Energieeffizienzindex EEI    | C                         |
| Klimaklasse                  | 44,65                     |
| Prüfumgebung bei und         | 4                         |
| Geprüft nach (EU) Verordnung | 30 °C Umgebungstemperatur |
| Kategorie                    | 55 % Raumfeuchte          |
|                              | 2015/1094-I               |
|                              | Kühl/Tiefkühl-Tischgerät  |

## Produktvorteile:

- CNS 18/10
- 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein- Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Arbeitsplatte aus Granit
- Umluftkühlung
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichteren Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung



#### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost KTM Serie, Saladette

Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355

Artikel-Nr.: 90023

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

Bodenrost, Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten

**Artikel-Nr.: 808941**

---

**Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette**

Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355

**Artikel-Nr.: 90022**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**