

## Tiefkühlschrank KBS 502 TK CHR

Gewerbetiefkühlschrank mit Schloss und Außenseite dreiseitig Edelstahl



Artikel-Nr.: 347516  
 Preis: 1.442 EUR ( netto )  
 Preis: 1.715,98 EUR (inkl. USt.)



Gewerbetiefkühlagerschrank mit zwangsbelüftetem Kondensator im Maschinenraum. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die Roste bestehen aus 4 feststehenden Verdampfern. Der tiefgezogenen Boden mit gerundeten Ecken ist mittig mit einem Reinigungsablauf versehen. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare FüÙe, hinten 2 Rollen.



### Technische Daten:

#### Abmessungen außen:

Breite	777 mm
Tiefe	715 mm
Höhe	1720 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-10 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	CHR
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiss
Anschlußwert Elektro	0,35 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	97 kg
Serienzubehör	7 Verdampferroste, Tür mit Schloss
Typ	KBS 502 TK CHR
SWS	Ja
Geräteart	Tiefkühlschrank
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	32 °C Umgebungstemperatur
Bruttoinhalt	60 % Raumfeuchte
Nutzzinhalt Tiefkühlung	520 l
Kühlung	426 l
Abtauung	Stille
Aggregat	Manuell
Wandstärke Isolierung	Luftgekühlt
Kältemittel / GWP	55 mm
Kältemittelmenge	R 600a (Isobutan)/3
Energieverbrauch in 24 Std	130 g
Energieverbrauch im Jahr	3,75 kWh
	1370 kWh

<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	38,347
<b>Klimaklasse</b>	4
<b>Prüfumgebung bei</b>	30 °C Umgebungstemperatur
<b>und</b>	55 % Raumfeuchte
<b>Geprüft nach (EU) Verordnung</b>	2015/1094-I
<b>Kategorie</b>	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät

### **Produktvorteile:**

- Volltürtiefkühlschrank
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- 7 feststehende Verdampferroste
- Boden mit gerundeten Ecken, mittig Reinigungsablauf
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 55 mm Energiespar-Isolierung
- Stille Kühlung
- Volltür mit Schloss
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενεργεια IE IA



**KBS**

347516

KBS 502 TK CHR




ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI


**1370**  
kWh/annum



2015/1094-l

Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Preis: 91 EUR ( netto )

Preis: 108,29 EUR (inkl. USt.)

**Artikel-Nr.: 55**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**