

Glastürkühlschrank KBS 602 GU

Umluft Gewerbekühlschrank mit Glastür



Artikel-Nr.: 347608
 Preis: 1.275 EUR (netto)
 Preis: 1.517,25 EUR (inkl. USt.)

Umluft-Glastürgewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 70 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Die Glastür ist abschließbar und der Aluminiumrahmen mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Der massive Stangengriff und die Halter für den Wandabstand liegen dem Gerät bei. Das manuelle Thermostat, der Ein-/Ausschalter für die Beleuchtung sowie die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vom 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.



Technische Daten:


Abmessungen außen:

Breite	777 mm
Tiefe	695 mm
Höhe	1890 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiss
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußwert Elektro	0,130 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	100 kg
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost, weiss, Tür mit Schloss
Typ	KBS 602 GU
SWS	Ja
Geräteart	Kühlschrank
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	32 °C Umgebungstemperatur
Bruttoinhalt	600 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel / GWP	R 600a (Isobutan)/3

Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- Innenbeleuchtung separat schaltbar
- 45 mm Energiespar-Isolierung
- Umluftkühlung
- Glastür im Aluminiumrahmen mit Schloss
- Massiver Edelstahl-Stangengriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Weitere Ansichten**Sonderzubehör gegen Mehrpreis:****Umbauarbeiten für Linksanschlag**

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Preis: 91 EUR (netto)

Preis: 108,29 EUR (inkl. USt.)

Artikel-Nr.: 55

Höhenverstellbare FüÙe Satz = 4 Stück

90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage

Preis: 46 EUR (netto)

Preis: 54,74 EUR (inkl. USt.)

Artikel-Nr.: 999027

Engmaschiger und verstärkter Rost

Rost

Preis: 33 EUR (netto)

Preis: 39,27 EUR (inkl. USt.)

Artikel-Nr.: 999004

Verstärkungsschienen für CNS Füße

Verstärkungsschienen für CNS Füße (1 SET = für 4 Füße) KBS 602

Preis: 69 EUR (netto)

Preis: 82,11 EUR (inkl. USt.)

Artikel-Nr.: 999028

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de