

Freikühltheke Street 1200

Freikühltheke mit gebogener Frontkippscheibe aus Sicherheitsglas, integrierten Rückschiebescheiben und Granitarbeitsplatte. Separat schaltbare Frontscheibenheizung und Auslagenbeleuchtung. Ausstellungsfläche aus Edelstahl 510mm Tief, Unterbaukühlung mit Reservefach 400mm Tief.



Artikel-Nr.: 40121

Freikühltheke mit komplett montiertem Glasaufbau. Das Gerät kann somit direkt nach dem Auspacken in Betrieb genommen werden. Elektronische Temperatursteuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung und Frontscheibenheizung, gebogene Frontkippscheibe aus Sicherheitsglas. Außenmaterial: Stahlblech weiß lackiert (RAL 9010), Dekorleiste blau, Seitenteile Kunststoff weiß. Innenmaterial: Ausstellungsfläche und Unterbaukühlung aus Edelstahl. Granitarbeitsplatte, Rückschiebescheiben ohne Aufpreis im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

Abmessungen außen:

 Breite
 1205 mm

 Tiefe
 934 mm

 Höhe
 1245 mm

 Tiefe innen
 510 mm

Aufstellart Standgerät

Öffnungssystem Rückschiebescheiben aus Acrylglas

Temperaturbereich von +2 °C
Temperaturbereich bis +8 °C
Anzahl der Türen 1 Unterbau

Innenbeleuchtung Ja

Aussenmaterial Stahlblech weiß

Innenmaterial Stahlblech lackiert, Auslagefläche aus Edelstahl

Anschlußwert Elektro 0,405 kW
Spannung 230 Volt
Bruttogewicht 105 kg
Typ Street 1200
Geräteart Kühltheke
Geräteanschlußart Steckerfertig

Einsatzbereich bis 25 °C Umgebungstemperatur

und 60 % Raumfeuchte

Ausstellungsfläche0,57 m²KühlungStilleAbtauungAutomatisch

Reservefach Ja

Aggregat Luftgekühlt

Kältemittel / GWP R 404a (HFKW Gemisch)/3922

Energieverbrauch in 24 Std 5,6 kWh

Produktvorteile:

- · Gebogene Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare Frontscheibenheizung
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl mit einer Tiefe von 510 mm
- Rückschiebescheiben im Lieferumfang
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Stille Kühlung
- · Leichte Reinigung, Frontscheibe kippbar
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Weitere Ansichten



Farbbeispiele gegen Mehrpreis

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de