

UMLUFT-GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK

TKU 702-G COMFORT

steckerfertig, Glastür, für GN 2/1

Artikel-Nr.: 402729662

ALPENINOXby **NordCap****E**

Beschreibung

- für GN 2/1
- sockelfähig
- hocheffizienter Lüfter
- 1 x Glastür, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenbeleuchtung
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken, Luftleitbleche
- elektronische Steuerung
- HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, intelligentes "Airflow"-System
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschineneinbaufähig, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle

Hinweis:

Die Klimaklassifizierung des Produktes wurde im Rahmen von Labortests für die Energieeffizienzverordnung (EU) 2015/1094 auf Klimaklasse 3 getestet. Das Gerät kann unter Bedingungen der Klimaklasse 4 (+30 °C Umgebungstemperatur) die in den technischen Daten angegebenen -20 °C bis -15 °C bei normalem Gebrauch erreichen und halten. Bei Betrieb unter Bedingungen der Klimaklasse 4 können die Energieverbrauchswerte abweichen.

Serienzubehör

- 1 x Schienenaufnahmesystem
- 3 x Auflageschienen (2 Stk.)
- 3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
- 4 x Füße, CNS, justierbar

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: TKU 702-G COMFORT

Art: vertikaler Kühlschrank, Niederleistungskühlschrank



Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 81,91

Energieverbrauch: 9,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 3350 kWh/annum

Nettoinhalt: 503 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen Großküchen geeignet.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402729662

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Sichtseiten: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Abstell- und Lagerfläche: Array

Bruttoinhalt: 670 l

Nettoinhalt: 503 l

Bruttogewicht: 128 kg

Nettogewicht: 112 kg

Temperaturbereich: -20 bis -15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 710

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2050

Breite innen: 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1544

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 740

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2190

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 568 W | -30 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 110 g

Anschlusswert Elektro: 0,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 9,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 3350 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 81,91