

Schaltplan

Einfahrkühlschrank **EKU 751-G CNS**

[Art. 402729550]



LEGENDA

AL : ALIMENTATORE 12V
A3-1/-2 : INTERRUTTORE LUCE PORTA
B1/2 : MICRO PORTA
C1 : RELE' COMPRESSORE
E2/3 : TERMOSTATO DI SICUREZZA
F1 : FILTRO ANTIIDISTURBO
H1-1/2 : CONNETTORE TERMOSTATO E2
H2-1/2 : CONNETTORE TERMOSTATO E3
H3-1/2/3 : CONNETTORE RESISTENZA R2
K1-1/-2 : LUCE PORTA
M1 : COMPRESSORE
M2 : VENTILATORE CONDENSATORE
M3 : VENTILATORE CELLA
MA : MORSETTIERA PRINCIPALE 12 POLI
MB/C/D : MORSETTO AUSILIARIO 1 POLO
MP : TERMOREGOLATORE DIGITALE
R2 : RESISTENZA SBRINAMENTO
S1 : SONDA CELLA
S2 : SONDA EVAPORATORE

TENSIONE ALIMENTAZIONE :
VEDERE TARGHETTA DATI TECNICI

LEGEND

AL : 12Vdc POWER SUPPLY
A3-1/-2 : DOOR LIGHT SWITCH
B1/2 : DOOR MICROSWITCH
C1 : COMPRESSOR RELAY
E2/3 : SECURITY THERMOSTAT
F1 : RADIO INTERFERENCE SUPPRESSOR
H1-1/2 : THERMOSTAT E2 CONNECTOR
H2-1/2 : THERMOSTAT E3 CONNECTOR
H3-1/2/3 : HEATING ELEMENT R2 CONNECTOR
K1-1/-2 : DOOR LIGHT
M1 : COMPRESSOR
M2 : CONDENSER FAN
M3 : STORAGE COMPARTMENT FAN
MA : 12 POLES MAIN TERMINAL BOARD
MB/C/D : 1 POLE AUXILIARY TERMINAL BOARD
MP : DIGITAL THERMOREGULATOR
R2 : DEFROST HEATING ELEMENT
S1 : COMPARTMENT PROBE
S2 : EVAPORATOR PROBE

POWER SUPPLY : SEE DATA PLATE

TABLE 4





TABLE 1





TABLE 2



PASS-THROUGH 1600
1GD+1FD/2GD





TABLE 3



ROLL IN 750-1600LT
- 1 PORTA VETRO
PASS THROUGH 750-1600LT:
- 1 PORTA VETRO + 1 PORTA CIECA
- 2 PORTE VETRO
ROLL IN 750-1600LT
- 1 GLASS DOOR
PASS THROUGH 750-1600LT:
- 1 GLASS DOOR + 1 FULL DOOR
- 2 GLASS DOOR

SCHEMA EL. ROLL IN & PASS TH. PV PC+PV (2021)

N°:604R18300

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
28307 Bremen
Hauptsitz (Service, Finanzen & Personal, Lager, IT, Marketing)

Telefon: +49 421 48557-0
Telefax: +49 421 488650
E-Mail: bremen@nordcap.de

Die NordCap Verkaufsniederlassungen in Deutschland:

Nord: Hamburg • Ost: Berlin • Süd: Ingelheim • West: Erkrath



ALPENINOX