


KÜHL- | TIEFKÜHL-IMPULSTRUHE FOCUS 73 LED

Energiesparversion mit 75 mm Isolierung, abgeschrägten Glasschiebedeckeln und LED-Beleuchtung

LED Beleuchtung

Artikel-Nr.: 4126620734

1.133,00 € *



*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

NordCap®
PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- für Tiefkühlkost
- Glasschiebedeckel, rahmenlos, gewölbt, Dichtungsprofile, Griff (pro Deckel), Vorbereitung für Schloss, Antibeschlag, Rahmenheizung
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung (unten im Frontgitter)
- Digitalanzeige, Thermometer, Kühl- / Tiefkühlmodus leicht umstellbar
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss

Hinweis:

Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Körbe. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. Sie möchten mit der Serie FOCUS Speiseeis präsentieren / verkaufen? Gern bieten wir Ihnen hierfür die Variante „SPEISEEIS“ an (gegen Aufpreis). Die Truhen sind speziell auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C umgerüstet.

Serienzubehör

- 4 x Rollen, lose beigelegt

Informationen

Artikelnummer: 4126620734

GTIN: 4063377191548

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 162 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 0,07 kg (67 g)

Bruttoinhalt: 161 l

Nettoinhalt: 113 l

Eignung: für Tiefkühlkost



Aufnahme (wahlweise): bis zu 3 x Korb, B x H in mm: 185 x 226

bis zu 2 x Korb, B x H in mm: 215 x 226

bis zu 2 x Korb, B x H in mm: 215 x 340

Steuerung: elektronische Steuerung (unten im Frontgitter)

Temperaturbereich: Kühlung: 2 bis 8 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Tiefkühlung: -23 bis -16 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 75

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß,
Kunststoffrahmen inkl. integrierter Rahmenheizung

Verkleidung innen: Aluminium

Bruttogewicht: 47 kg

Nettogewicht: 44 kg

Anschlusswert Elektro: 0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 4,0 A

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 1,08 kWh/24h

Energieverbrauch: 394 kWh/annum

Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzindex: 34,60

Abmessungen (mm)

Breite außen: 726

Tiefe außen: 656

Höhe außen: 850

Breite innen: 570 | 370

Tiefe innen: 500

Höhe innen: 670 | 420

Breite Verpackung: 800

Tiefe Verpackung: 700

Höhe Verpackung: 890

Energieeffizienz

Lieferant: NordCap

Modell: FOCUS 73 LED

EPREL-Registrierungsnummer: 1750146 [↗](#)

Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 34,60

Energieverbrauch: 1,08 kWh/24h

Energieverbrauch: 394 kWh/annum

Nettoinhalt: 113 l

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)