

## WANDKÜHLREGAL

### MERCURY W 180 H 1424 M1

steckerfertig, Panorama-Seitenteile

mit 2 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

Artikel-Nr.: 418622003

**NordCap®**

PROFESSIONELL KÜHLEN



#### Beschreibung

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- außen pulverbeschichtetes Stahlblech
- innen pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- kanalisierbar
- frontseitiger Rammschutz aus PVC
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil und unter den Regalböden montiert, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 2 Regalböden mit Preisschiene, 1 Regalboden T in mm: 200, 1 Regalboden T in mm: 300, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage T in mm: 385, Panorama-Seitenteile in Plexiglas

#### Hinweis:

Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. (+2 bis +4 °C) optional preisgleich erhältlich. Zentralgekühlte Version auf Anfrage verfügbar.

Version mit geschlossenen Seitenteilen auf Anfrage preisgleich erhältlich.

#### Planungshinweis:

Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des MERCURY. Bitte beachten Sie, dass die Maße der Geräte je nach Zubehör variieren.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. Bei steckerfertigen Inseln muss ein Zwischenraum zwischen den Modulen von 20 cm für die Entlüftung berücksichtigt werden. Auf Anfrage kann eine Abdeckung für den Zwischenraum geliefert werden.



Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016

(anthrazitgrau), 9005 (tiefschwarz), 9006 (weißaluminum), 9007 (grau), 9010 (reinweiß) und 9011 (graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.  
Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

### **Informationen**

Artikelnummer: 418622003

Verkleidung außen: pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß

Verkleidung innen: pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß

Ausstellfläche: 1,4 m<sup>2</sup>

Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,24 m<sup>2</sup>

Bruttoinhalt: 269 l

Nettogewicht: 260 kg

Temperaturbereich: +3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Präsentieren

### **Abmessungen**

Breite außen: 1852

Tiefe außen: 622

Höhe außen: 1406

Breite innen: 1792

Breite Verpackung: 2000

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 2200

### **Technik**

Kältemittel: R-290 / 2 x 150 g

Kälteleistung: 1740 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 1600 W / 230 V

Geräuschpegel: 60 dB

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 12,11 kWh / 24h

Energieeffizienzindex: 61,1

### **Energieeffizienz\***

Lieferant: NordCap

Modell: MERCURY W 180 H 1424 M1

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 61,1

Energieverbrauch: 12,11 kWh / 24h

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten