

## WANDKÜHLREGAL

### ALASKA 100 VBN SLIM ENERGY SG

mit Schiebetüren, 5 verstellbare Etagen und Bodenauslage,

Seitenpaneele geschäumt mit Aluminiumprofil

Artikel-Nr.: 4186351004

**NordCap®**

PROFESSIONELL KÜHLEN



#### Beschreibung

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten, umschaltbar auf Temperaturklasse M2 zur Kühlung von Molkereiprodukten, Wurstwaren etc.
- außen weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen
- innen weiß plastifiziertes Stahlblech
- mit isolierten selbstschließenden Schiebetüren
- werkseitig kanalisierbar/ anbaufähig
- frontseitiger Rammschutz aus PVC
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 5 Regalböden, 295 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar, Preisschiene je Regalboden, 1 Bodenauslage, 335 mm tief

Die Serie ALASKA SLIM GREEN wurde auf [www.topten.eu](http://www.topten.eu) für seine hohe Energieeffizienz ausgezeichnet.

Planungshinweis:

Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des ALASKA-SLIM. Bitte beachten Sie, dass die Maße des Gerätes je nach Zubehör variieren.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Gegen einen Aufpreis ist das Modell ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminium), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage



ebenfalls möglich.

Das Modell ist auch mit einer Bautiefe von 790 mm erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

### **Informationen**

Artikelnummer: 4186351004

Verkleidung außen: weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen

Verkleidung innen: weiß plastifiziertes Stahlblech

Ausstellfläche: 1,61 m<sup>2</sup>

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,96 m<sup>2</sup>

Bruttoinhalt: 405 l

Nettogewicht: 223 kg

Temperaturbereich: +3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

### **Abmessungen**

Breite außen: 960

Tiefe außen: 635

Höhe außen: 2095

Breite innen: 896

Breite Verpackung: 1200

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 2200

### **Technik**

Kältemittel: R-290 / 130 g

Kälteleistung: 870 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 700 W / 230 V

Geräuschpegel: 56,0 dB

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 8,08 kWh / 24h

Energieeffizienzindex: 41,2

### **Energieeffizienz\***

Lieferant: NordCap

Modell: ALASKA 100 VBN SLIM ENERGY SG

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 41,2

Energieverbrauch: 8,08 kWh / 24h

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw.

nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur  
Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und  
2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten