


WANDKÜHLREGAL ALASKA 120 SLIM ENERGY DR BLACK

4 verstellbare Etagen und Bodenauslage,

Seitenpaneele mit Aluminiumprofil

Artikel-Nr.: 41863511120




PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Wurstwaren und Molkereiprodukten
- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- geschlossene Seitenteile (Panorama Seitenteile auf Anfrage gegen Aufpreis möglich)
- Drehtüren, Wärmeschutzglas, ergonomischer Griff (je Tür)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 635, Fronthöhe in mm: 635
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- hermetischer Kompressor

Hinweis:

Lieferung im stabilen Holzverschlag. Vorkonfiguriertes Modell BLACK. Abweichende Konfigurationen bitte über die Basismodelle oder den Online-Konfigurator realisieren. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen in mm: von 100 bis 150 einzuplanen.

Serienzubehör

- 4 x Regalboden, RAL 9005 (Tiefschwarz), je Modul
- Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12
- PVC-Rammschutz, frontseitig
- Preisschiene, je Regalboden

Informationen

Artikelnummer: 41863511120

GTIN: 4063377154451



Installationshinweis: werkseitig kanalisierbar, anbaufähig

Aufbauoptionen: werkseitig kanalisierbar

anbaufähig

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 1083 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 0,15 kg (150 g)

Abstell- und Lagerfläche: 4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm:
295

1 x Bodenauslage, T in mm: 335

Ausstellfläche: 1,79 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,15 m²

Bruttoinhalt: 455 l

Eignung: zur Kühlung und Präsentation von verpackten Wurstwaren und
Molkereiprodukten

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder
Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Verkleidung außen: Stahlblech, plastifiziert, RAL 9005 (Tiefschwarz), Profile schwarz

Verkleidung innen: Stahlblech, plastifiziert, RAL 9005 (Tiefschwarz)

Bruttogewicht: 228 kg

Nettogewicht: 218 kg

Anschlusswert Elektro: 0,62 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 3,6 A

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 1937 kWh/annum

Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzindex: 24,70

Produktionsschritt: Lagern

Präsentieren

Verkaufen

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1250

Tiefe außen: 635

Höhe außen: 1950

Breite innen: 1186

Höhe innen: 1165

Breite Verpackung: 1410

Tiefe Verpackung: 770

Höhe Verpackung: 2130

Energieeffizienz

Lieferant: NordCap

Modell: ALASKA 120 SLIM ENERGY DR BLACK

EPREL-Registrierungsnummer: 647869 [↗](#)

Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 24,70

Energieverbrauch: 1937 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)