


## WANDKÜHLREGAL

### ALASKA 150 SLIM ENERGY DR BLACK

4 verstellbare Etagen und Bodenauslage,

Seitenpaneele mit Aluminiumprofil

Artikel-Nr.: 41863511150



**NordCap®**  
PROFESSIONELL KÜHLEN



#### Beschreibung

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Wurstwaren und Molkereiprodukten
- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- geschlossene Seitenteile (Panorama Seitenteile auf Anfrage gegen Aufpreis möglich)
- Drehtüren, Wärmeschutzglas, ergonomischer Griff (je Tür)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 635, Fronthöhe in mm: 635
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- hermetischer Kompressor

#### Hinweis:

Lieferung im stabilen Holzverschlag. Vorkonfiguriertes Modell BLACK. Abweichende Konfigurationen bitte über die Basismodelle oder den Online-Konfigurator realisieren. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen in mm: von 100 bis 150 einzuplanen.

#### Serienzubehör

- 4 x Regalboden, RAL 9005 (Tiefschwarz), je Modul
- Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12
- PVC-Rammschutz, frontseitig
- Preisschiene, je Regalboden

#### Informationen

Artikelnummer: 41863511150

GTIN: 4063377154475



Installationshinweis: werkseitig kanalisierbar, anbaufähig

Aufbauoptionen: werkseitig kanalisierbar

anbaufähig

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 1300 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 2 x 0,12 kg (2 x 115 g)

Abstell- und Lagerfläche: 4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm:  
295

1 x Bodenauslage, T in mm: 335

Ausstellfläche: 2,18 m<sup>2</sup>

Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,43 m<sup>2</sup>

Bruttoinhalt: 555 l

Eignung: zur Kühlung und Präsentation von verpackten Wurstwaren und  
Molkereiprodukten

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder  
Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Verkleidung außen: Stahlblech, plastifiziert, RAL 9005 (Tiefschwarz), Profile schwarz

Verkleidung innen: Stahlblech, plastifiziert, RAL 9005 (Tiefschwarz)

Bruttogewicht: 263 kg

Nettogewicht: 253 kg

Anschlusswert Elektro: 0,78 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 5,3 A

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 2715 kWh/annum

Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzindex: 30,50

Produktionsschritt: Lagern

Präsentieren

Verkaufen

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1510

Tiefe außen: 635

Höhe außen: 1950

Breite innen: 1446

Höhe innen: 1165

Breite Verpackung: 1610

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 2120

### **Energieeffizienz**

Lieferant: NordCap

Modell: ALASKA 150 SLIM ENERGY DR BLACK

EPREL-Registrierungsnummer: 720526 [↗](#)

Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 30,50

Energieverbrauch: 2715 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)