

## WANDKÜHLREGAL ALASKA 360 ENERGY

4 verstellbare Etagen und Bodenauslage,

Seitenpaneele mit Aluminiumprofil

Artikel-Nr.: 41879010360

**NordCap®**

PROFESSIONELL KÜHLEN



### Beschreibung

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, Wurstwaren etc.
- außen weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen
- innen weiß plastifiziertes Stahlblech
- werkseitig kanalisierbar / anbaufähig
- frontseitiger Rammschutz aus PVC
- optional mit Panorama Seitenteilen
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 4 Regalböden, 452 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar, Preisschiene je Regalboden, 1 Bodenauslage, 492 mm tief

### Planungshinweis:

Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des ALASKA. Bitte beachten Sie, dass die Maße der Geräte je nach Zubehör variieren.

Bitte beachten Sie bei der Planung mit Jalousie oder Beleuchtung in der oberen Frontblende die geänderten Abmessungen, z.B.


Jalousie: Höhe + 47 mm und Tiefe + 55 mm oder beleuchtete Frontblende: Höhe + 305 mm. Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminum), 9007

(Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls möglich.



### Informationen

Artikelnummer: 41879010360

Verkleidung außen: weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen

Verkleidung innen: weiß plastifiziertes Stahlblech

Ausstellfläche: 8,20 m<sup>2</sup>

Warenpräsentationsfläche (TDA): 4,18 m<sup>2</sup>

Bruttoinhalt: 1777 l

Bruttogewicht: 600 kg

Nettogewicht: 590 kg

Temperaturbereich: 0 bis +2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Präsentieren

### Abmessungen

Breite außen: 3622

Tiefe außen: 790

Höhe außen: 1950

Breite innen: 3583

Breite Verpackung: 3800

Tiefe Verpackung: 1000

Höhe Verpackung: 2200

### Technik

Kältemittel: R-290 / 6 x 140 g

Kälteleistung: 6498 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 3 x 1217 W / 230 V

Geräuschpegel: 78,0 dB

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 3 x 13,92 kWh / 24h

Energieeffizienzindex: 3 x 58,3

### Energieeffizienz\*

Lieferant: NordCap

Modell: ALASKA 360 ENERGY

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 3 x 58,3

Energieverbrauch: 3 x 13,92 kWh / 24h

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten