


RÜCKBUFFET-UNTERBAUSCHRANK

RBS 1356-87-D

3 Doppelglas-Drehtüren, LED-Beleuchtung, 6 Tragroste

Artikel-Nr.: 435871300



Beschreibung

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- 2 x Ventilator für bewegte Kälte
- 3 x Glas-Drehtür, Sicherheits-Doppelverglasung, selbstschließend, Schloss (pro Tür), Griffmulde, Türanschlag links / links / rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige (in der Frontblende), stufenlose Temperaturregelung, Thermometer, Thermostat
- automatische Abtauung

Hinweis:

Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 100 mm.

Serienzubehör

- 4 x Füße, justierbar
- 6 x Tragrost, weiß rilsaniert, verstellbar, B x T in mm: 395 x 320

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: RBS 1356-87-D

Art: vertikaler Kühlschrank

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 13

Energieverbrauch: 1,80 kWh/24h

Energieverbrauch: 657 kWh/annum

Nettoinhalt: 278 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur

Informationen

Artikelnummer: 435871300

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, schwarz

Verkleidung innen: Aluminium, strukturiert

Ausstellfläche: 0,75 m²

Aufnahme (wahlweise): 380 x 0,33 l Dose

266 x 0,50 l Dose

218 x 0,33 l Glasflasche

218 x 0,50 l PET-Flasche

Bruttoinhalt: 300 l

Nettoinhalt: 278 l

Bruttogewicht: 95 kg

Nettogewicht: 88 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1350

Tiefe außen: 520

Höhe außen: 870

Breite innen: 1265

Tiefe innen: 418

Höhe innen: 720

Breite Verpackung: 1435

Tiefe Verpackung: 575

Höhe Verpackung: 940

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 90 g

Anschlusswert Elektro: 0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 44 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 1,80 kWh/24h

Energieverbrauch: 657 kWh/annum

