


SPEISEEISVITRINE ELEGANCE ST 10

statische Kühlung, gerade Verglasung, gekühltes Reservefach

Artikel-Nr.: 4532000010143



Beschreibung

- für Eisschalen bis H in mm: 120 oder 150
- außen Frontblenden in weiß, Seitenteile in weiß, Edelstahlblech, gelocht
- innen Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß
- Energiesparisolierung in mm: bis zu 60
- Reservefach, 1 x Tür (Unterbau), ab 90° feststehend, ergonomischer Griff
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K
- verdampferfreier Innenraum
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Heißgas)
- Frontscheibe zur Reinigung nach vorn kippbar
- doppeltes Verdampfersystem

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Das Gerät ist nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet. (*) Bei Verwendung von 4,75 l-Eisschalen ist die Nutzung eines Eisschalenhalters (Sonderzubehör) zwingend erforderlich.

Serienzubehör

- 1 x Nachtrollo, bedienseitig
- 4 x Doppellenkrollen

Energieeffizienz*

Lieferant: ISA

Modell: ELEGANCE ST 10

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 19,2

Energieverbrauch: 8,25 kWh/24h

Energieverbrauch: 3011 kWh/annum

Nettoinhalt: 189 + 105 l

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)



* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4532000010143

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Frontblenden in weiß, Seitenteile in weiß, Edelstahlblech, gelocht

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,59 m²

Aufnahme (wahlweise): 7 + 3 x 5,0 l Eisschale

4 + 1 (Vorrat) x 5,0 l Eisschale

4 + 1 (Reservefach) x 5,0 l Eisschale

7 + 3 x 4,75 l Eisschale (*)

4 + 1 (Vorrat) x 4,75 l Eisschale (*)

4 + 1 (Reservefach) x 4,75 l Eisschale (*)

Abstell- und Lagerfläche: Array

Unterbau: mit Reservefach

Nettoinhalt: 189 + 105 l

Bruttogewicht: 155 kg

Nettogewicht: 143 kg

Temperaturbereich: -15 bis -12 °C bei 35 °C UT und 75 % RF, Reservefach bis zu -15 °C

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1317

Tiefe außen: 980

Höhe außen: 1340

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllmenge: 135 g

Anschlusswert Elektro: 0,74 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 3,6 A

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 8,25 kWh/24h

Energieverbrauch: 3011 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 19,2