

## FRISCHWARENTHEKE MILOS P 3125-M M1

steckerfertig, Umluftkühlung, Unterbaukühlung, inkl. hellgrauer ABS-Seitenteile,  
anbaufähig

Artikel-Nr.: 4547015612

NordCap®

PROFESSIONELL KÜHLEN



### Beschreibung

- steckerfertige Frischwaretheke mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- außen Frontblende in weiß RAL 9016 lackiert, Seitenteile: grau
- innen plastifiziertes Stahlblech
- helle Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- automatische Abtauung
- 862 mm tiefe Auslagefläche aus CNS 1.4310
- serienmäßig inkl. hellgrauer ABS-Seitenteile, anbaufähig, je 40 mm breit
- Unterbaukühlung mit Türen
- 250 mm tiefe, kunststoffbeschichtete Arbeitsplatte
- servicefreundliche, gerade Panoramafrontscheibe, zur einfachen Reinigung hochklappbar

### Hinweis:

Untere Frontblende in Standardfarbe RAL 9006 mit Kunststoffstoßleiste in grau und Stoßleiste aus Edelstahl.

Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1031 (perlweiß), 1021 (gelb), 2008 (orange), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminium) lieferbar. Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Auf Anfrage sind unter anderem folgende Ausführungen erhältlich:  
Selbstbedienung, Brotwaren und Ausführung mit Kippscheibe.



### **Informationen**

Artikelnummer: 4547015612

Verkleidung außen: Frontblende in weiß RAL 9016 lackiert, Seitenteile: grau

Verkleidung innen: Ausstellfläche aus CNS 1.4301

Ausstellfläche: 2,29 m<sup>2</sup>

Türen im Unterbau: 4

Bruttogewicht: 400 kg

Nettogewicht: 394 kg

Temperaturbereich: 0 bis +2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

### **Abmessungen**

Breite außen: 3205

Tiefe außen: 1100

Höhe außen: 1175

Tiefe innen: 862

Breite Verpackung: 3500

Tiefe Verpackung: 1200

Höhe Verpackung: 1500

### **Technik**

Kältemittel: R-449A / 1000 g

Kälteleistung: 2058 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 1762 W / 230 V

Geräuschpegel: 52 dB

Energieeffizienzklasse: F

Energieverbrauch: 19,8 kWh / 24h

### **Energieeffizienz\***

Lieferant: NordCap

Modell: MILOS P 3125-M M1

Energieeffizienzklasse: F

Energieverbrauch: 19,8 kWh / 24h

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

