

TIEFKÜHLREGAL CLIO 2 L1 2065/ 1562

steckerfertig, inkl. 2 Drehtüren und
4 verstellbaren Regalböden und Bodenauslage

Artikel-Nr.: 454701600

NordCap®

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- steckerfertiges Tiefkühl-Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse L1 zur Tiefkühlung von z.B. verpackter Tiefkühlkost, Wurstwaren / Fleisch, Eis etc.
- außen verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in grau (RAL 9006)
- innen plastifiziertes Stahlblech in grau (RAL 9006)
- kanalisierbar
- 970 mm Bautiefe, anbaufähig
- kundenseitige 3-fach verglaste Thermoglastüren zur Reduzierung des Energieverbrauchs
- Geschlossene Seitenteile, grau lackiert, je 50 mm breit
- helle Beleuchtung beidseitig vertikal angeordnet
- Full-System-Dixell-Steuerung, Digitalanzeige, Full-System für Nutzung von bis zu 3 Temperaturfühlern
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- serienmäßig mit 5 Regalböden, T in mm: 530, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage, T in mm: 600, 1 Seitenteil links, B in mm: 50 und 1 Seitenteil rechts, B in mm: 50

Hinweis:

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Innenraum in den RAL-Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) lieferbar.

Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar.

Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.



Informationen

Artikelnummer: 454701600

Verkleidung außen: verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung

Verkleidung innen: plastifiziertes Stahlblech

Ausstellfläche: 5,07 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 2,03 m²

Abstell- und Lagerfläche: 5 x Regalböden, 530 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar

1 x Bodenauslage, 600 mm tief

Bruttogewicht: 570 kg

Nettogewicht: 480 kg

Temperaturbereich: -18 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 1662

Tiefe außen: 970

Höhe außen: 2065

Breite Verpackung: 1670

Tiefe Verpackung: 1000

Höhe Verpackung: 2300

Technik

Kältemittel: R-290 / 150 + 150 g

Kälteleistung: 1470 W / VT -35 °C

Anschlusswert: 1370 W / 230 V

Absicherung: 2162 W / 230 V

Geräuschpegel: 52 dB

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 21,95 kWh / 24h

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: CLIO 2 L1 2065/ 1562

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 21,95 kWh / 24h

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

