

Energiespar-Speiseeis-Lagerschrank TKU 603 CHR Eis

Artikel-Nr.: 465622

B



Speiseeis-Lagerschrank aus Edelstahl AISI 304 zur Einbringung von maximal 51 Eisschalen 5 Liter Typ C. Energiesparausführung mit 90mm Isolierung und Energieeffizienzklasse B. Außen und Innen Edelstahl AISI 304, Rückwand Stahlblech verzinkt. Stille Kühlung mit zuschaltbaren Umluftlüfter. Eingebaute Türalarmfunktion, elektronisches Thermostat zur Temperaturregelung und Schnellgefrierfunktion. Volltür mit Druckausgleichsventil und eingebautem Schloss, sowie eingelassener Griffleiste für leichtes Öffnen. Serienmäßig mit 5 herausnehmbaren und höhenverstellbaren Rosten zur Aufnahme von je 6 Eisbehältern Typ C. Für eine leichte Mobilität vor Ort besitzt der Eislagerschrank 4 Rollen. Bodenunebenheiten können durch die 2 höhenverstellbaren Stollenfüße ausgeglichen werden.

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	730 mm
Tiefe	934 mm
Höhe	1985 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-10 °C
Temperaturbereich bis	-25 °C
Anzahl der Türen	1
Kapazität der Türen	GN 2/1
Türanschlag	Rechts
Außenmaterial	Edelstahl AISI 304 dreiseitig
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlusswert Elektro	0,375 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	151 kg
Serienzubehör	4 Einweg Rollen, vorne 2 Stellfüße, Tür mit Schloss
Typ	TKU 603 CHR Eis
Geräteart	Eislagerschrank
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis	40 °C Umgebungstemperatur
und	40 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	600 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	451 l
Kühlung	Stille zuschaltbarer Umluftlüfter
Abtauung	Manuell
Anzahl Eisbehälter	51 Typ C
Inhalt Eisbehälter	5 l
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	90 mm
Kältemittel / GWP	R 290 (Propan)/3
Energieverbrauch in 24 Std	3,5 kWh
Energieverbrauch im Jahr	1277 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Klimaklasse	5

Prüfumgebung bei	40 °C Umgebungstemperatur
und	40 % Raumfeuchte
Geprüft nach (EU) Verordnung	2015/1094-I
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät

Produktvorteile:

- Speiseeis-Lagerschrank Energiesparausführung
- Außenmaterial Edelstahl AISI 304 dreiseitig
- Innenmaterial Edelstahl AISI 304
- Rückseite Stahlblech verzinkt
- Stille Kühlung mit zuschaltbaren Umluftlüfter
- Elektronisches Thermostat
- Türalarm
- Schnellgefrierfunktion
- Energiesparfunktion
- Manuelle Abtauung
- Volltür abschließbar und Druckausgleichsventil
- Tür mit eingelassener Griffleiste zum leichten Öffnen
- Magnetische Türdichtung
- 90mm Energiesparisolierung
- 5 herausnehmbare und höhenverstellbare Roste GN 2/1, rilsaniert grau
- Maximal können 9 Roste GN 2/1 eingebracht werden
- 4 Rollen für leichte Mobilität vor Ort
- 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße



ENERG
енергия · ενεργεια



KBS

TKU 603 CHR Eis

465622



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

1277
kWh/annum



- L



451 L



5

40°C-40%

2015/1094-I

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de