

TIEFKÜHLTISCH GTTM 2-460-2T

steckerfertig, 2 Türen, für GN 1/1

Tiefe: 630 mm, Korpushöhe: 460 mm

Artikel-Nr.: 4748054602

NordCap®

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- Tiefkühltsch mit Umluftkühlung für bis zu 5 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil, steckerfertig
- korrosionsbeständiger Mittelverdampfer
- außen und innen CNS 1.4301
- sockelfähig
- 2 Türen mit Griffleiste, Nutzhöhe im Abteil: 360 mm, werkzeugfrei wechselbare Magnetdichtung(en)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 50 mm
- elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- Luftfeuchtigkeit regelbar
- automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
- wartungsfreundlich komplett herausziehbares Kälteaggregat, rechts verbaut
- gerundete fugenfreie Innenwanne mit Tauwasserrinne und Bodenablauf mit Stopfen (innen / außen: 28 / 32 mm)
- serienmäßig je Türabteil mit 2 Tragrosthaltern, CNS und 1 GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530
- höhenverstellbare CNS-Füße, 150 mm (von 95 bis 160 mm regulierbar)

Hinweis:

Grundausstattung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch

Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantungen den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden.

Informationen

Artikelnummer: 4748054602

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301



Bruttoinhalt: 140 l

Nettoinhalt: 113 l

Bruttogewicht: 103

Nettogewicht: 90

Temperaturbereich: -20 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Vorbereiten

Abmessungen

Breite außen: 1200

Tiefe außen: 630

Höhe außen: 610

Breite innen: 660

Tiefe innen: 530

Höhe innen: 360

Höhe mit Arbeitsplatte: 650

Tiefe bei geöffn. Tür: 1005

Tiefe bei geöffn. Schublade: 1200

Breite Verpackung: 1260

Tiefe Verpackung: 680

Höhe Verpackung: 720

Technik

Kältemittel: R-452A / 210 g

Kälteleistung: 334 W / VT -25 °C

Anschlusswert: 431 W / 230 V

Lautstärke: 50 dB

Energieeffizienzklasse: F

Energieverbrauch: 2875 kWh / Jahr

Energieeffizienzindex: 94,60

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: GTTM 2-460-2T

Art: Tischkühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: F

Energieeffizienzindex: 94,60

Energieverbrauch: 2875 kWh / Jahr

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur

