



EINBAUKÜHLWANNE BAKERY 1,5-E R-290

steckerfertig, für 1,5 x EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 484254193



Beschreibung

- für EN 600 x 400 mm
- Einbaugerät
- zum Einhängen (Einhänderand, Standard), optional unterbaufähig (ohne Einbaurahmen, Sonderbau)
- tiefgezogene Innenwanne, Stapelgrenze bis 60 mm
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Maschinenfach untergebaut, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten, zwangsbelüftetes Kälteaggregat zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar

Hinweis:

Das Gerät ist nur in Verbindung mit einem mindestens 150 mm hohen 3-seitigem bauseitigem Glasaufbau funktionsfähig. Auch mit Einlegeböden aus Edelstahl oder anderen Dekoreinlagen erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Informationen

Artikelnummer: 484254193

GTIN: 4063377168533

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 340 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 70 g

Ausstellfläche: 0,40 m²

Aufnahme (wahlweise): 1,5 x EN 600 x 400 mm



Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: 5 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 80 - 85 %

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 95 kg

Nettogewicht: 73 kg

Anschlusswert Elektro: 0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 2,54 kWh/24h

Energieverbrauch: 926 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 45,29

Produktionsschritt: Kühlen

Abmessungen (mm)

Breite außen: 680

Tiefe außen: 760

Höhe außen: 470

Breite Ausschnitt: 686

Tiefe Ausschnitt: 765

Breite Verpackung: 950

Tiefe Verpackung: 950

Höhe Verpackung: 730

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG

Thalenhorststraße 15

DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

AKE

Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0

Email: office@ake.at

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: Bakery 1,5-E R-290

EPREL-Registrierungsnummer: 1192482

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 45,29

Energieverbrauch: 2,54 kWh/24h

Energieverbrauch: 926 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten