


## Frischwaretheke Merado 1680 U

Frischwaretheke Merado mit Umluftkühlung und gebogener Frontkippescheibe aus Sicherheitsglas mit innenliegender Prallscheibe. Die Kühltheke verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einer separat schaltbaren Auslagenbeleuchtung. Die Edelstahlarbeitsplatte der Kühltheke hat eine Tiefe von 350 mm. Mit einer Ausstellungsfläche aus beschichteten Stahlblech gefertigt und einer Tiefe von 765mm verfügt die Frischwaretheke über genügend Ausstellungsfläche für die zu kühlende Ware. Zusätzlichen Stauraum bietet die Kühltheke über ein Reservefach im gekühlten Unterbau. Eine Abtauung der Kühltheke erfolgt automatisch, dabei wird das Tauwasser in der beiliegenden Tauwasserschale für die bauseitige Entsorgung aufgefangen. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare AusgleichsfüÙe um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Frontblende und Unterbau der Kühltheke Merado wird Standard in RAL 9003 weiß mit einer StoÙbleiste in blau und Seitenteilen in grau geliefert. Darüber hinaus erhalten Sie die Frischwaretheke auch in vielen weiteren RAL Farben als Mehrpreisoption geliefert.



Artikel-Nr.: 540178  
GTIN: 4059395004847



### Technische Daten:

<b>Kategorie</b>	Kälte
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1680 mm
<b>Tiefe</b>	1164 mm
<b>Höhe</b>	1230 mm
<b>Tiefe innen</b>	765 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	+/-0 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	+8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß RAL 903, Seitenwände Kunststoff
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech, weiß lackiert
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,410 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	185 kg
<b>Serienzubehör</b>	Wagenabweiser
<b>SWS</b>	Ja
<b>ZK Optional</b>	Ja
<b>Ausstellungsfläche</b>	1,2 m <sup>2</sup>
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Reservefach</b>	Ja
<b>Aggregat</b>	Luftgekühlt
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	120 g
<b>Höchste Ø Fachtemperatur</b>	+5 °C
<b>Niedrigste Ø Fachtemperatur</b>	-1 °C
<b>Warenpräsentationsfläche (TDA)</b>	1,24 m <sup>2</sup>
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	1886 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	E
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	54
<b>Klimaklasse</b>	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
<b>Temperaturklasse</b>	M1
<b>Lichtquellenart</b>	LED
<b>Licht-Energieeffizienzklasse</b>	A
<b>EU-Label Verordnung</b>	2019/2018

Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

## Produktvorteile:

- Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Frontkippscheibe und innenliegender Prallscheibe
- Antibeschlagbelüftung der Frontscheibe
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Separat schaltbare LED-Auslagenbeleuchtung
- Edelstahlworktopplatte mit einer Tiefe von 350 mm
- Ausstellungsfläche aus beschichtetem Stahlblech weiß mit einer Tiefe von 770 mm
- Reservefach und Unterbaukühlung, lichtet Türenmaß B x H 520 x 220 mm
- Leichte Reinigung, Frontscheibe kippbar
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe




IGLOO Sp. z o.o.

BASIA 2 1.7W



**1886** kWh/annum



8102/6102

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Frischwaretheke Merado 1680 Zwischenglasablage

Werbungstext nur werkseitiger Einbau möglich GTIN: 4059395004557

Artikel-Nr.: 578015

### Frischwaretheke Merado 1680 Stufenböden

Werbungstext Stufenböden für Merado 1680 GTIN: 4059395004595

Artikel-Nr.: 578030

### Frischwaretheke Merado 1680 Taschenablage

Werbungstext nur werkseitiger Einbau möglich GTIN: 4059395046731

Artikel-Nr.: 578020

---

**Frischwaretheke Merado Trennscheibe**

Werbungstext **Mobile Trennscheibe** GTIN: 4059395004625

Artikel-Nr.: 578038

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)