

## Wandkühlregal Bali Pro 192 mit Schiebetüren

Wandkühlregal Bali Pro mit seitlichen Glasscheiben und 2 selbstschließenden Schiebetüren für den optimalen Blick Ihrer Kunden auf Ihre Produkte. Neben der LED Innenbeleuchtung verfügt das Kühlregal Bali Pro über ein beleuchtetes Display. Gengenüber offenen Wandkühlregalen ist das Bali Pro mit Schiebetüren sehr energiesparend. Es verbraucht bis zu 25% weniger Energie als vergleichbare Kühlregale. Das Wandkühlregal verfügt über eine elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung. Zusätzlich hat das Wandkühlregal Bali Pro einen Kondensatorfühler mit akustischem Alarm bei starker Verschmutzung, dadurch minimieren sich die Servicekosten und ein hoher Schutz gegen Maschinenschäden ist gewährleistet. Geliefert wird das Wandkühlregal Bali Pro mit schwarzen Seitenteilen und einer Front in weiß RAL 9003. Gegen Mehrpreis kann das Kühlregal Bali Pro in unterschiedlichen RAL-Farben geliefert werden. Auf Anfrage ist das Kühlregal auch in zentralgekühlter Version lieferbar.



Artikel-Nr.: 551193  
GTIN: 4059395046403



### Technische Daten:

<b>Kategorie</b>	Kälte
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	1940 mm
Tiefe	730 mm
Höhe	2020 mm
<b>Aufstellung</b>	Verkaufsraum
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glasschiebetür
<b>Temperaturbereich von</b>	+2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	+8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Seitenteil Kunststoff schwarz Display, Maschinenfach und Front weiß RAL 9003
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech, weiß
<b>Anschlusswert Elektro</b>	1,418 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	250 kg
<b>Serienzubehör</b>	4 höhen- u. neigungsverstellbare Böden ca. 8°
<b>SWS</b>	Ja
<b>ZK Optional</b>	Ja
<b>Ausstellungsfläche</b>	3,7 m <sup>2</sup>
<b>Kühlung</b>	Umluft/Luftschieber
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Displaybeleuchtung</b>	Ja
<b>Aggregat</b>	Luftgekühlt
<b>Kälteleistung</b>	1911 W
<b>Kältemittel</b>	R 449A (Opteon™ XP-40 Gemisch)/GWP 1397
<b>Warenpräsentationsfläche (TDA)</b>	2,26 m <sup>2</sup>
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	5402 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	39,5
<b>Klimaklasse</b>	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
<b>Lichtquellenart</b>	LED
<b>Licht-Energieeffizienzklasse</b>	A

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

## Produktvorteile:

- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Eingebauter Lichtschalter
- LED-Innen- und Displaybeleuchtung
- Scannerschienen
- 4 höhen- und neigungsverstellbare Böden ca. 8°
- Regalbodentiefe 360 mm, Belastung 33 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 435 mm
- Ummantelte energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separater Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichfüße 10mm
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar




IGLOO Sp. z o.o.

BALI 1.9 DP



**5402** kWh/annum



2019/2018

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Wandühlregal BALI Pro Zusammenbausatz

Werbungstext Zusammenbausatz für Wandkühlregal BALI Pro GTIN: 4059395048247

Artikel-Nr.: 809385

### Wandühlregal BALI Pro Feste Trennscheibe

Werbungstext Feste Trennscheibe, senkrecht für BALI Pro GTIN: 4059395048285

Artikel-Nr.: 809389

---

**Beschichteter Verdampfer BALI Pro lfd. Meter**

Werbungstext **Beschichteter Verdampfer für Bali Pro lfd. Meter Regalbreite, nur werkseitig möglich** GTIN: 4059395048254

Artikel-Nr.: 809386

---

**Fleischhaken CNS BALI Pro lfd. Meter**

Werbungstext **Fleischhaken für Bali, einreihig, über die gesamte Breite des Wandkühlregal** GTIN: 4059395048261

Artikel-Nr.: 809387

---

**Warenstopper komplett BALI Pro lfd. Meter**

Werbungstext **Warenstopper für Wandkühlregal Bali Pro pro lfd. Meter Regalbreite** GTIN: 4059395048278

Artikel-Nr.: 809388

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)