

Tiefkühltruhe KBS 67

Tiefkühltruhe mit abschließbarem Hebedeckel, Außenmaterial Stahlblech weiß, innen aus aluminium, inkl. Innenraumleuchte im Hebedeckel. Besonders sparsam im Energieverbrauch durch 70mm Isolierung, manuelles Thermostat und digitale Temperaturanzeige, einfache Reinigung durch gerundete Ecken im Innenraum. Serienzubehör 4 Körbe und Schloß im Öffnungsgriff.



Artikel-Nr.: 915067



In der Gastronomie und Hotellerie sind neben Tiefkühlschränken vor allem Tiefkühltruhen ein ideales Gerät um tiefgekühlte Lebensmittel wie Fleisch, Gemüse und Suppen zu lagern und über einen längeren Zeitraum haltbar zu machen. Mit unserer Tiefkühltruhe KBS 67 erhalten Sie eine Kühltruhe mit 568 Liter Bruttoinhalt und einen Temperaturbereich von -18°C bis -24°C. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 75 Millimeter gewährleistet in der Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur. Energieeffizienzklasse A+, die eingebaute Temperaturwarnleuchte, die Betriebsleuchte, eine elektronische Steuerung und die im geschäumten Hebedeckel eingebaute Innenbeleuchtung sind nur weitere Highlights unserer Tiefkühltruhe. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1814 mm
Tiefe	725 mm
Höhe	840 mm


Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-24 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Stahlblech, weiß
Innenmaterial	Aluminium gehämmert
Anschlußwert Elektro	0,135 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	93 kg
Nettogewicht	82 kg
Serienzubehör	4 Körbe, Schloss
Typ	KBS 67
Geräteart	Tiefkühltruhe
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	32 °C Umgebungstemperatur
Bruttoinhalt	568 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	550 l
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	75 mm
Kältemittel / GWP	R 600a (Isobutan)/3
Kältemittelmenge	110 g
Energieverbrauch in 24 Std	1,15 kWh
Energieverbrauch im Jahr	419 kWh
Energieeffizienzklasse	A+
Klimaklasse	T
Geräuschpegel	50 dB

Wir weisen darauf hin, daß die von uns vertriebenen Geräte auf möglichst hohe Effizienz ausgelegt sind und das die damit verbundene technische Ausstattung eine höhere Geräuschentwicklung als bei

haushaltsüblichen Geräten bedingt.

Produktvorteile:

- Innenraumbeleuchtung im Deckel
- Betriebsleuchte
- Temperaturwarnleuchte
- Frontseitig digitale Temperaturanzeige
- Energieeffizienzklasse A+
- Frontseitig manuelles Thermostat
- Griff innenliegend zur Selbstmontage
- Stille Kühlung
- Wandstärke Isolierung 70 mm
- Dichtung servicefreundlich wechselbar
- Einfache Reinigung durch gerundete Ecken im Innenraum



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb KBS 37, 47, 57 und 67

Korb für Tiefkühltruhe KBS 37, 47, 57 und 67

Artikel-Nr.: 915001

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de