

Volltürkühlschrank C 140

Artikel-Nr.: 9190009

A+



Kühlschrank mit Volltür. Griff. Das manuelle Thermostat ist stufenlos regelbar, mit der Einstellung der höchsten Zahl wird die tiefste Temperatur erreicht. Der Kühlschrank ist mit einem eingeschäumten Rückwandverdampfer und einer Beleuchtung ausgestattet. Ausgestattet mit 3 Glasablagen aus Sicherheitsglas, einem Obst- und Gemüsefach im unterem Bereich des Kühlschranks, sowie Ablagemöglichkeiten in den Türen bietet der Kühlschrank C 140 ausreichend Lagerplatz. Die Türdichtung ist servicefreundlich ohne Werkzeug austauschbar. Die vorne am Gerät befindlichen 2 höhenverstellbaren Füße gleichen kleinere Bodenunebenheiten aus. Idealer Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.



Technische Daten:


Abmessungen außen:

Breite	560 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	850 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiss, pulverbeschichtet
Innenmaterial	Kunststoff, weiss
Anschlußwert Elektro	0,1 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	43 kg
Serienzubehör	3 Glasablagen aus Sicherheitsglas, Obst-und Gemüsefach, 2 Ablagen in der Tür
Typ	C 140
SWS	Ja
Geräteart	Kühlschrank
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	32 °C Umgebungstemperatur 60 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	130 l
Nutzinhalt Kühlung	127 l
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel / GWP	R 600a (Isobutan)/3
Kältemittelmenge	15 g
Energieverbrauch in 24 Std	0,312 kWh
Energieverbrauch im Jahr	114 kWh
Energieeffizienzklasse	A+
Klimaklasse	N
Geprüft nach (EU) Verordnung	2010/1060
Geräuschpegel	38 dB Wir weisen darauf hin, daß die von uns vertriebenen Geräte auf möglichst hohe Effizienz ausgelegt sind und das die damit verbundene technische Ausstattung eine höhere Geräuschentwicklung als bei haushaltsüblichen Geräten bedingt.

Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Manuelles Thermostat, stufenlos regelbar
- Stille Kühlung
- Innenbeleuchtung
- 3 Glasablagen aus Sicherheitsglas
- Obst-/ Gemüsefach (unten)
- 2 höhenverstellbare Ablagefächer (Tür-Innenseite)
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Artikel-Nr.: 55

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de