

Tiefkühlschrank TK 311 weiss

Tiefkühlagererschrank mit einer Energieeffizienzklasse A+. Das Gerät verfügt über 7 transparente Schubladen und einem Eisbehälter für Herstellung von Eiswürfeln. Die obere Schublade kann als Schnellgefrierfach, die restlichen vier Schubladen für die Lagerung genutzt werden. In die obere Frontblende ist die manuelle Temperaturregeleinheit und die Kontrollleuchten, gelb für schnellgefrier Vorgang, grün Betriebsanzeige und rot für die Warnung bei Unterschreitung der Temperatur eingebaut. Für die leichtere Tauwasserentsorgung ist in der Front einen Tauwasserauslaufstutzen integriert. Das Gerät besitzt vorne 2 höhenverstellbare Füße und 2 Rollen hinten. Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.

Artikel-Nr.: 9190316
GTIN: 4059395030655



Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Stahlblech weiß, pulverbeschichtet Stoß- und schlagfest
- Fugenloser Kunststoffinnenraum
- Betriebskontrollleuchte
- Warnanzeige bei Temperaturabweichung
- 6 feststehende Verdampferplatten
- 7 transparente Schubladen, davon eine als schnellgefrier Funktion und 1 Bigbox
- Volltür mit Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	620 mm
Höhe	1630 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-26 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,14 kW
Spannung	230 Volt
Luftschallemissionsklasse	C
Luftschallemission	41 dB Wir weisen darauf hin, daß die von uns vertriebenen Geräte auf möglichst hohe Effizienz ausgelegt sind

und das die damit verbundene technische Ausstattung eine höhere Geräuschentwicklung als bei haushaltsüblichen Geräten bedingt.

Bruttogewicht	65 kg
Serienzubehör	7 Schubladen transparent violett
Geräteart	Tiefkühlschrank
Einsatz / Umgebungstemperatur von	16 °C
Einsatzbereich bis	43 °C Umgebungstemperatur
und	60 % Raumfeuchte
Nutzzinhalt Tiefkühlung	232 l
4 Sterne Gefrierfach	Ja
Gefrierkapazität	12 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung	15 Std
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Energieverbrauch im Jahr	210 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzindex EEI	100
Klimaklasse	SN,N,ST,T
Energielabel nach (EU) Verordnung	2019/2016



KBS Gastrotechnik GmbH


TK 311



210 kWh/annum



232 L



AB**C**D

2019/2016

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Werbungstext **Umbauarbeiten für Linksanschlag** GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de