



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Datenblatt

Typ	Kompakt
Montage	Wand
Artikel	CTM008G001
Serie	CT
Version	Stopferpaneel
Verflüssigung	Luft
Nettogewicht	62 kg
PED	0
Abtauung	Gascaldo
Expansion	Kapillar
Anwendung	MBP
Kältemittel	R452A

Abmessungen

Breite L	705 mm
Tiefe P	849 mm
Höhe H	773 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	838 W
Stromaufnahme	4.11 A

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	254 mm
Luftmenge	874 m³/h


Verdampfer

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	200 mm
Luftmenge	570 m³/h
Wurfweite	5 m

Verdichter

Typ	Hermetisch
Artikel	NEK6217GK
Anzahl der Verdichter	1
Hersteller	ASPERA
Spannung	220-240/1/50
Hubraum	14.28 cm³

Technische Zeichnungen - CTM008G001



Kälteleistungstabelle (W) - CTM008G001

TA / TCella	-5°C	0°C	5°C
25°C	1168 (10.0 m³)	1351 (13.8 m³)	1549 (20.8 m³)
32°C	1083 (6.4 m³)	1252 (9.8 m³)	1432 (14.2 m³)
43°C	929 (5.2 m³)	1074 (6.3 m³)	1225 (9.5 m³)

Werte beziehen sich auf:

Sauggastemperatur : +20°C

Unterkühlung : 0K

Überhitzung : 100%

Stromaufnahme Verdichter

To -5°C (HBP); Tc +50°C

To -10°C (MBP); Tc +50°C

To -30°C (LBP); Tc +50°C



UNVERBINDLICHE PRODUKTABILDUNG

Allgemeine Merkmale : CTM008G001

- Selbsttragendes Gehäuse aus verzinktem Blech mit Pulverbeschichtung
- Elektronische Steuerung
- Verdampfer aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen
- Hermetischer Hubkolbenverdichter
- Ölsumpfheizung
- Drehzahlregler Kondensatorlüfter
- Kapillarrohr oder Expansionsventil
- Heissgas Abtauung
- Tauwasserablauf nach Aussen
- Cold room light fixed on the panel under the evaporator
- Hochdruckpressostat
- Niederdruckpressostat
- Inklusive Verpackung