Getränke-Kühltheke Chromofair

Getränke-Kühltheke, mit Kühlmaschine, steckerfertig, inkl. Schanktischabdeckung mit zwei Becken, 3 Türen

Abmessungen

 inkl. Abdeckung
 ohne Abdeckung

 Länge:
 2500 mm
 2450 mm

 Tiefe:
 700 mm
 658 mm

 Höhe
 980 mm
 930 mm

Höhe Korpus 890mm 890 mm

Schanktischabdeckung

Die Abdeckung ist aus Edelstahl 1.4301, umlaufend mit einem Wulstrand versehen, tiefgezogenem Naßbereich sowie tiefgezogener Abtropffläche inkl. Tropfblechen. Mit zwei Spülbecken links angeordnet. Lieferumfang ist ohne Mischbatterie und ohne Schanksäule.

Ausführung

Der Innenkorpus ist komplett aus Edelstahl 1.4016, ebenso die Außenfronten (Türen bzw. Schubladen) sowie das angebaute Maschinenfach, welches als Spülenunterbau ausgeführt ist. Die Sichtseiten sind matt geschliffen (Korn 220). Seiten und Rückwand des geschäumten Korpus sind aus verzinktem Stahlblech. Unter dem Korpus ist ein Sockel vorne und hinten mit 40mm Höhe angebracht.

Eigenkühlung

Kühlmaschine, steckerfertig, im links angeordneten Maschinenfach (Spülenunterbau) untergebracht. Umluftkühlung mit Mittelverdampfer, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit Digitalanzeige inkl. integrierter RS485-Schnittstelle, HACCP-gerecht.

Isolierung

50mm - hochdruckgeschäumt.

Flügeltüren

Die Flügeltüren sind doppelwandig, komplett aus Edelstahl 1.4016, - hochdruckgeschäumt. mit integrierter Griffleiste und gepresstem Umschlag. Die Scharniere sind wartungsfrei. Die Hohlkammer - Magnetdichtung ist gesteckt und ohne Werkzeug auswechselbar.

Technische Daten

Temperaturbereich: +2°C bis +12°C

Isolation: 50 mm

Kälteleistung: 440 Watt -10°C VT/+32°C UT

Anschlußwert: 440 W/ 230 V Kältemittel: R 134 a

Zubehör

1 Paar Auflageschienen je Türe und

1 Tragrost, rilsaniert je Türe

Fabrikat

Hersteller: CHROMOnorm Produktlinie Chromofair

Type: AGTM732L81-1/1/1

@Q\$\\dog{\{ [} [\{ \artin{\dog} \dog \text{Q} \t

Sê|¢,EÖ^¦|ā| OE; ÁÚ-æ;¦æ&\^¦Á,F FÖGEJÁÖ^;|ā| Ø[} MÆ; JÁÇEDÁHEÁÐÁ,IÁF€Á,€ÁQG Øæ¢MÆ; JÁÇEDÁHEÁÐÁ,IÁF€Á,€ÁQF ^TæáMÁÁ, {O\æ¢|¢'Eà^¦|ā]Eà^ Q¢';}^dK®@; Mæng, Èæ¢|¢'Eà^¦|ā]E&[{