

COOL-LINE TIEFKÜHLSCHRANK RNGX 200 GL

steckerfertig, statische Kühlung, serienmäßig mit 2 festen Verdampferrosten

Artikel-Nr.: 451200355





Beschreibung

- Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- außen: Edelstahl
- innen: weißer Kunststoff
- tiefgezogener Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, ohne Schmutzfugen
- Glastür, mit Aluprofil, Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- Schloss, Stangengriff, werkzeugfrei wechselbare Magnetdichtung(en)
- PUR-Hartschaumisolierung, bis zu 60 mm
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- manuelle Abtauung
- serienmäßig mit 2 festen Verdampferrosten, B x T in mm: 458 x 445, jeweils bis 20 kg belastbar
- 2 justierbare Stellfüße vorne und 2 Rollen hinten

Serienzubehör

- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Transportrollen, hinten
- 2 x Verdampferrost, mit Aluminiumrahmen, feststehend, B x T in mm: 458 x 445

Informationen

Artikelnummer: 451200355 Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: weiß

Abstell- und Lagerfläche: 2 x Verdampferrost, feststehend

Bruttoinhalt: 200 l Nettoinhalt: 97,2 l Bruttogewicht: 57 kg Nettogewicht: 53 kg





Temperaturbereich: -18 bis -21 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 598 Tiefe außen: 679 Höhe außen: 838 Breite innen: 493 Tiefe innen: 478

Höhe innen: 635

Tiefe bei geöffn. Tür: 1180 Breite Verpackung: 650 Tiefe Verpackung: 690 Höhe Verpackung: 880

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllemenge: 75 g

Anschlusswert Elektro: 0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieverbrauch: 2,15 kWh/24h