Impulsverkauf-Kühlgeräte



IC 100 / Artikel-Nr. 4085356

Volumen brutto/netto 110/103 | Außenmaße (HxBxT) 970x660x460 mm Innenmaße (HxBxT) 570x520x320 mm Gewicht brutto/netto 31/29 kg

Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Unterbau aus galvanisiertem Stahlblech, weiß pulverbeschichtet Kragen aus grauem Kunststoff Behälter aus Plexiglas beleuchtetes Display
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) +2 bis +12°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R600a

Flaschenkühltruhe



CFT 300 / Artikel-Nr. 4070354 / EAN-Nr. 5703540139166

Volumen brutto/netto 265/210 I Außenmaße (HxBxT) 905x920x600 mm Innenmaße(HxBxT) 710x820x500 mm abzüglich Maschinenraum 250x210x500 mm Gewicht brutto/netto 60/55 kg

Zubehör

Körbe, Abmessungen (HxBxT) 185x220x460 mm Artikel-Nr.: 4030979 / EAN-Nr. 40164033540155

Ausstattung

- galvanisiertes Gehäuse, pulverbeschichtet
- Innenbehälter aus weiß beschichtetem Stahlblech
- eingeschäumter Verflüssiger
- Tauwasserablauf
- Glasschiebedeckel
- abschließbar
- Rollen
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) +2 bis +12°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R600a