



- ✓ Freistehend, als Thekengerät oder Unterbauschrank einsetzbar
- ✓ Gewölbte Glasfront
- ✓ LED Innenbeleuchtung
- ✓ Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!

### Ausführung

- Steckerfertig
- Gewölbte, doppelschichtige Glastür mit Schloß und Griffmulde
- Türanschlag wechselbar
- Arbeitsplatte
- LED Innenbeleuchtung - horizontal
- 3 stabile Roste, plastifiziert
- Thermostat manuell regelbar
- Türrahmen und Arbeitsplatte aus Kunststoff, grau
- Für L 145 G optional auch in weiß (L 145 Gw)
- Außen Stahlblech verzinkt, weiß lackiert
- Innen Kunststoff ABS, weiß
- Stellfüße
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel



### Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
<b>Außenmaße</b>		
Breite	mm	503
Tiefe	mm	567
Höhe	mm	850
<b>Innenmaße</b>		
Breite	mm	410
Tiefe	mm	415
Höhe	mm	710
Bruttinhalt	l	109
Nettinhalt	l	105
Nettogewicht	kg	37
Roste	Anzahl	3
Roste Auflagefläche B x T	mm	410 x 353
Fassungsvolumen, Dosen à 0,33 l	Anzahl	114
Fassungsvolumen, PET Fl. à 0,5 l	Anzahl	89
Geräuschpegel	dB(A)	45
Temperaturbereich	°C	+2 / +10
Energieverbrauch	kWh/24h	1,2
Leistungsaufnahme	W	165
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R600a
Kältemittelmenge	g	28
Klimaklasse		4



Klimaklasse 3: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen über 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen gewerblichen Küchen geeignet.

Klimaklasse 4: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.

Klimaklasse 5: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.

Zubehör	Preis zzgl. MwSt.
Hängethermometer	7,00
Thermometer, rund, flach, zum Kleben	17,49

#### Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

#### Lieferung: Frei Haus

##### Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auszupacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

#### Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

#### Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter [www.eureka-emsdetten.de](http://www.eureka-emsdetten.de))