

**COOL-LINE GLASTÜRKÜHLSCHRANK****KU 1402-G BASE**

für GN 2/1, mit 2 Glastüren

Artikel-Nr.: 402729503

**ALPENINOX****Beschreibung**

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- innen und außen aus CHR 1.4016
- Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch ein ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem
- Isolierung bis zu 75 mm stark
- selbstschließende Glastür/en mit 180°-Öffnung, ergonomisch geformter Griffleiste und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- spezielle 3 Kammern Ballondichtung im Türrahmen zur Energieeinsparung
- helle Innenbeleuchtung
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor, hocheffizientem Lüfter und großflächigem Verdampfer
- digitale Crio Smart Steuerung und HACCP Kontrolle
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis
- verdampferfreier Innenraum, dadurch höheres Lagervolumen
- Rosteinschub-Abstand in mm: 44
- serienmäßig mit 6 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- sockelbaufähig, höhenverstellbare CNS-Füße (-20/ +35 mm)
- wartungsfreier Kondensator

**Serienzubehör**

- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar
- 6 x Auflageschiene, CNS, Paar
- 6 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650

**Energieeffizienz\***

Lieferant: Alpeninox

Modell: KU 1402-G BASE

Art: vertikaler Kühlschrank, Niederleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 83,25

Energieverbrauch: 5,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1883 kWh/annum

Nettoinhalt: 1006 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen Großküchen geeignet.

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 402729503

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: CHR 1.4016

Abstell- und Lagerfläche: 2 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 44

Bruttoinhalt: 1430 l

Nettoinhalt: 1006 l

Bruttogewicht: 200 kg

Nettogewicht: 180 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 90 %

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1441

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2050

Breite innen: 1291

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1515

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 1505

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2185

### **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 395 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 120 g

Anschlusswert Elektro: 0,31 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: Crio-Smart-Steuerung

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 5,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1883 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 83,25