

Wildkühlschrank 1200 H

Die Besonderheit der pat. hefa-Lagerkühlmöbel besteht in ihrem fast werkzeuglosen Aufbau und der verschleißfreien Zerlegbarkeit ohne Kältebrücken, da keine Verschlüsse oder andere metallische Verbindungselemente benötigt werden.

Die Oberflächen erhalten Sie wahlweise in metallicbeschichtetem Stahlblech oder zwei verschiedenen Edelstahl-Ausführungen. Mit den in Profilschienen integrierten Stellfüßen können Bodenunebenheiten bis zu 20 mm ausgeglichen werden.

Türen mit besonders hochwertigen Scharnieren, absperrbaren Kantenverschlüssen und leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung.
Kältesätze sind in ihrer Leistung und Oberfläche dem Isolierkorpus angepasst.
Zu Reparaturzwecken können diese einfach abgenommen werden.
Für eine optimale Nutzung des Innenraums ist eine umlaufende Rohrbahn mit Vorsteckrohr eingebaut, um schweres Wild vor dem Schrank einzuhängen.



Modell WKS 1200 H

B 1.200/1.240 x T 1.245 x H 2.100/2.120 mm (Maße ohne Kältesatz) optional Kältesatz seitlich

Technische Daten

Kältemittel R 513a Umgebungstemp. max. + 32° C Energieverbrauch 5,4 kWd / 10 h

Optionen Kältesätze





Winterregelung

CNS-Verdampfer

Optionen Wildkühlschrank



Edelstahlschweißwanne



