



SêlçÉÖ\i|ä  
Q @ÄÖ @ä ää ÄÖ!\*\nOÄ U-æias^iA F  
FGGEJÄÖ\i|ä  
Q } KEI JÄGDHEÄI ÄÉÄ ÉÄGG  
QæKEI JÄGDHEÄI ÄÉÄ ÉÄGF  
^T æäKä - O \æ\cÄÄ\i|ä ÄÄ  
Qç\} ^ÄQç KQ , , Éæ\cÄÄ\i|ä B\{

## FRISCHWARENTHEKE TUCANA 2000

Frischwaretheke mit gebogenem Glasaufbau und Hebescheiben

Artikel-Nr.: 41200



© KBS Kältetechnik

<b>Breite</b>	1975 mm
<b>Tiefe</b>	1145 mm
<b>Höhe</b>	1210 mm
<b>Maße innen B x T x H</b>	825, Auslagentiefe mm
<b>Temperaturbereich von</b>	0 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	4 °C
<b>und RF</b>	60 %
<b>bei UT</b>	25 °C
<b>Anschlusswert</b>	230 Volt
<b>Anschlusswert</b>	850 Watt
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlbelch weis RAL 7004, Seitenteile Kunststoff grau
<b>Innenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	ja
<b>Automatische Abtauung</b>	ja
<b>Kältemittel</b>	R 404 a
<b>Innenbeleuchtung</b>	ja
<b>Ausstellungsfläche</b>	2.67 m <sup>2</sup>
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Reservfach</b>	ja
<b>Nettogewicht</b>	270 Kg

### Katalogtext

- Gebogener vormontierter Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Frontglas mit Hebedämpfern
- Frontglas zur Reinigung oder Bestückung aufklappbar
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Edelstahlarbeitsplatte mit einer Tiefe von 220 mm
- Ausstellungsfläche Edelstahl mit einer Tiefe von 825 mm
- Verdampferschutz aus Edelstahl
- Formschöner Wagenschutz aus Metall
- Reservfach und Unterbaukühlung aus Edelstahl
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Die abgebildeten Stufenauslagen sind als Sonderzubehör erhältlich

## **Sonderzubehör gegen Mehrpreis**

Mobile Plexiglastrennschiebe niedrig für Tucana  
Mobile Trennschiebe niedrig für Tucana  
Artikel-Nr.: 41002

Schneidbrett für Tucana und Tucana Pro  
Schneidbrett für Tucana und Tucana Pro  
Artikel-Nr.: 41012

Stufenauslage für Tucana 2000  
2 stufige Auslagef



## Sonstiges

