
## Apollo, inklusive Nachtrollo

## Wandkühlregal mit selbsttragendem Rahmen

- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Obere- und Maschinenfachblende grau RAL 7042
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- Innenbeleuchtung
- Eingebautes Nachtrollo
- Scannerschienen
- 4 höhen- und neigungsverstellbare Regalböden davon
  1x mit einer Tiefe von 280 mm und 3 x mit einer Tiefe von 340 mm
- Auslagetiefe im Grundboden 417 mm
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Weitere Farben nach RAL gegen Mehrpreis lieferbar





Lieferbare Farben Mehrpreisoption



@ ÁSÓÙ ÁNØ & @ a | ^ | ÁNÁ

Sê|¢,ÉÓ^¦|ā OŒ,ÁÚ-æ;læ&\^¦ÁiF FGG€JÁÓ^}|ā Ø[}kÁEÎJÁ@EDÁHEÆAÄIIÆF€ÁI€ÁGG Øæ¢KÁEĨJÁÇEDÁHEÆAÄIIÆF€ÁI€ÁGF ^TæálKÁBJ{O\æ\*|¢^Ëā^¦|ājĒā^ Q¢¢'}}^dkA@d]KED]; Èæ\*|¢^Ëā^¦|ājĒS[{

Modell	Apollo 705	Apollo 1017	Apollo 1330	Apollo 1530	Apollo 1955
Außenmaße B x T x H	705 x 655 x 1934 mm	1017 x 655 x 1934 mm	1330 x 655 x 1934 mm	1530 x 655 x 1934 mm	1955 x 655 x 1934 mm
Temperatur	+2° C bis +4° C				
UT/RF	+25° C/60 %				
Anschlußwert	230 V/700 W	230 V/780 W	230 V/890 W	230 V/1270 W	230 V/1370 W
Außenmaterial	Seitenteile Kunststoff grau				
Innenmaterial	Stahlblech weiß				
Kühlung	Umluft / Luftschleier	Umluft / Luftschleier	Umluft/Luftschleier	Umluft / Luftschleier	Umluft / Luftschleier
Kältemittel	R 404 a				
Kälteleistung	1461 W VT-10° C	1761 W VT-10° C	2223 W VT-10° C	2223 W VT-10° C	2430 W VT-10° C
Ausstellungsfläche	1,07 m <sup>2</sup>	1,67 m <sup>2</sup>	2,15 m <sup>2</sup>	2,49 m <sup>2</sup>	3,22 m <sup>2</sup>
Bruttogewicht	115 kg	170 kg	225 kg	265 kg	340 kg
Artikelnummer	7270001	7270002	7270003	7270004	7270005
UVP	2.609,00	2.879,00	3.239,00	3.519,00	4.099,00