## SÓÙÁY ^ã\>@• &@æ;\ÁXã [ÁGÌ €





Sê|¢'ĒÓ^¦|ā Q @BKÔ@ā'cān) ÁÓ^¦\* OĒ, ÁÚ-æ}|æ&\^¦Á\F FÒGEJÁÔ^¦|ā Ø[} KÆ! JÁGEDÁHEÁÐÁ I ÁFEÁ\€ÁOG Øæ¢KÆ! JÁGEDÁHEÁÐÁ I ÁFEÁ\€ÁOF ^TæðKÆJ - O\æ°|¢'Ēa^¦|ā\Ēa^ Q¢'}}^dAÆØ] KÐJ, Èæ°|¢'Ēa^¦|ā\ĒQ[{



## Vino 280 Zweitemperaturzonen Weinkühlschrank

Weinkühlschrank mit Glastür, Soft Touch Steuerung und LED Innenbeleuchtung, zur Präsensentation und Lagerung von max. 108 St. 0,75L Flaschen.

Artikel-Nr.: 529280

**Breite** 595 mm Tiefe 680 mm Höhe 1215 mm und RF 60 % bei UT 25°C Bruttoinhalt 280 I Anschlusswert 230 Volt Anschlusswert 135 Watt

Aussenmaterial Rahmen Edelstahl
Seitenteile und Decke
PVC beschichtet, dunkel

InnenmaterialABS-Kunststoff, dunkelKühlungUmluft

Tauwasserverdunstung
Automatische Abtauung
Kältemittel
Serienzubehör
Ja
R 600 a
4 Holzroste

LED Innenbeleuchtung Ja

**Energieverbrauch** 0,76 kWh/24 Std

Türanschlag Rechts
Anzahl der Türen 1Glastür
Bestückungsmöglichkeit max. 108 Stück
Bordeaux-Flaschen

Bruttogewicht 73 kg

Katalogtext

- o Glastür-Weinkühlschrank für die Präsentation und Lagerung
- o 2 getrennte Temperaturzonen
- o Temperaturbereich oberes Kühlfach +5°C bis +12°C
- o Temperaturbereich unteres Kühlfach +12°C bis +22°C
- Soft Touch Steuerpaneel
- o Digitale Temperaturanzeige
- o LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- o Umluftkühlung
- o Rauch getönte Isolierglastür mit Schloss
- o Türrahmen, Frontpaneel und Stangengriff in Edelstahl
- o Türanschlag rechts
- Aktivkohlefilter
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Copyright © 2012 KBS Kältetechnik GmbH. powered by Red4Net  $^{\circledR}$ 

 $\ddot{O}^{+}\dot{A}\ddot{S}\ddot{a}^{+}\dot{A}^{*}\dot{A}$