


- ✓ Lieferung frei Verwendungsstelle
- ✓ Geringe Tiefe, einsetzbar unter beengten Platzverhältnissen
- ✓ Finish in Edelstahl
- ✓ Seitenverglasung
- ✓ LED Innenbeleuchtung
- ✓ Nachtabdeckung mit Soft-Release


Ausführung

- Steckerfertig
- Finish in Edelstahl
- Seitenverglasung
- Geringe Tiefe (nur 58 cm), daher sehr gut einsetzbar unter beengten Platzverhältnissen (z. B. Kiosk, Tankstelle)
- 4 Einlegeböden in Edelstahl, höhenverstellbar
- Als Zubehör optional: Warenstopper Die Böden lassen sich dann schräg aufstellen
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung
- LED Innenbeleuchtung mit Lichtschalter
- Elektronischer Regler
- Digitale Temperaturanzeige
- Nachtabdeckung mit Soft-Release
- Stellfüße 4 Stück
- Nicht geeignet für Milchprodukte, Fleisch und Geflügel



Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
Außenmaße		
Breite	mm	970
Tiefe	mm	580
Höhe	mm	2005
Innenmaße		
Breite	mm	900
Tiefe	mm	517
Höhe	mm	1347
Bruttinhalt	l	503
Nettoinhalt	l	342
Bruttogewicht	kg	165
Nettogewicht	kg	152
Roste	Anzahl	4
Geräuschpegel	dB(A)	55
Temperaturbereich	°C	+2 / +8
Energieverbrauch	kWh/24h	19,8
Leistungsaufnahme	W	940
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R452
Kältemittelmenge	g	640
Klimaklasse		3



Klimaklasse 3: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen über 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen gewerblichen Küchen geeignet.

Klimaklasse 4: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.

Klimaklasse 5: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.

Sonstiges

- Die Lieferung "frei Verwendungsstelle" beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferverkehrsmittel mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal die Aufstellung bzw. Einbringung und die Transportverpackungsrücknahme gewährleistet. Der elektrische Anschluss und das Einrichten von z.B. Auflagerosten gehören nicht dazu.

Änderungen für Ausführungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!

Zubehör	Preis zzgl. MwSt.
Warenstopper MD900X-Slim Gitter grau, 1 Satz	103,00

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Verwendungsstelle

Die Lieferung "frei Verwendungsstelle" beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferfahrzeug mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet.

Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)