

	Montageanleitung	N.º MNS PAINEIS V1
--	-------------------------	-------------------------------

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Empfang	28
2. Identifikation	28
3. Montageanleitung	28
3.1 Allgemeine Hinweise	28
3.2 Aufstellung	28
3.3 Montage	28
4. Gebrauchsanweisung	28
4.1 Reinigung	29
5. Montage	29

Anmerkung des Herstellers

Wir bedanken uns für Ihre Auswahl. Unsere Geräte erfüllen alle relevanten europäischen Normen und Richtlinien. Wir sind sicher, dass indem wir Ihren Erwartungen entgegenkommen, Ihre Bedürfnisse befriedigt werden.

Vielen Dank

1 - Empfang



Nach Erhalt der Apparate sollte die Verpackung sorgfältig auf eventuelle Beschädigungen während des Transports untersucht werden.

Nach Entfernen der Verpackung sollte nachgeprüft werden, ob alle Teile vorhanden sind und ob ihr Zustand und ihre Merkmale der Bestellung entsprechen.

Die Montage, Instandhaltung sowie alle weiteren Eingriffe sollten von ausgebildeten und dafür zugelassenen Technikern ausgeführt werden. Falls diese Bedingungen nicht eingehalten werden, kann der Hersteller seine Gewährleistungspflicht nicht einhalten.

Dieses Gerät ist ausschließlich und nur in der vom Hersteller beschriebenen Form zu benutzen. Nicht sachgemäßer Gebrauch des Gerätes kann der Anlage und/oder Personen schaden.

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund ständiger technischer Verbesserungen, ohne vorherige Hinweise, Änderungen der hier genannten Merkmale auftreten können.

2 - Identifikation

Neben dem Kompressor befindet sich unsere Herstellerplakette, auf welcher die wichtigsten technischen Daten stehen, wobei MODELL, SERIENNUMMER/JAHR für Rückfragen beim Hersteller entscheidend sind.

			
MODELO	1	N.º SÉRIE/ANO	3
CÓDIGO	2		

Beschriftung:

- | | | | |
|---|-----------------------|---|------------|
| 1 | - Modell | 2 | - Kode-Nr. |
| 3 | - Seriennummer / Jahr | | |

3 - Montageanleitung

3.1 - Allgemeine Hinweise:

Obwohl Aufbau und Funktionstüchtigkeit (wie sie aus dem beigelegten Prüfbericht ersehen können) der Geräte im Werk geprüft werden, besteht die Möglichkeit der Beschädigung während des Transports. Es wird deshalb empfohlen, nach Erhalt den allgemeinen Zustand der Geräte zu überprüfen.

3.2 - Aufstellung



- Vorsichtiges Entfernen der Verpackung und der Palette, um die Oberflächen nicht zu beschädigen. Ziehen Sie die Plastikschutzfolie ab.
- Es wird empfohlen, das Gerät möglichst weit entfernt von Wärmequellen (wie z. B. Herd, Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung) aufzustellen.
- Um ein reibungsloses Funktionieren zu gewährleisten, sollte das Gerät immer ausgeglichen aufgestellt werden. Zum besseren Verschließen der Türen, kann es leicht nach hinten geneigt werden. Mit den Fußschrauben können kleinere Unterschiede ausgeglichen werden.

3.3 - Montage

Bei der Montage müssen immer folgende Normen beachtet werden:



- Bauvorschriften und Brandschutzvorschriften.
- Unfallverhütungsvorschriften.
- Gültige Euronormen.

4 - Gebrauchsanweisung

Die Kühltheke ist speziell für die Kühlung von Bierfässern konzipiert.

Um ein reibungsloses Funktionieren zu gewährleisten sollten folgende Hinweise beachtet werden:



- Türen so wenig wie möglich öffnen.
- Beim Hineinstellen der Fässer achten Sie bitte darauf, dass eine natürliche Luftzirkulation möglich ist.
- Zum Entfernen des Eises dürfen keine spitzen Gegenstände (wie Messer, Schraubenzieher usw.) verwendet werden
- Die Nichteinhaltung der oben genannten Empfehlungen führt zu höherem Energieverbrauch.

4.1 - Reinigung

Um eine hygienische und damit optimale Konservierung zu gewährleisten, empfehlen wir die folgenden Reinigungsanleitungen zu beachten:



- Häufiges und sorgfältiges Abwischen der Oberflächen mit einem feuchten Tuch.
- Dabei kann Wasser und ein neutrales Spülmittel verwendet werden. Keine Chlorhaltige und ätzende Mittel zu verwenden.
- Mit reinem Wasser nachwischen und sorgfältig trocknen.
- Vom Gebrauch von Wasserstrahl besonders in Richtung der Kühleinheit wird abgeraten.

5- Montage

Auf jedes Paneel gibt es einen Selbstklebeztettel, wo der Schatten identifiziert dieses Paneel. Der Pfeil auf den Selbstklebeztettel des lotrechten Paneel zeigt nach oben an.

Montieren Sie die Kühltheke in folgenden Schritten:

- Bringen Sie die **unteren Bolzen** an den Türbefestigungsecken an (Abb. 1);





Abb. 1



- Stellen Sie die **Bodenplatte** auf eine gerade Unterfläche (Abb. 2)




Abb. 2

- Stellen Sie die **Rückwand** auf die Bodenplatte und befestigen Sie sie (Abb. 3);




Abb. 3

- Bringen Sie die **linke Seitenwand** auf der Bodenplatte in Position und befestigen Sie sie mit ihr (Abb. 4);




Abb. 4

- Bringen Sie die **rechte Seitenwand** auf der Bodenplatte in Position und befestigen Sie sie mit ihr (Abb.5);




Abb. 5

- Bringen Sie die **oberen Bolzen** an der Abdeckplatte an (Abb. 6);





Abb. 6

- Bringen Sie die **Abdeckplatte** auf den Seitenwänden und der Rückwand in Position und befestigen Sie sie nur mit der Rückwand (Abb.7);




Abb. 7

- Stellen Sie die Hülse auf der Unterseite der Tür (Abb.8);




Abb. 8

- Führen Sie die **Tür (rechts und links)** an der Boden- und Abdeckplatte ein (Abb.9);




Abb. 9

- Befestigen Sie die **Leiste** an der Abdeck- und Bodenplatte (Abb. 10);




Abb. 10

- Befestigen Sie die übrigen Haken der Seiten und Rückwand.

Die Befestigung der Haken wird wie folgt an den Außenseiten der Kühltheke vorgenommen:

- Drehen Sie den Werkzeugschlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (Abb. 11 – Position **A**);
- Drehen Sie den Werkzeugschlüssel in die Gegenrichtung bis es sich verbindet. (Abb. 11 – Position **B**)





Abb. 11



- Nach dem Druck, stellen Sie die Abdeckung auf dem Loch (Abb.11).
- Ebnen Sie die Kühltheke durch die Einstellung der Füße.
- Stellen Sie die kleine Abdeckung auf den Boden (Abb.12).




Abb. 12