

FOGAL
REFRIGERATION



green ecology made in Italy



serie green



CLIPPER VBN green · CLIPPER VBN slim green
con gruppo

ALASKA VBN green · ALASKA VBN slim green
con gruppo

Temperature disponibili

+3°C · + 5°C (M2)
+0°C · + 2°C (M1)

Certificazioni prodotto

Questo prodotto è certificato **TÜV**, sicurezza e affidabilità del prodotto acquistato sono garantiti da questo marchio.



Classificazioni prodotto

La linea Green Ecology è in lista su **TOPTEN.EU** come miglior prodotto della sua categoria in relazione al basso consumo energetico. Questo riconoscimento fa del nostro murale un prodotto in sintonia con l'ormai globalizzato orientamento ecologico finalizzato all'utilizzo di materiali e componenti eco - compatibili.

Vantaggi:

Utilizzo di un refrigerante naturale **R290** a bassissimo **GWP** (Global Warming Potential_ potenziale di riscaldamento globale) e **ODP = 0** (Ozone Depletion Potential_ potenziale di eliminazione dell'ozono).

caratteristiche principali

Fogal Refrigeration è da sempre impegnata ad offrire prodotti allineati alle linee di tendenza del mercato con una naturale propensione alle problematiche di carattere energetico ed ecologico. Con riferimento a questi principi è stata recentemente sviluppata una nuova linea di prodotti plug-in denominata Green destinata ad utilizzatori di espositori verticali refrigerati multi-ripiano particolarmente attenti al risparmio energetico ed alla tutela dell'ambiente.

Le caratteristiche peculiari della nuova serie Green sono:


- Classe di conservazione prodotto 3M2 o 3M1 regolabile tramite quadretto elettronico
- Illuminazione led a basso consumo di serie sul soffitto dell'espositore
- Ventilazione con motori elettronici ad alta efficienza energetica
- 4 o 5 ripiani intermedi (rispettivamente su modello Clipper VBN / Clipper VBN slim ed Alaska VBN / Alaska VBN slim)
- Sempre fornito nella versione VBN per garantire una maggiore superficie espositiva
- Controllo elettronico con display di visualizzazione dei parametri di funzionamento
- Refrigerante naturale R290 (propano) con Global Warming Potential (GWP) =3 e Ozone Depletion Potential (OPD) =0. Questo refrigerante è compatibile con i requisiti del regolamento F-Gas di futura introduzione (2022)
- Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento mediante PTC auto-regolante
- Struttura in acciaio e nobilitato idrorepellente, vasca evaporatore vaschetta raccogli condensa in acciaio inossidabile
- Sistema di chiusura frontale di serie in vetro camera (basso emissivo) sviluppato da Fogal Refrigeration con porte scorrevoli auto-chiudenti e rallentate (manuali sul modello 71) o a battente
- Bassa rumorosità (≤ 40 dBA)
- Piedini livellatori regolabili o ruote opzionali per agevolare la movimentazione dell'espositore all'interno dell'esercizio commerciale
- Pulizia ordinaria del condensatore ad alte prestazioni facilitata grazie alla robusta costruzione in ferro
- Lunghezze disponibili 710, 960, 1250 mm o combinazioni miste
- Profondità disponibili 635 o 790 mm
- Modelli disponibili Clipper VBN / Clipper VBN slim e Alaska VBN / Alaska VBN slim
- Standard di colore bianco, disponibile su richiesta in finitura interna verniciata con polveri epossidiche nell'intera gamma RAL o interno - esterno inox satinato o lucido. Finitura esterna personalizzabile con rivestimenti in vari laminati
- Disponibile con spalle cieche o panoramiche in vetro camera temperato con profilo warm-edge
- Certificazione TÜV grazie al soddisfacimento dei requisiti di sicurezza dell'impianto di refrigerazione ed elettrico previsti dalla norma CEI EN 60335
- Prodotto suggerito ai consumatori nel sito www.topten.eu per le prestazioni ed i ridotti consumi energetici convalidati da test di performance in accordo alla norma UNI EN ISO 23953 presso laboratori di terza parte



CLIPPER VBN 71 GREEN

I murali della linea **GREEN** avendo un EEI <50 (draft luglio 2014) anticipano la normativa ECO - DESIGN che imporrà:

nel 2017 un EEI tassativamente < di 150
nel 2019 un EEI < di 130
nel 2021 un EEI < di 110




Cos'è la Energy Efficiency Index (EEI) ?

L'indice di efficienza energetica è il risultato della relazione tra il consumo energetico annuale del mobile e la sua Total Display Area (TDA).

Cos'è la Total Display Area (TDA)?

Rappresenta la sommatoria delle superfici visibili dei prodotti esposti anche attraverso i vetri.



CLIPPER VBN 100 GREEN



ALASKA VBN 71 GREEN



certificazioni aziendali

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

certificazioni prodotto

CE, TÜV *

Prodotto marchiato TÜV ove previsto in base al modello e all'allestimento



FOGAL Refrigeration srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati presenti nei cataloghi, prospetti, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, nonché ogni altro elemento descrittivo della merce hanno carattere indicativo e non obbligatorio per il venditore.

Sistema di gestione aziendale certificato UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001 - Tutti i nostri murali sono conformi alle disposizioni delle principali direttive Europee.

Per informazioni precise fare riferimento alla dichiarazione CE.

Per qualunque informazione di natura tecnica contattare i nostri uffici.



Fogal refrigeration srl

via Tambarin 1 · 34077 · Ronchi dei Legionari · Go · Italy

tel. +39 .0481.777450 · fax +39.0481. 776332

www.fogalrefrigeration.com