

**ALASKA** made in Italy



# ALASKA



- ALASKA · ALASKA slim
- con gruppo e senza gruppo
- integral or remote
- groupe logè ou sans groupe
- steckerfertig oder ohne Aggregat

## Temperature disponibili Available temperatures Températures disponibles Verfügbare Temperaturen

- +3°C · + 5°C
- +0°C · + 2°C (MT)

## LEGENDA / KEY / LEGENDE

- slim: Prof./ Depth/ Profondeur / Tiefe / diepte 635 mm
- MT: Meat Temperature / Température MT
- Temperatur für verpacktes Fleisch/ Temperatuur vlees
- ( 0°C + 2°C)

questo prodotto è certificato TÜV, un marchio che garantisce la sicurezza e l'affidabilità di quello che stai comprando.

This product is TÜV certificated.  
TÜV guarantees that the product you are buying is safe and reliable.

Ce produit est certifié TÜV.  
TÜV garantit la sécurité et la fiabilité du produit que vous achetez.

Dieses Produkt hat das TÜV Zertifikat.  
Sicherheit und Zuverlässigkeit der gekauften Produkte werden von dieser Marke garantiert.

- La scelta dei prodotti alimentari è puramente casuale al solo fine di rappresentare la superficie espositiva dei nostri murali refrigerati.
- Our choice to show foodstuffs on the pictures is purely coincidental and its purpose is only to show the display surface of our multi deck refrigerated cabinets.
- La choix d'utiliser les produits alimentaires pour les photos est purement fortuite et son but est de représenter la surface d'exposition de nos vitrines réfrigérées.
- Die Wahl der ausgestellten Lebensmittel ist rein zufällig und nur dazu gedacht die Ausstellfläche unserer Wandkühlregale darzustellen.

# ALASKA

Tra la gamma di tutti i nostri murali refrigerati il modello Alaska è senz'altro il più apprezzato e il più richiesto dalla clientela Europea.  
Disponibile anche nella versione senza gruppo è ideale per l'esposizione di latticini, bibite o carni confezionate - versione MT (0°C - +2°C).  
Sostituendo il primo ripiano superiore con uno specchio inclinato il murale diventa anche un valido espositore per la conservazione di frutta e verdura.

*In our range of products, Alaska is the most requested and appreciated model from our European customers. The Alaska model is the ideal case to display dairy products, drinks or packed meat (MT version – 0°C/+2°C) and it is also available in remote version. The upper shelf can be replaced by a sloping mirror and the case becomes the ideal place to display fruit and vegetables.*

Pendant notre gamme de produits, le modèle Alaska est le plus demandé et apprécié en Europe.  
Alaska est la vitrine idéale pour l'exposition des laitages, boissons ou viande conditionnée (Version MT – 0°C/+2°C) et elle est aussi disponible en version sans groupe.  
La première étagère peut être remplacée par un miroir incliné et la vitrine devient idéale pour présenter des fruits et légumes.

*Von unserer Produktreihe ist Alaska sicherlich das meist angefragte und beliebteste Wandkühlregal in ganz Europa. Dieses Modell ist auch in der Version ohne Aggregat verfügbar und ist eine ideale Lösung für den Verkauf von Milchprodukten, Getränken oder verpacktem Fleisch (Version MT 0°C/+2°C). Beim Ersetzen der obersten Etage durch einen Schrägspiegel, kann das Wandkühlregal auch für den Verkauf von Obst und Gemüse verwendet werden.*









ALASKA (versione personalizzata - customized version - version personnalisée - personalisierte Version)



ALASKA (versione personalizzata - customized version - version personnalisée - personalisierte Version)





ALASKA (versione personalizzata - customized version - version personnalisée - personalisierte Version)

ALASKA (versione personalizzata - customized version - version personnalisée - personalisierte Version)



ALASKA (versione personalizzata - customized version - version personnalisée - personalisierte Version)



ALASKA (versione personalizzata - customized version - version personnalisée - personalisierte Version)







personalizzazione della griglia\_ customized grill - personnalisation de la grille - Personalisierung des Motorgitters







ALASKA (versione personalizzata - customized version - version personnalisée - personalisierte Version)  
spalle panoramiche e vetri a battente - Panoramic ends and hinged doors - Joints panoramiques et portes à battant - Panoramasseitenteile und selbstschliessende Glasschiebetüren

ALASKA (versione personalizzata - customized version - version personnalisée - personalisierte Version)  
spalle panoramiche e vetri scorrevoli - Panoramic ends and sliding doors - Joints panoramiques et portes coulissantes - Panoramasseitenteile und Glasflügeltüren

## ■ caratteristiche principali

- Struttura in acciaio e nobilitato idrorepellente
  - Spalle fisse
  - Spalle cieche con profilo in alluminio e inserto centrale coprivite in ABS color alluminio (disponibile a richiesta in grigio atracite o nero)
  - Interno a vista verniciato con polveri epossidiche (colore bianco)
  - 4 ripiani intermedi + ripiano di fondo (modello Alaska) / 5 ripiani intermedi + ripiano di fondo (modello Alaska VBN) regolabili in altezza ed inclinabili, completi di mensole e portaprezzi
  - Refrigerazione ventilata con velo d'aria di tenuta
  - Condensazione ventilata
  - Controllo e gestione dell'impianto frigorifero con pannello elettronico
  - Espansione a valvola termostatica
  - Ventilatori elettronici di serie
  - Gruppo compressore ermetico incorporato (monofase 230 V – 50Hz)
  - Gruppo compressore orizzontale SCROLL per il modello VBN con gruppo
  - A richiesta tutte le versioni fornibili senza gruppo compressore
  - Vaschetta inox per la raccolta ed evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento a gas caldo (di serie per il modello Alaska)
  - A richiesta vaschetta aggiuntiva con resistenza PTC (solo per Alaska con gruppo)
  - Vaschetta inox per la raccolta ed evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento mediante resistenze PTC autoregolanti (solo per Alaska VBN scroll technology)
  - Canalizzabile su richiesta al momento dell'ordine con maggiorazione del 3% per i murali senza gruppo e del 4% per i murali con gruppo incorporato.
- n.b. per problemi di robustezza il canale non supera la lunghezza del modulo 180***
- Illuminazione del tettuccio con lampada LED
  - Lunghezze nominali 71 - 100 - 120 - 150 - 180 - 240 - 300 - 360 (per lunghezze speciali contattare il ns. ufficio commerciale)
  - Lunghezze reali 710 - 960 - 1250 - 1510 - 1856 - 2436 - 2956 - 3648 mm
  - Profondità 790 e 635 mm (Versione Slim)
  - Altezza 1950 mm (versione VBN altezza 2095 mm)
  - Classe climatica 3 (Temperatura ambiente fino a 25°C, umidità relativa max 60%)
  - Classe temperature prodotto M2 / M1 (Versione MT)
  - Altezza vasca 630 mm / 540 mm (Versione VBN)
  - Disponibile versione in acciaio inox (satinato o lucido)
  - Gas refrigerante R 404 A
  - Nei murali in acciaio inox una parte della componentistica è in lamiera zincata o verniciata a polveri.
  - **L'intera linea Fogal è personalizzabile in tutti i colori RAL, nei rivestimenti esterni con vari laminati e accessoriabile con una vasta gamma di optional (visita il ns. sito [www.fogalsrl.com](http://www.fogalsrl.com))**

## ■ Main features

- Steel and wood water-repellent agglomerated synthetic materials structure
  - Fixed ends
  - Aluminium full end trim with central ABS aluminium colour rail (available in dark grey color or black on demand)
  - Internal part enamelled with epoxy powder (white finish)
  - Four adjustable shelves + one base shelf (Alaska model)/ five adjustable shelves + one base shelf (Alaska VBN model)  
All the shelves are equipped with brackets and ticket strips.
  - Fan assisted refrigeration
  - Electronically controlled refrigeration
  - Thermostatic expansion valve
  - Electronic fans (as standard)
  - Built-in hermetic condensing unit (mono-phase 230V - 50Hz)
  - Horizontal SCROLL compressor unit available for the VBN integral version
  - Remote version of all the cabinets available on demand
  - Standard self evaporative stainless steel drip tray for collection and automatic evaporation of the defrosting water with hot gas (standard for the Alaska integral model)
  - Additional stainless steel tray with PTC resistance available on demand (Alaska integral only)
  - Stainless steel tray for collection and automatic evaporation of the defrosting water by means of a PTC self-adjusting resistance available on demand (standard on Alaska VBN Scroll technology only)
  - LED top illumination
  - This model can be multiplexed on demand (when placing the Purchase Order) with a 3% surcharge for remote cabinets and 4% for integral cabinets.
- Please note that in order to ensure the sturdiness of the whole structure, the single modules of a multiplexed combination of cases must be no longer than 180 mm.***
- Available nominal lengths : 71 - 100 - 120 - 150 - 180 - 240 - 300 - 360 (for special lengths please get in touch with our sales department)
  - Real lengths 710 - 960 - 1250 - 1510 - 1856 - 2436 - 2956 - 3648 mm
  - Available depths: 790 and 635 mm (Slim Version)
  - Available height for standard version: 1950 mm (VBN version available height: 2095 mm)
  - Climatic class 3 ( Room temperature up to 25°C, maximum relative humidity 60%)
  - Product temperature class M2 / M1 ( MT Version)
  - Front height : 635 mm / 540 mm ( VBN version)
  - Stainless steel version available (polished or brushed)
  - Refrigerant gas: R404A
  - In our stainless steel cabinets some parts are in galvanized, sprayed plate or aluminum
  - **The complete Fogal range can be supplied in all the available Ral shades finishes, in several laminate finishes and can be equipped with a wide range of options.  
(for further information please visit our website [www.fogalsrl.com](http://www.fogalsrl.com))**



## ■ Caractéristiques principales


- Structure en acier et en laminé plastifié
  - Joues fixes
  - Profil des joues pleines en alu avec profil central en ABS coloris alu (disponible aussi sur demande en coloris gris foncé et noir)
  - Intérieur en émail acrylique (coloris blanc)
  - Quatre niveaux d'étagères et un étagère de fond (modèle Alaska)/Cinq niveaux d'étagères et un étagère de fond (modèle Alaska VBN) qui peuvent être déplacées et inclinées. Les étagères sont fournies avec consoles et profils porte-prix
  - Réfrigération ventilée - rideau d'air
  - Condenseur ventilé
  - Contrôle et gestion de l'installation frigorifique par panneau électronique
  - Détendeur thermostatique
  - Ventilateurs électroniques (standard)
  - Groupe logé (mono phase 230 V - 50Hz)
  - Version sans groupe disponible sur demande
  - Unité horizontal SCROLL disponible pour le modèle VBN groupe logé.
  - Bac de récupération et re-évaporation des eaux de dégivrage par gaz chaud en acier inox (en série pour le modèle Alaska groupe logé)
  - Sur demande bac en acier inox avec résistance PTC (seulement pour Alaska groupe logé)
  - Bac en acier inox pour l'évaporation de l'eau de dégivrage au moyen d'une résistance PTC avec auto-réglage (en série seulement pour Alaska VBN SCROLL technologie)
  - Eclairage LED sur le top
  - Canalisable sur demande au moment de la commande avec majoration du 3% pour vitrines sans groupe. 4% pour vitrines groupe logé
- Notez svp: Pour garantir la robustesse de la structure entière, les singles modules des vitrines canalisées ne doivent pas dépasser la longueur de 180 mm.**
- Longueurs nominales: 71 - 100 - 120 - 150 - 180 - 240 - 300 - 360 (pour longueurs spéciales nous vous prions de contacter notre service commercial)
  - Longueurs réelles 710 - 960 - 1250 - 1510 - 1856 - 2436 - 2956 - 3648 mm
  - Profondeur: 790 et 635 mm (version Slim)
  - Hauteur 1950 mm (version VBN hauteur 2095 mm)
  - Classe climatique 3 (Température ambiante jusqu'à 25°C, max humidité relative 60%)
  - Classe température produit M2 / M1 (version MT)
  - Hauteur cuve 635 mm / 540 mm (version VBN)
  - Version en acier inox disponible sur demande (satiné ou poli)
  - Gaz réfrigérant R 404A
  - Dans nos vitrines en acier inox une partie des composants est en tôle zinguée, peinte à poudre ou aluminium
  - **Toutes les vitrines de la gamme Fogal peuvent être personnalisées en toutes les couleurs de la gamme RAL et en plusieurs finissages en laminé. Plusieurs accessoires sont aussi disponibles pour nos vitrines. (Pour info visitez notre site web [www.fogalsrl.com](http://www.fogalsrl.com))**

## ■ Standard Eigenschaften

- Gestell in Stahl und veredeltem Holzmaterial
  - Feste Seitenteile
  - Geschlossene Seitenteile mit Aluprofil und mittlerer, aluminiumfarbiger ABS Abdeckung (auf Anfrage ist die Abdeckung auch in dunkelgrau oder schwarz erhältlich)
  - Innen pulverbeschichtet (weiss)
  - 4 gekühlte Etagenreihen + Bodenauslage (für das Modell Alaska), 5 gekühlte Etagenreihen + Bodenauslage (für das Modell Alaska VBN) in Höhe und Neigung verstellbar, komplett mit Preisschienen und Konsolen
  - Umluftkühlung mit Luftschleier
  - Umluftkondensation
  - Elektronische Steuerung des Kühlregals
  - Thermostatisches Expansionsventil
  - Serienmäßig elektronische Lüfter
  - Eingebauter, hermetischer Kompressor (einphasig 230V-50Hz)
  - Eingebauter, waagerechter SCROLL Kompressor beim Modell VBN steckerfertig
  - Version ohne Aggregat erhältlich
  - Automatische CNS Heissgas – Tauwasserschale (serienmäßig beim Modell Alaska steckerfertig)
  - Auf Anfrage CNS Verdunsterschale mit PTC Widerstand (nur für Alaska steckerfertig)
  - CNS Schale für die Ansammlung und automatische Verdunstung des Abtauwassers mittels selbstregulierbaren PTC Widerständen (serienmäßig beim Modell Alaska VBN Scroll Technology)
  - Auf Anfrage kanalisierbar gegen Aufschlag von 3% (in Bestellungsphase angeben) bei zentralgekühlten Regalen und 4% bei steckerfertigen Regalen
- Die Kanalisierung kann aus Stabilitätsgründen nur bei Regalen bis zu einer Länge von 180 durchgeführt werden.**
- LED Deckenbeleuchtung
  - Nominale Längen 71 - 100 - 120 - 150 - 180 - 240 - 300 - 360 (für Sonderlängen bitte unser Verkaufsbüro kontaktieren)
  - Tatsächliche Längen 710 - 960 - 1250 - 1510 - 1856 - 2436 - 2956 - 3648 mm
  - Tiefe 790 und 635 (Slim Version)
  - Höhe 1950 mm (VBN Version 2095 mm)
  - Klimaklasse 3 (Umgebungstemperatur bis zu 25°C, Raumfeuchtigkeit bis zu 60%)
  - Temperaturklassen des Produktes M2/M1 (MT Version)
  - Wannenhöhe 635 mm / 540 mm (VBN Version)
  - CNS Version verfügbar (gebürstet oder poliert)
  - Kältemittel R404A
  - Einige Teile unserer Regale in CNS sind in verzinktem oder pulverbeschichtetem Stahlblech und Aluminium
  - **Die gesamte Fogal Produktreihe ist personalisierbar mit allen RAL Farben, mit zahlreichen Laminat – Aussenverkleidungen und einer großen Auswahl von Zubehör. (siehe unsere Website [www.fogalsrl.com](http://www.fogalsrl.com))**

## ■ sezioni · tech. drawings · coupes · Schnittzeichnungen

Le quote sono nominali  
The dimensions shown are intended to be nominal  
Les dimensions indiquées sont nominales  
Die Abmessungen sind nominal



Prodotto marchiato TÜV ove previsto in base al modello e all'allestimento  
TÜV branded product depending on the model and the required specifications  
Produit marqué TÜV selon le modèle et les spécificités demandées  
TÜV markiertes Produkt gemäß dem Modell und der Ausrüstung

**FOGAL Refrigeration srl** si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati presenti nei cataloghi, prospetti, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, nonché ogni altro elemento descrittivo della merce hanno carattere indicativo e non obbligatorio per il venditore.

Sistema di gestione aziendale certificato UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001 - Tutti i nostri murali sono conformi alle disposizioni delle principali direttive Europee.

Per informazioni precise fare riferimento alla dichiarazione CE.

Per qualunque informazione di natura tecnica contattare i nostri uffici.

**FOGAL Refrigeration srl** reserves the right to make any technical variations without previous notice.

Weights, sizes, capacities, prices, duties and other data shown on catalogues, brochures, leaflets, pieces of advertisement, drawings, pricelists and any other source of marketing literature of the goods, have a mere indicative purpose.

The company is UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 and BS OHSAS 18001 certified.

All cabinets comply with the main European directives.

For any information please refer to the CE declaration.

For any further technical information please contact our offices.

**FOGAL Refrigeration srl** se réserve le droit d'apporter des variations techniques sans préavis.

Les poids, dimensions, capacités, prix, rendements et autres informations présents dans les catalogues, prospectus, annonces publicitaires, illustrations, listes de prix, ainsi que tout autre élément descriptif de la marchandise, sont à titre indicatif et non obligatoire pour le fournisseur.

Le système de gestion d'entreprise est certifié UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 et BS OHSAS 18001.

Toutes les vitrines réfrigérées sont en conformité avec les dispositions des principales directives européennes.

Pour toutes informations veuillez vous référer à la déclaration CE.

Pour quelques renseignements techniques veuillez contacter nos bureaux.

**FOGAL Refrigeration srl** behält sich das Recht vor technische Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Gewichte, Maße, Kapazitäten, Preise, Leistungen und andere in Katalogen, Prospekten, Werbematerial, Abbildungen und Preislisten vorliegenden Daten, sowie alle weiteren Beschreibungen der Ware sind Richtwerte und für den Verkäufer nicht verpflichtend.

Business Management Zertifikat UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001 - Alle unsere Wandkühlregale sind den Voraussetzungen der wichtigsten europäischen Richtlinien gerecht.

Für genauere Informationen beziehen Sie sich auf das CE Zertifikat.

Für jegliche, technische Fragen wenden Sie sich bitte an unser Büro.





**Fogal refrigeration srl**

via Tambarin 1 · 34077 · Ronchi dei Legionari · Go · Italy

tel. +39 .0481.777450 · fax +39.0481. 776332

**[www.fogalsrl.com](http://www.fogalsrl.com)**