

# PREISLISTE


Gültig ab März 2019

**lcematic**

**Deutschland**

*Klimaexpress*

Anlagentechnik GmbH




Kegeleisbereiter / Hohlkegeleisbereiter / Würfeleisbereiter

Nuggeteisbereiter / Flockeneisbereiter / Eisdispenser / Vorratsbehälter

Serien E / CS / F / NU / TD / SG / M / D / DR / UD

**2019**





# PREISLISTE 2019

## INHALT

### E-Serie Hohlkegeleisbereiter mit integriertem Behälter

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| E21Nano, E21, E25, E35, E45- - - - - | 4 |
| E50, E60, E75, E90, E150- - - - -    | 5 |

### CS-Serie Kegeleisbereiter mit integriertem Behälter

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| CS20, CS25, CS30, CS40, CS50, CS70, CS90 - - - - - | 7 |
|----------------------------------------------------|---|

### Flockeneisbereiter mit integriertem Behälter

|                       |   |
|-----------------------|---|
| F80C, F125C - - - - - | 9 |
|-----------------------|---|

### Modulare Flockeneisbereiter

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| F120, F200, SF300, SF500, SFN1000 - - - - - | 9 |
|---------------------------------------------|---|

### Modulare Nuggeteisbereiter

|                        |    |
|------------------------|----|
| NU270, NU470 - - - - - | 11 |
|------------------------|----|

### Eisdispenser

|                 |    |
|-----------------|----|
| TD130 - - - - - | 11 |
|-----------------|----|

### Eiscrusher

|               |    |
|---------------|----|
| SG2 - - - - - | 11 |
|---------------|----|

### Modulare Eiswürfelbereiter

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| M132, M192, M195 ECO, M202, M205 ECO, M302, M402, M502 - - - - - | 13 |
|------------------------------------------------------------------|----|

### Vorratsbehälter

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| D105, D155, D205, D255, D305, D405, D505 - - - - -  | 14 |
| DR140, DR320, DR620, UD500, UD700, UD1000 - - - - - | 15 |
| Eiswagen, Behälter für Eiswagen - - - - -           | 15 |

### Kombinationsmöglichkeiten mit Vorratsbehälter

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Eiswürfelbereiter - - - - -                     | 16 |
| Flockeneisbereiter, Nuggeteisbereiter - - - - - | 17 |

### Edelstahlauflagen

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| KM205-255, KM305, KFM405, KFM505 - - - - - | 18 |
| KF205-255, KF305 - - - - -                 | 18 |


### Eis Ausgangskit für Flockeneisbereiter

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| KC300-500, KC1000 - - - - - | 18 |
|-----------------------------|----|

# Hohlkegeleisbereiter

Icematic

- Die E-Serie mit halbautomatischem Reinigungs- und Hygienesystem
- Das Reinigungs- und Desinfektionskit ist optional erhältlich
- Komplett aus Edelstahl gefertigt
- Elektronisches Bedienfeld
- Die gesamte E-Serie ist komplett einbaufähig
- Alle Geräte dieser Serie auch Wassergekühlt erhältlich (W)
- Bis E45 inkl. 15 mm Füße
- Ab E50 inkl. 76 mm Füßen



|             |                  |             |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| •<br>•<br>• | •<br>•<br>•<br>• | •<br>•<br>• | •<br>•<br>• | •<br>•<br>• | •<br>•<br>•<br>• | •<br>•<br>•<br>• | •<br>•<br>•<br>• | •<br>•<br>•<br>• | •<br>•<br>•<br>• |
| Hotel       | Restaurant       | Fast Food   | Bar         | Disco       | Spa              | Fisch            | Supermarkt       | Medizin          | Industrie        |



| Hohlkegeleisbereiter<br>Paddelsystem                                                |                 | max.<br>Produktion<br>24 h | Inhalt<br>Vorratsbehälter<br>Kg | Spannung<br>Volt / Hz / Ph | Gewicht | Maße<br>ohne Füße          | Bruttopreis €<br>zzgl. ges. MwSt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|
|    | <b>E21Nano</b>  | 21                         | 5                               | 220-240/50/1               | 30      | B: 340<br>T: 545<br>H: 620 | <b>1.260,00 €</b>                 |
|                                                                                     | <b>E21NanoW</b> | 19                         |                                 |                            | 30      |                            | <b>1.299,00 €</b>                 |
|   | <b>E21</b>      | 21                         | 7                               | 220-240/50/1               | 30      | B: 340<br>T: 545<br>H: 690 | <b>1.210,00 €</b>                 |
|                                                                                     | <b>E21W</b>     | 19                         |                                 |                            | 30      |                            | <b>1.232,00 €</b>                 |
|  | <b>E25</b>      | 25                         | 10                              | 220-240/50/1               | 39      | B: 400<br>T: 545<br>H: 690 | <b>1.304,00 €</b>                 |
|                                                                                     | <b>E25W</b>     | 23                         |                                 |                            | 38      |                            | <b>1.332,00 €</b>                 |
|  | <b>E35</b>      | 37                         | 12                              | 220-240/50/1               | 42      | B: 450<br>T: 545<br>H: 690 | <b>1.761,00 €</b>                 |
|                                                                                     | <b>E35W</b>     | 35                         |                                 |                            | 43      |                            | <b>1.811,00 €</b>                 |
|  | <b>E45</b>      | 45                         | 16                              | 220-240/50/1               | 41      | B: 500<br>T: 600<br>H: 690 | <b>2.090,00 €</b>                 |
|                                                                                     | <b>E45W</b>     | 46                         |                                 |                            | 41      |                            | <b>2.134,00 €</b>                 |


**Hohlkegeleisbereiter  
Paddelsystem**

 max.  
Produktion  
24 h

 Inhalt  
Vorratsbehälter  
Kg

 Spannung  
Volt / Hz / Ph

Gewicht

 Maße  
ohne Füße

 Bruttopreis €  
zzgl. ges. MwSt.


|                                                                                    |              |     |    |              |     |                             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|--------------|-----|-----------------------------|-------------------|
|    | <b>E50</b>   | 50  | 21 | 220-240/50/1 | 51  | B: 500<br>T: 585<br>H: 880  | <b>2.217,00 €</b> |
|                                                                                    | <b>E50W</b>  | 48  |    |              | 51  |                             | <b>2.268,00 €</b> |
|   | <b>E60</b>   | 60  | 28 | 220-240/50/1 | 57  | B: 600<br>T: 585<br>H: 880  | <b>2.384,00 €</b> |
|                                                                                    | <b>E60W</b>  | 58  |    |              | 56  |                             | <b>2.401,00 €</b> |
|  | <b>E75</b>   | 75  | 36 | 220-240/50/1 | 64  | B: 700<br>T: 585<br>H: 880  | <b>2.835,00 €</b> |
|                                                                                    | <b>E75W</b>  | 72  |    |              | 64  |                             | <b>2.920,00 €</b> |
|  | <b>E90</b>   | 92  | 40 | 220-240/50/1 | 76  | B: 800<br>T: 585<br>H: 880  | <b>3.281,00 €</b> |
|                                                                                    | <b>E90W</b>  | 90  |    |              | 76  |                             | <b>3.365,00 €</b> |
|  | <b>E150</b>  | 142 | 60 | 220-240/50/1 | 100 | B: 920<br>T: 650<br>H: 1279 | <b>4.133,00 €</b> |
|                                                                                    | <b>E150W</b> | 142 |    |              | 100 |                             | <b>4.177,00 €</b> |

# Kegeleisbereiter

Icematic

- Die einbaufähige CS-Serie für den ganz besonderen Eiswürfel
- Horizontales Sprühsystem
- Alle Geräte dieser Serie auch Wassergekühlt erhältlich (W)
- Für alle Geräte 100 - 120 mm Füße optional erhältlich

CS20 - CS90



Hotel



Restaurant



Fast Food



Bar



Disco



Spa



Fisch



Supermarkt



Medizin



Industrie




| Kegeleisbereiter<br>Sprühsystem                                                     |       | max.<br>Produktion<br>24 h | Inhalt<br>Vorratsbehälter<br>Kg | Spannung<br>Volt / Hz / Ph | Gewicht | Maße<br>ohne Füße          | Bruttopreis €<br>zzgl. ges. MwSt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|
|    | CS20  | 21                         | 6,5                             | 220-240/50/1               | 33      | B: 340<br>T: 480<br>H: 600 | <b>1.066,00 €</b>                 |
|                                                                                     | CS20W |                            |                                 |                            | 33      |                            |                                   |
|    | CS25  | 24                         | 7                               | 220-240/50/1               | 34      | B: 400<br>T: 480<br>H: 600 | <b>1.305,00 €</b>                 |
|                                                                                     | CS25W |                            |                                 |                            | 35      |                            |                                   |
|   | CS35  | 36                         | 11,5                            | 220-240/50/1               | 44      | B: 400<br>T: 540<br>H: 690 | <b>1.439,00 €</b>                 |
|                                                                                     | CS35W |                            |                                 |                            | 44      |                            |                                   |
|  | CS40  | 41                         | 15                              | 220-240/50/1               | 48      | B: 500<br>T: 540<br>H: 690 | <b>1.579,00 €</b>                 |
|                                                                                     | CS40W |                            |                                 |                            | 49      |                            |                                   |
|  | CS50  | 54                         | 18                              | 220-240/50/1               | 56      | B: 500<br>T: 580<br>H: 800 | <b>1.828,00 €</b>                 |
|                                                                                     | CS50W |                            |                                 |                            | 57      |                            |                                   |
|   | CS70  | 72                         | 42                              | 220-240/50/1               | 69      | B: 700<br>T: 580<br>H: 995 | <b>2.146,00 €</b>                 |
|                                                                                     | CS70W |                            |                                 |                            | 70      |                            |                                   |
|   | CS90  | 89                         | 42                              | 220-240/50/1               | 73      | B: 700<br>T: 580<br>H: 995 | <b>2.458,00 €</b>                 |
|                                                                                     | CS90W |                            |                                 |                            | 74      |                            |                                   |

# Flockeneisbereiter

Icematic

- Komplette aus Edelstahl gefertigt
- Ideal für Lebensmittel in Frischthecken
- Alle Geräte dieser Serie auch Wassergekühlt erhältlich (W)
- Kombinationsmöglichkeiten mit Behältern siehe Seite 19



Hotel



Restaurant



Fast Food



Bar



Disco



Spa



Fisch



Supermarkt




Medizin



Industrie



| Flockeneisbereiter                                                                  |          | max.<br>Produktion<br>24 h | Inhalt<br>Vorratsbehälter<br>Kg | Spannung<br>Volt / Hz / Ph | Gewicht | Maße<br>ohne Füße           | Bruttopreis €<br>zzgl. ges. MwSt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------|
|    | F80C     | 90                         | 20                              | 220-240/50/1               | 60      | B: 570<br>T: 600<br>H: 695  | <b>3.492,00 €</b>                 |
|                                                                                     | F80CW    |                            |                                 |                            | 59      |                             |                                   |
|    | F125C    | 120                        | 27                              | 220-240/50/1               | 74      | B: 680<br>T: 510<br>H: 905  | <b>3.572,00 €</b>                 |
|                                                                                     | F125CW   |                            |                                 |                            | 74      |                             |                                   |
|    | F120     | 120                        | -                               | 220-240/50/1               | 50      | B: 560<br>T: 533<br>H: 542  | <b>3.654,00 €</b>                 |
|                                                                                     | F120W    |                            |                                 |                            | 52      |                             |                                   |
|   | F200     | 200                        | -                               | 220-240/50/1               | 57      | B: 560<br>T: 533<br>H: 542  | <b>4.105,00 €</b>                 |
|                                                                                     | F200W    |                            |                                 |                            | 56      |                             |                                   |
|  | SF300    | 320                        | -                               | 220-240/50/1               | 89      | B: 536<br>T: 660<br>H: 707  | <b>5.815,00 €</b>                 |
|                                                                                     | SF300W   |                            |                                 |                            | 88      |                             |                                   |
|  | SF500    | 600                        | -                               | 220-240/50/1               | 106     | B: 536<br>T: 660<br>H: 847  | <b>7.730,00 €</b>                 |
|                                                                                     | SF500W   |                            |                                 |                            | 102     |                             |                                   |
|   | SFN1000  | 1150                       | -                               | 380-400/50/3               | 232     | B: 1065<br>T: 698<br>H: 850 | <b>15.231,00 €</b>                |
|                                                                                     | SFN1000W |                            |                                 |                            | 232     |                             |                                   |



# Nuggeteisbereiter

Icematic


- 8% Feuchtigkeitsanteil
- Ideal für Cocktails und Lebensmitteln in Frischtheken
- Zwei verschiedene Nuggeteisgrößen
- Komplett aus Edelstahl gefertigt
- Alle Geräte dieser Serie auch Wassergekühlt erhältlich (W)
- Kombinationsmöglichkeiten mit Behältern siehe Seite 19

Nuggeteis 1 g

Nuggeteis 5 g



S = SMALL



Hotel



Restaurant



Fast Food



Bar



Disco



Spa



Fisch



Supermarkt



Medizin



Industrie



Ohne Angabe einer Nuggeteisgröße wird die Standardgröße 1 g geliefert



| Nuggeteisbereiter                                                                 |        | max.<br>Produktion<br>24 / h | Inhalt<br>Vorratsbehälter<br>Kg | Spannung<br>Volt / Hz / Ph | Gewicht | Maße<br>ohne Füße          | Bruttopreis €<br>zzgl. ges. MwSt. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|
|  | NU270  | 270                          | -                               | 220-240/50/1               | 78      | B: 538<br>T: 663<br>H: 645 | 6.227,00 €                        |
|                                                                                   | NU270W | 255                          |                                 |                            | 78      |                            |                                   |
|  | NU470  | 470                          | -                               | 220-240/50/1               | 94      | B: 538<br>T: 663<br>H: 785 | 8.075,00 €                        |
|                                                                                   | NU470W | 425                          |                                 |                            | 94      |                            |                                   |




| Eisdispenser                                                                        |       | max.<br>Produktion<br>24 h | Inhalt<br>Vorratsbehälter<br>Kg | Spannung<br>Volt / Hz / Ph | Gewicht | Maße<br>ohne Füße          | Bruttopreis €<br>zzgl. ges. MwSt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|
|  | TD130 | 135                        | 9                               | 220-240/50/1               | 61      | B: 390<br>T: 660<br>H: 880 | 4.066,00 €                        |

| Eiscrusher                                                                          |     | max.<br>Produktion / h | Inhalt<br>Vorratsbehälter<br>Kg | Spannung<br>Volt / Hz / Ph | Gewicht | Maße<br>ohne Füße          | Bruttopreis €<br>zzgl. ges. MwSt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|
|  | SG2 | 100                    | -                               | 220-240/50/1               | 20      | B: 220<br>T: 235<br>H: 520 | 1.048,00 €                        |


# Modulare Eiswürfelbereiter

**Icematic**


- Komplette aus Edelstahl gefertigt
- Drei verschiedene Würfelgrößen
- Zwei Modelle bereits mit dem Umweltfreundlichen R290 Kältemittel verfügbar
- Bis auf die „ECO“ sind alle Geräte dieser Serie auch Wassergekühlt erhältlich (W)
- Kombinationsmöglichkeiten mit Behältern siehe Seite 18



Normaler Würfel 10 g



Großer Würfel 17 g



Halber Würfel 6 g



Hotel



Restaurant



Fast Food



Bar



Disco



Spa



Fisch



Supermarkt



Medizin



Industrie




Ohne Angabe einer Würfelgröße wird der Standardwürfel 10 g geliefert



| Eiswürfelbereiter                                                                  |                          | max.<br>Produktion<br>24 h | Inhalt<br>Vorratsbehälter<br>Kg | Spannung<br>Volt / Hz / Ph | Gewicht | Maße<br>ohne Füße          | Bruttopreis €<br>zzgl. ges. MwSt. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|
|   | M132                     | 154                        | -                               | 220-240/50/1               | 53      | B: 560<br>T: 620<br>H: 575 | <b>3.137,00 €</b>                 |
|                                                                                    | M132W                    | 136                        |                                 |                            |         |                            |                                   |
|   | M192                     | 225                        | -                               | 220-240/50/1               | 68      | B: 560<br>T: 620<br>H: 660 | <b>3.543,00 €</b>                 |
|                                                                                    | M192W                    | 205                        |                                 |                            |         |                            |                                   |
|  | <b>M195 ECO<br/>R290</b> | 210                        | -                               | 220-240/50/1               | 68      | B: 560<br>T: 620<br>H: 660 | <b>3.543,00 €</b>                 |
|  | M202                     | 240                        | -                               | 220-240/50/1               | 70      | B: 760<br>T: 620<br>H: 575 | <b>3.593,00 €</b>                 |
|                                                                                    | M202W                    | 220                        |                                 |                            |         |                            |                                   |
|  | <b>M205 ECO<br/>R290</b> | 220                        | -                               | 220-240/50/1               | 70      | B: 760<br>T: 620<br>H: 575 | <b>3.488,00 €</b>                 |
|  | M302                     | 320                        | -                               | 220-240/50/1               | 71      | B: 760<br>T: 620<br>H: 575 | <b>4.161,00 €</b>                 |
|                                                                                    | M302W                    | 285                        |                                 |                            |         |                            |                                   |
|  | M402                     | 430                        | -                               | 220-240/50/1               | 88      | B: 760<br>T: 620<br>H: 725 | <b>5.341,00 €</b>                 |
|                                                                                    | M402W                    | 370                        |                                 |                            |         |                            |                                   |
|  | M502                     | 465                        | -                               | 380-400/50/3               | 98      | B: 760<br>T: 620<br>H: 725 | <b>6.438,00 €</b>                 |
|                                                                                    | M502W                    | 415                        |                                 |                            |         |                            |                                   |

- Die Vorratsbehälter sind in verschiedenen Größen für die Kombination mit den modularen Eisbereitern verfügbar
- Vorratsbehälter aus Edelstahl
- Für einige Kombinationen ist eine Auflage notwendig. Siehe Seite 18 / 19

| Vorratsbehälter                                                                     | Zur Anwendung mit: |                                                              |                | Inhalt<br>Vorratsbehälter<br>Kg | Gewicht | Maße<br>inkl. Füße | Bruttopreis €<br>zzgl. ges. MwSt.                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Würfeis            | Nuggeteis                                                    | Flockeneis     |                                 |         |                    |                                                       |
|    | D105               | M132<br>M192<br>M195                                         | NU270<br>NU470 | F120<br>F200                    | 129     | 50                 | B: 560<br>T: 845<br>H: 1050<br><br><b>1.205,00 €</b>  |
|    | D155               | M132<br>M192<br>M195                                         | NU270<br>NU470 | F120<br>F200                    | 168     | 62                 | B: 560<br>T: 865<br>H: 1275<br><br><b>1.488,00 €</b>  |
|   | D205               | M132<br>M192<br>M195<br>M202<br>M205<br>M302<br>M402         | NU270<br>NU470 | F120<br>F200<br>SF300<br>SF500  | 181     | 56                 | B: 765<br>T: 845<br>H: 1050<br><br><b>1.795,00 €</b>  |
|  | D255               | M132<br>M192<br>M195<br>M202<br>M205<br>M302<br>M402<br>M502 | NU270<br>NU470 | F120<br>F200<br>SF300<br>SF500  | 243     | 70                 | B: 765<br>T: 870<br>H: 1275<br><br><b>2.111,00 €</b>  |
|   | D305               | M202<br>M205<br>M302<br>M402<br>M502                         | NU270<br>NU470 | F120<br>F200<br>SF300<br>SF500  | 252     | 63                 | B: 1080<br>T: 850<br>H: 965<br><br><b>2.290,00 €</b>  |
|   | D405               | M202<br>M205<br>M302<br>M402<br>M502                         | NU270<br>NU470 | F200<br>SF300<br>SF500          | 406     | 97                 | B: 1230<br>T: 865<br>H: 1270<br><br><b>2.586,00 €</b> |
|   | D505               | M202<br>M205<br>M302<br>M402<br>M502                         | NU270<br>NU470 | F200<br>SF300<br>SF500          | 478     | -                  | B: 1320<br>T: 865<br>H: 1270<br><br><b>2.930,00 €</b> |

- Die Vorratsbehälter sind in verschiedenen Größen für die Kombination mit den modularen Eisbereitern verfügbar
- Vorratsbehälter aus Edelstahl
- Für einige Kombinationen ist eine Auflage notwendig. Siehe Seite 18 / 19

| Vorratsbehälter                                                                                                        |                                       | Zur Anwendung mit:                   |                |                                                                                                                                                  | Inhalt<br>Vorratsbehälter<br>Kg | Gewicht | Maße<br>inkl. Füße            | Bruttopreis €<br>zzgl. ges. MwSt. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                        |                                       | Würfeleis                            | Nuggeteis      | Flockeneis                                                                                                                                       |                                 |         |                               |                                   |
|                                       | <b>DR140</b><br><br>inkl.<br>Eiswagen |                                      | NU270<br>NU470 | F200<br>SF300<br>SF500<br>SFN1000                                                                                                                | 134                             | 162     | B: 880<br>T: 1020<br>H: 1332  | <b>4.963,00 €</b>                 |
|                                       | <b>DR320</b><br><br>inkl.<br>Eiswagen |                                      | NU270<br>NU470 | F200<br>SF300<br>SF500<br>SFN1000                                                                                                                | 318                             | 198     | B: 880<br>T: 1020<br>H: 1802  | <b>5.955,00 €</b>                 |
|                                       | <b>DR620</b><br><br>inkl.<br>Eiswagen |                                      | NU270<br>NU470 | SF300<br>SF500<br>SFN1000                                                                                                                        | 613                             | 390     | B: 1748<br>T: 1020<br>H: 1802 | <b>10.416,00 €</b>                |
|                                      | <b>UD500</b>                          | M202<br>M205<br>M302<br>M402<br>M502 | NU270<br>NU470 | F200<br>SF300<br>SF500<br>SFN1000                                                                                                                | 553                             |         | B: 1220<br>T: 1125<br>H: 1430 | <b>4.394,00 €</b>                 |
|                                      | <b>UD700</b>                          | M202<br>M205<br>M302<br>M402<br>M502 | NU270<br>NU470 | F200<br>SF300<br>SF500<br>SFN1000                                                                                                                | 812                             | 230     | B: 1524<br>T: 1125<br>H: 1735 | <b>5.447,00 €</b>                 |
|                                      | <b>UD1000</b>                         |                                      | NU270<br>NU470 | SF300<br>SF500<br>SFN1000                                                                                                                        | 1068                            |         | B: 1830<br>T: 1470<br>H: 1290 | <b>7.401,00 €</b>                 |
|  <b>Eiswagen</b><br><br>75 Kg Vorrat |                                       |                                      |                |  <b>6 Stk. Behälter für<br/>Eiswagen</b><br><br>7,5 Kg Vorrat |                                 |         |                               |                                   |
| 1.671,00 €                                                                                                             |                                       |                                      |                | 586,00 €                                                                                                                                         |                                 |         |                               |                                   |

|              | <b>M132</b>                   | <b>M192 /<br/>M195 ECO</b>    | <b>M202 /<br/>M205 ECO</b>    | <b>M302</b>                   | <b>M402</b>                   | <b>M502</b>                   |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>D105</b>  | Keine Auflage<br>erforderlich | Keine Auflage<br>erforderlich | Kombination<br>nicht möglich  | Kombination<br>nicht möglich  | Kombination<br>nicht möglich  | Kombination<br>nicht möglich  |
| <b>D155</b>  | Keine Auflage<br>erforderlich | Keine Auflage<br>erforderlich | Kombination<br>nicht möglich  | Kombination<br>nicht möglich  | Kombination<br>nicht möglich  | Kombination<br>nicht möglich  |
| <b>D205</b>  | KM205-255<br>erforderlich     | KM205-255<br>erforderlich     | Keine Auflage<br>erforderlich | Keine Auflage<br>erforderlich | Keine Auflage<br>erforderlich | Kombination<br>nicht möglich  |
| <b>D255</b>  | KM205-255<br>erforderlich     | KM205-255<br>erforderlich     | Keine Auflage<br>erforderlich | Keine Auflage<br>erforderlich | Keine Auflage<br>erforderlich | Keine Auflage<br>erforderlich |
| <b>D305</b>  | Kombination<br>nicht möglich  | Kombination<br>nicht möglich  | KM305<br>erforderlich         | KM305<br>erforderlich         | KM305<br>erforderlich         | KM305<br>erforderlich         |
| <b>D405</b>  | Kombination<br>nicht möglich  | Kombination<br>nicht möglich  | KFM405<br>erforderlich        | KFM405<br>erforderlich        | KFM405<br>erforderlich        | KFM405<br>erforderlich        |
| <b>D505</b>  | Kombination<br>nicht möglich  | Kombination<br>nicht möglich  | KFM505<br>erforderlich        | KFM505<br>erforderlich        | KFM505<br>erforderlich        | KFM505<br>erforderlich        |
| <b>UD500</b> | Kombination<br>nicht möglich  | Kombination<br>nicht möglich  | Keine Auflage<br>erforderlich | Keine Auflage<br>erforderlich | Keine Auflage<br>erforderlich | Keine Auflage<br>erforderlich |
| <b>UD700</b> | Kombination<br>nicht möglich  | Kombination<br>nicht möglich  | Kombination<br>nicht möglich  | Keine Auflage<br>erforderlich | Keine Auflage<br>erforderlich | Keine Auflage<br>erforderlich |

|               | <b>F120</b>                | <b>F200</b>                                                   | <b>SF300</b>                                                  | <b>SF500</b>                                                  | <b>SFN1000</b>             | <b>NU270</b>                                                  | <b>NU470</b>                                                  |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>D105</b>   | Keine Auflage erforderlich | Keine Auflage erforderlich                                    | Kombination nicht möglich                                     | Kombination nicht möglich                                     | Kombination nicht möglich  | Keine Auflage erforderlich                                    | Keine Auflage erforderlich                                    |
| <b>D155</b>   | Keine Auflage erforderlich | Keine Auflage erforderlich                                    | Kombination nicht möglich                                     | Kombination nicht möglich                                     | Kombination nicht möglich  | Keine Auflage erforderlich                                    | Keine Auflage erforderlich                                    |
| <b>D205</b>   | KF205-255 erforderlich     | KF205-255 erforderlich                                        | KF205-255 erforderlich                                        | KF205-255 erforderlich                                        | Kombination nicht möglich  | KF205-255 erforderlich                                        | KF205-255 erforderlich                                        |
| <b>D255</b>   | KF205-255 erforderlich     | KF205-255 erforderlich                                        | KF205-255 erforderlich                                        | KF205-255 erforderlich                                        | Kombination nicht möglich  | KF205-255 erforderlich                                        | KF205-255 erforderlich                                        |
| <b>D305</b>   | KF305 erforderlich         | KF305 erforderlich                                            | KF305 erforderlich                                            | KF305 erforderlich                                            | Kombination nicht möglich  | KF305 erforderlich                                            | KF305 erforderlich                                            |
| <b>D405</b>   | Kombination nicht möglich  | KFM405 erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich        | KFM405 erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich        | KFM405 erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich        | Kombination nicht möglich  | KFM405 erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich        | KFM405 erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich        |
| <b>D505</b>   | Kombination nicht möglich  | KFM505 erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich        | KFM505 erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich        | KFM505 erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich        | Kombination nicht möglich  | KFM505 erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich        | KFM505 erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich        |
| <b>DR140</b>  | Kombination nicht möglich  | Keine Auflage erforderlich                                    | Keine Auflage erforderlich                                    | Keine Auflage erforderlich                                    | Kombination nicht möglich  | Keine Auflage erforderlich                                    | Keine Auflage erforderlich                                    |
| <b>DR320</b>  | Kombination nicht möglich  | Kombination nicht möglich                                     | Keine Auflage erforderlich                                    | Keine Auflage erforderlich                                    | Keine Auflage erforderlich | Keine Auflage erforderlich                                    | Keine Auflage erforderlich                                    |
| <b>DR620</b>  | Kombination nicht möglich  | Kombination nicht möglich                                     | Keine Auflage erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich | Keine Auflage erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich | Keine Auflage erforderlich | Keine Auflage erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich | Keine Auflage erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich |
| <b>UD500</b>  | Kombination nicht möglich  | Keine Auflage erforderlich                                    | Keine Auflage erforderlich                                    | Keine Auflage erforderlich                                    | Keine Auflage erforderlich | Keine Auflage erforderlich                                    | Keine Auflage erforderlich                                    |
| <b>UD700</b>  | Kombination nicht möglich  | Keine Auflage erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich | Keine Auflage erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich | Keine Auflage erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich | Keine Auflage erforderlich | Keine Auflage erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich | Keine Auflage erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich |
| <b>UD1000</b> | Kombination nicht möglich  | Kombination nicht möglich                                     | Keine Auflage erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich | Keine Auflage erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich | Keine Auflage erforderlich | Keine Auflage erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich | Keine Auflage erforderlich<br>auch mit zwei Maschinen möglich |

- Auf Grund der verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten unserer Behälter mit den modularen Eiwürfelbereiter, sind in einigen Fällen Edelstahlauflagen notwendig
- Tabelle siehe Seite 18 / 19



| Edelstahlauflage | Zu verwenden mit                                                                                      | Gewicht | Maße        | Bruttopreis €<br>zzgl. ges. MwSt. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|
| <b>KM205-255</b> | Für Behälter D205, D255 in Kombination mit<br>M132, M192, M195ECO                                     | 6,5     | 820x620x60  | <b>488,00 €</b>                   |
| <b>KM305</b>     | Für Behälter D305 in Kombination mit<br>M202, M205ECO, M302, M402, M502                               | 9       | 1120x570x60 | <b>508,00 €</b>                   |
| <b>KFM405</b>    | Für Behälter D405 in Kombination mit<br>M202, M302, M402, M502,<br>F200, SF300, SF500<br>NU270, NU470 | 14      | -           | <b>456,00 €</b>                   |
| <b>KFM505</b>    | Für Behälter D505 in Kombination mit<br>M202, M302, M402, M502,<br>F200, SF300, SF500<br>NU270, NU470 | 17      | -           | <b>466,00 €</b>                   |
| <b>KF205-255</b> | Für Behälter D205, D255 in Kombination mit<br>F120, F200, SF300, SF500,<br>NU270, NU470               | 6       | 820x620x60  | <b>530,00 €</b>                   |
| <b>KF305</b>     | Für Behälter D305 in Kombination mit<br>F120, F200, SF300, SF500,<br>NU270, NU470                     | 9       | 1100x570x60 | <b>435,00 €</b>                   |
| <b>KC300-500</b> | Seitenausgangskit<br>SF300, SF500                                                                     | 1       | 400x260x140 | <b>191,00 €</b>                   |
| <b>KC1000</b>    | Ausgangskit hinten<br>SFN1000                                                                         | 1       | 650x450x260 | <b>340,00 €</b>                   |

Wir bieten für alle Eiwürfelbereiter von Icematic passende Wasserfilter an.  
Bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich.



## This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Klimaexpress Anlagentechnik GmbH

Tel.: 02150 / 70 671 - 10

Fax: 02150 / 70 671 - 19

E-Mail: [info@klimaexpress.com](mailto:info@klimaexpress.com)

Web: [www.klimaexpress.com](http://www.klimaexpress.com)

Für Explosionszeichnungen, Bedienungsanleitungen und Datenblätter aller Geräte von Icematic, besuchen Sie bitte unsere Internetseite, kontaktieren Sie uns telefonisch, oder per E-Mail.

Wir führen sämtliche Ersatzteile aller Icematic Produkte.

Bitte fragen Sie diese ebenfalls telefonisch, oder per E-Mail an.

Überreicht durch:

A close-up photograph of several ice cubes melting on a metallic surface. The ice cubes are partially melted, with pools of water forming around them. The surface is covered in small water droplets, creating a textured, reflective background. The lighting is bright, highlighting the transparency of the ice and the metallic sheen of the surface.

**Icematic**

**Deutschland**

***Klimaexpress***

Anlagentechnik GmbH

DesignDesign

**[www.klimaexpress.com](http://www.klimaexpress.com)**

Technischer Support  
Klimaexpress Anlagentechnik GmbH  
Tel.: 02150 / 70 671 - 20  
Fax: 02150 / 70 671 - 19  
Mail: [info@klimaexpress.com](mailto:info@klimaexpress.com)  
Mo. - Do. 8:00 Uhr - 16:30 Uhr  
Fr. 8:00 Uhr - 15:00 Uhr