



CRONUS



MAFIROL



CRONUS PLUS F-L  
RAL 6018

A nova linha de murais e semi-murais Cronus foi desenvolvida para a promoção e conservação, em regime de livre serviço, de diversos tipos de produtos alimentares e bebidas.

Disponível em duas profundidades (630 e 820 mm) e agora também com portas de vidro e na versão semi-mural, esta linha apresenta uma maior flexibilidade, adaptando-se a espaços de qualquer dimensão e com diferentes conceitos comerciais, sendo ainda um excelente meio para fomentar as vendas por impulso.

Robusta, de desenho cuidado e eficiência comprovada, a linha Cronus oferece-lhe as melhores soluções de preservação, visibilidade e valorização dos seus produtos.

La nueva línea de murales y semi-murales Cronus fue desarrollada para la promoción y conservación, en régimen de autoservicio, de diversos tipos de productos alimenticios y bebidas.

Disponible en dos profundidades (630 y 820 mm) y ahora también con puertas de cristal y en la versión semi-mural, esta línea presenta una mayor flexibilidad, adaptándose a espacios de cualquier dimensión y con diferentes conceptos comerciales, siendo también un excelente medio para fomentar las ventas por impulso.

Robusta, de diseño cuidado y eficiencia comprobada, la línea Cronus le ofrece las mejores soluciones de preservación, visibilidad y valorización de sus productos.

The new Cronus multidecks and low multidecks range has been developed for the promotion and conservation of different types of food and drinks on a self service basis.

Available in two depths (630 and 820 mm) and now also with glass doors and in a low multideck version. This range offers greater flexibility, fitting spaces of any size and with different business concepts, being also an excellent way to boost impulse sales.

With sturdy construction, thoughtful design and proven efficiency, the Cronus range offers the best solution to preserve, display and value your products.

# CRONUS



CRONUS L-C  
RAL 9005



CRONUS L-C  
RAL 5015

La nouvelle gamme de murales et semi-murales Cronus a été développée pour la promotion et la conservation de différents types de denrées alimentaires et boissons, dans le système libre-service.

Disponible en deux profondeurs (630 et 820 mm), et maintenant aussi avec des portes en verre et dans la version semi-mural, cette ligne offre une plus grande flexibilité, en s'adaptant aux espaces de toutes tailles et avec différents concepts d'affaires, étant toujours un excellent moyen de stimuler les ventes d'impulsion.

Robuste, de conception soignée et efficacité éprouvée, la ligne Cronus vous propose les meilleures solutions pour la préservation, la valorisation et la visibilité de vos produits.

Die neue Linie von Wandkühlregalen und halbhohen Wandkühlregalen Cronus wurde zur Verkaufsförderung und Konservierung von verschiedenen Arten von Lebensmittelprodukten und Getränken im Selbstbedienungsverkauf entwickelt.

Diese Linie, erhältlich in zwei verschiedenen Tiefen (630 und 820 mm) und jetzt auch mit Glstüren und in der Ausführung eines halbhohen Wandkühlregals, besitzt eine größere Flexibilität, da sie sich an Räumlichkeiten jeder Größe und mit unterschiedlichen Geschäftskonzepten anpasst, und ebenfalls ein ausgezeichnetes Mittel ist, um spontane Käufe zu fördern.

Robust, mit einem durchdachten Design und einer nachgewiesenen Effizienz, bietet die Linie Cronus die besten Lösungen für die Lagerung, optimale Sichtbarkeit und Wertsteigerung Ihrer Produkte.





CRONUS P  
INOX / STAINLESS STEEL

- Disponível em cinco versões:
    - Lácteos e charcutaria (L-C)
    - Frutas e legumes (F-L) - só nos murais e semi-murais Cronus Plus
    - Portas de vidro (P) - exceto nos semi-murais
    - Estores manuais (EM) - exceto nos semi-murais
    - Estores elétricos (EE) - exceto nos semi-murais
  - Refrigeração ventilada com grupo compressor incorporado ou à distância
  - Evaporação automática da água de condensados
  - Controlador eletrónico de fácil utilização
  - Iluminação LED no cabeçote
  - Laterais panorâmicas com vidro duplo ou laterais opacas
  - Decoração em chapa pintada ou em aço inoxidável
  - Interior em chapa pintada ou em aço inoxidável (exceto consolas e prumos)
  - Cortina noturna manual - exceto nas versões P, EM e EE
  - Perfis porta-preços transparentes em PVC
  - Multiplex - a partir da medida de 1250 mm
- Disponible en cinco versiones:
    - Lácteos y charcutería (L-C)
    - Frutas y verduras (F-L) - sólo en los murales y semi-murales Cronus Plus
    - Puertas de cristal (P) - excepto en los semi-murales
    - Persianas manuales (EM) - excepto en los semi-murales
    - Persianas eléctricas (EE) - excepto en los semi-murales
  - Refrigeración ventilada con grupo compresor incorporado o remoto
  - Evaporación automática del agua de condensados
  - Controlador electrónico de fácil manejo
  - Iluminación LED en el tope
  - Laterales panorámicas con cristales dobles o laterales opacas
  - Decoración en chapa pintada o en acero inoxidable
  - Interior en chapa pintada o en acero inoxidable (excepto cartelas y puntales)
  - Cortina nocturna manual - excepto en las versiones P, EM y EE
  - Perfiles puerta precios transparentes en PVC
  - Modular - a partir de la medida 1250 mm
- Available in five versions:
    - Dairy products and delicatessen goods (L-C)
    - Fruits and vegetables (F-L) - only in multidecks and low multidecks Cronus Plus
    - Glass doors (P) - except in low multidecks
    - Manual shutter (EM) - except in low multidecks
    - Electric shutter (EE) - except in low multidecks
  - Fan assisted refrigeration with built-in or remote group
  - Automatic evaporation of defrost water
  - Easy to use electronic controller
  - LED lighting in the canopy
  - Double glass panoramic or opaque side panels
  - Painted or stainless steel decoration
  - Painted or stainless steel (except brackets and uprights) interior
  - Manual night curtain - except in versions P, EM and EE
  - Transparent PVC price holders
  - Multiplexable - starting in the measure 1250 mm

# CRONUS



CRONUS L-C  
SEMI-MURAL / LOW MULTIDECK  
INOX / STAINLESS STEEL

- Disponible en cinq versions:
  - Produits laitiers et charcuterie (L-C)
  - Fruits et légumes (F-L) - uniquement dans les murales et semi-murales Cronus Plus
  - Portes en verre (P) - sauf dans les semi-murales
  - Persiennes manuelles (EM) - sauf dans les semi-murales
  - Persiennes électriques (EE) - sauf dans les semi-murales
- Réfrigération ventilée avec groupe logé ou à distance
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Régulateur électronique facile à utiliser
- Éclairage LED dans la partie supérieure
- Joux latérales panoramiques avec double vitrage ou joux latérales opaques
- Décoration en tôle peinte ou en acier inoxydable
- Intérieur en tôle peinte ou en acier inoxydable (sauf consoles et montants)
- Rideau de nuit manuel - sauf dans les versions P, EM et EE
- Profil porte prix transparent en PVC
- Canalisable - à partir de la mesure 1250 mm

- Erhältlich in fünf Ausführungen:
  - Molkereiprodukte und Feinkostprodukte (L-C)
  - Obst und Gemüse (F-L) - nur Wandkühlregale und halbhohe Wandkühlregale Cronus Plus
  - Glasüren (P) - außer bei den halbhohe Wandkühlregalen
  - Manuelle Rolläden (EM) - außer bei den halbhohe Wandkühlregalen
  - Elektrische Rolläden (EE) - außer bei den halbhohe Wandkühlregalen
- Umluftkühlung mit eigenem Aggregat oder Zentralkühlung
- Automatische Kondenswasserverdunstung
- Leicht zu bedienender elektronischer Regler
- LED-Beleuchtung am Kopfteil
- Panoramaseitenwände mit Doppelverglasung oder undurchsichtige Seitenwände
- Verzierung aus lackiertem Blech oder aus Edelstahl
- Innenseiten aus lackiertem Blech oder rostfreiem Stahl (ausgenommen Konsolen und Leisten)
- Nachttrollo handbetrieben - außer in der Ausführung P, EM und EE
- Durchsichtige Preisschildhalter
- Multiplex - ab einer Größe von 1250 mm





CRONUS EE  
INOX / STAINLESS STEEL

# CRONUS

CRONUS EM  
RAL 1037



CRONUS EM  
INOX / STAINLESS STEEL




CRONUS PLUS L-C  
SEMI-MURAL / LOW MULTIDECK  
RAL 9005




CRONUS PLUS F-L  
SEMI-MURAL / LOW MULTIDECK  
RAL 6018

Cores RAL  
Colores RAL  
RAL colours  
Couleurs RAL  
RAL-Farben



A reprodução fotográfica das cores é a mais real possível, servindo apenas para orientação.  
 La reproducción fotográfica de los colores es la más real posible, sirviendo sólo para orientación.  
 The reproduction of colors is as real as possible, serving only as reference.  
 La reproduction photographique des couleurs est le plus réel possible, servant seulement pour orientation.  
 Die Wiedergaben von Farben sind so real, wie möglich; das Ziel ist, nur als Hinweis verwendet zu werden.





Cortina noturna manual (exceto nas versões P, EM e EE)  
 Cortina nocturna manual (excepto en las versiones P, EM y EE)  
 Manual night curtain (except in versions P, EM and EE)  
 Rideau de nuit manuel (sauf dans les versions P, EM et EE)  
 Nachttrollo handbetrieben (außer in der Ausführung P, EM und EE)



Rodas + grelha de proteção (OPCIONAL)  
 Ruedas + rejilla de protección (OPCIONAL)  
 Castors + protection grid (OPTIONAL)  
 Roues + grille de protection (EN OPTION)  
 Wheels + Schutzgitter (OPTIONAL)




Iluminação LED nas prateleiras (OPCIONAL)  
 Iluminación LED en los estantes (OPCIONAL)  
 LED lighting for shelves (OPTIONAL)  
 Éclairage LED dans les étagères (EN OPTION)  
 LED-Beleuchtung an den Regalen (OPTIONAL)



Barras de carga e ganchos (OPCIONAL)  
 Barras de suspensión y ganchos (OPCIONAL)  
 Hanging bars and hooks (OPTIONAL)  
 Bars et crochets de charge (EN OPTION)  
 Ladestangen und -haken (OPTIONAL)



Prateleiras inclináveis + palas em acrílico (OPCIONAL)  
 Estantes inclinables + barandillas en acrílico (OPCIONAL)  
 Sloping shelves + plexiglas stoppers (OPTIONAL)  
 Étagères inclinables + tablettes d'arrêt en plexiglas (EN OPTION)  
 Mehrfach neigbare Regalböden + Blenden aus Acryl (OPTIONAL)



## CRONUS


MODELO MODELO MODEL MODÈLE MODELL	COMPRIMENTO TOTAL LONGITUD TOTAL TOTAL LENGTH LONGUEUR TOTAL GESAMTLÄNGE (mm)	COMPRIMENTO SEM LATERAIS LONGITUD SIN LATERALES LENGTH WITHOUT SIDE PANELS LONGUEUR SANS JOURS LATÉRALES LÄNGE OHNE SEITENWÄNDE (mm)	COMPRIMENTO (A) LONGITUD (A) LENGTH (A) LONGUEUR (A) LÄNGE (A) (mm) P	ÁREA TOTAL DE EXPOSIÇÃO (TDA) SUPERFICIE TOTAL DE EXPOSICIÓN (TDA) TOTAL DISPLAY AREA (TDA) SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) WARENPRÄSENTATIONSFLÄCHE (TDA)			ABERTURA DE EXPOSIÇÃO SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN ABIERTA DISPLAY OPENING AREA SURFACE DE L'OUVERTURE D'EXPOSITION WARENSICHTFLÄCHE (m <sup>2</sup> )		CLASSE DE TEMPERATURA CLASE DE TEMPERATURA TEMPERATURE CLASS CLASSE DE TEMPÉRATURE TEMPERATURKLASSE
				L-C	P	EM / EE	L-C / P	EM / EE	
CRONUS 625	685	625	-	0,80	-	-	0,71	-	M1
CRONUS 806	866	806	-	1,03	-	1,06	0,92	0,87	M1
CRONUS 1250	1310	1250	575	1,60	1,55	1,55	1,42	1,35	M1
CRONUS 1450	1510	1450	675	1,86	1,81	1,79	1,65	1,57	M1
CRONUS 1875	1935	1875	575	2,40	2,23	2,13	2,13	2,03	M1

CLASSE CLIMÁTICA / CLASE CLIMÁTICA / CLIMATIC CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMAKLASSE: 3 (+25°C / HR 60%) GAS: R404A


## CRONUS PLUS

MODELO MODELO MODEL MODÈLE MODELL	COMPRIMENTO TOTAL LONGITUD TOTAL TOTAL LENGTH LONGUEUR TOTAL GESAMTLÄNGE (mm)	COMPRIMENTO SEM LATERAIS LONGITUD SIN LATERALES LENGTH WITHOUT SIDE PANELS LONGUEUR SANS JOURS LATÉRALES LÄNGE OHNE SEITENWÄNDE (mm)	COMPRIMENTO (A) LONGITUD (A) LENGTH (A) LONGUEUR (A) LÄNGE (A) (mm) P	ÁREA TOTAL DE EXPOSIÇÃO (TDA) SUPERFICIE TOTAL DE EXPOSICIÓN (TDA) TOTAL DISPLAY AREA (TDA) SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) WARENPRÄSENTATIONSFLÄCHE (TDA)			ABERTURA DE EXPOSIÇÃO SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN ABIERTA DISPLAY OPENING AREA SURFACE DE L'OUVERTURE D'EXPOSITION WARENSICHTFLÄCHE (m <sup>2</sup> )	CLASSE DE TEMPERATURA CLASE DE TEMPERATURA TEMPERATURE CLASS CLASSE DE TEMPÉRATURE TEMPERATURKLASSE	
				L-C	F-L	P		L-C / P	F-L
CRONUS PLUS 625	685	625	-	0,85	0,86	-	0,71	M1	H1
CRONUS PLUS 806	866	806	-	1,10	1,11	-	0,92	M1	H1
CRONUS PLUS 1250	1310	1250	575	1,71	1,72	1,59	1,42	M1	H1
CRONUS PLUS 1450	1510	1450	675	1,98	2,00	1,86	1,65	M1	H1
CRONUS PLUS 1875	1935	1875	575	2,56	2,58	2,29	2,13	M1	H1
CRONUS PLUS 2500	2560	2500	575	3,42	3,44	3,05	2,84	M1	H1


CLASSE CLIMÁTICA / CLASE CLIMÁTICA / CLIMATIC CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMAKLASSE: 3 (+25°C / HR 60%) GAS: R404A



CRONUS L-C



CRONUS PLUS L-C



CRONUS PLUS F-L

## CRONUS

MODELO MODELO MODEL MODÈLE MODELL	COMPRIMENTO TOTAL LONGITUD TOTAL TOTAL LENGTH LONGUEUR TOTAL GESAMTLÄNGE (mm)	COMPRIMENTO SEM LATERAIS LONGITUD SIN LATERALES LENGTH WITHOUT SIDE PANELS LONGUEUR SANS JOURS LATÉRALES LÄNGE OHNE SEITENWÄNDE (mm)	ÁREA TOTAL DE EXPOSIÇÃO (TDA) SUPERFICIE TOTAL DE EXPOSICIÓN (TDA) TOTAL DISPLAY AREA (TDA) SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) WARENPRESÄNTATIONSFLÄCHE (TDA) (m <sup>2</sup> )	ABERTURA DE EXPOSIÇÃO SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN ABIERTA DISPLAY OPENING AREA SURFACE DE L'OUVERTURE D'EXPOSITION WARENSICHTFLÄCHE (m <sup>2</sup> )	CLASSE DE TEMPERATURA CLASE DE TEMPERATURA TEMPERATURE CLASS CLASSE DE TEMPÉRATURE TEMPERATURKLASSE
CRONUS 625	685	625	0,56	0,50	M1
CRONUS 806	866	806	0,73	0,65	M1
CRONUS 1250	1310	1250	1,13	1,00	M1
CRONUS 1450	1510	1450	1,31	1,16	M1
CRONUS 1875	1935	1875	1,69	1,50	M1

CLASSE CLIMÁTICA / CLASE CLIMÁTICA / CLIMATIC CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMAKLASSE: 3 (+25°C / HR 60%) GAS: R404A

## CRONUS PLUS

MODELO MODELO MODEL MODÈLE MODELL	COMPRIMENTO TOTAL LONGITUD TOTAL TOTAL LENGTH LONGUEUR TOTAL GESAMTLÄNGE (mm)	COMPRIMENTO SEM LATERAIS LONGITUD SIN LATERALES LENGTH WITHOUT SIDE PANELS LONGUEUR SANS JOURS LATÉRALES LÄNGE OHNE SEITENWÄNDE (mm)	ÁREA TOTAL DE EXPOSIÇÃO (TDA) SUPERFICIE TOTAL DE EXPOSICIÓN (TDA) TOTAL DISPLAY AREA (TDA) SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) WARENPRESÄNTATIONSFLÄCHE (TDA) (m <sup>2</sup> )		ABERTURA DE EXPOSIÇÃO SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN ABIERTA DISPLAY OPENING AREA SURFACE DE L'OUVERTURE D'EXPOSITION WARENSICHTFLÄCHE (m <sup>2</sup> )	CLASSE DE TEMPERATURA CLASE DE TEMPERATURA TEMPERATURE CLASS CLASSE DE TEMPÉRATURE TEMPERATURKLASSE	
			L-C	F-L		L-C	F-L
CRONUS PLUS 625	685	625	0,72	0,67	0,50	M1	H1
CRONUS PLUS 806	866	806	0,93	0,86	0,65	M1	H1
CRONUS PLUS 1250	1310	1250	1,44	1,33	1,00	M1	H1
CRONUS PLUS 1450	1510	1450	1,68	1,54	1,16	M1	H1
CRONUS PLUS 1875	1935	1875	2,17	2,00	1,50	M1	H1
CRONUS PLUS 2500	2560	2500	2,89	2,66	2,00	M1	H1

CLASSE CLIMÁTICA / CLASE CLIMÁTICA / CLIMATIC CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMAKLASSE: 3 (+25°C / HR 60%) GAS: R404A



MAFIROL - Indústria de Refrigeração, SA  
 Rua Alto do Vale do Grou 956 • 3750-872 Borralha • Águeda • Portugal • Tel: 234 610 400 • Fax: 234 610 401



**Serviços Comerciais • Commercial Services**

**Braga** Tel: 253 672 905    **Porto** Tel: 229 477 620    **Viseu** Tel: 232 459 290    **Águeda** Tel: 234 610 480    **Leiria** Tel: 244 828 391    **Lisboa** Tel: 263 285 680

**Export Department:** Tel: +351 234 610 440 • Fax: +351 234 610 441

[www.mafinol.com](http://www.mafinol.com)

