

# AHT AC – OFFENE MARKETINGKÜHLER

## Das Konzept

**Beleuchtetes Lichttop**

**Indirekte Beleuchtung**

**Automatische Abtauung**


**3-fache  
Tauwasserverdunstung**

- Weniger Energieverbrauch
- Niedrigere Betriebskosten

**Austausch der  
Kühlkassette  
innerhalb 15 Minuten**

**Preis-Scannerschienen**  
(optional)

**Steckerfertige Kühlung**  
→ Einfache Installation sogar durch  
untrainiertes Personal



- Austausch ohne Bewegung des Kühlers
- Keine Entladung der Regale notwendig (mit Ausnahme des Ablagebodens)

### M-Paket Temperaturklassen EN 441-6: 1994

Klasse	Höchste Temperatur $\theta_{ab}$ des wärmsten M-Paketes $\leq$	Niedrigste Temperatur $\theta_b$ des kältesten M-Paketes $\geq$
M2	+7 °C	-1 °C


### Klimaklassen EN 441-4: 1994

Klima- klasse	Umgebungs- temperatur	Luft- feuchtigkeit
3	+25 °C	60 %

Die Kühlleistung der Geräte hängt in starkem Maße von den Umgebungskonditionen, der korrekten Installation sowie der Bestückung der Geräte ab. Der Hersteller übernimmt aus diesem Grund keine Haftung für mögliche Produktschäden.

KÜHL- & TIEFKÜHLTRUHEN  
 VENTO  
 KÜHLREGALE  
 KÜHL- & TIEFKÜHLSTRÄNKE  
 THEKENKÜHLER & CANCOOLER  
 KÜHLINSELN & BEDIENTHEKEN  
 EDELSTAHLGERÄTE  
 EISBEREITER  
 PROFESSIONAL

Global denken. Verantwortungsvoll handeln.



### NATÜRLICHES KÄLTEMITTEL PROPAN (R290)

Das natürliche und ökologisch unbedenkliche Kältemittel R290 (Propan) ist hocheffizient im Betrieb, hat keine negative Auswirkung auf die Ozonschicht und stellt somit die zeitgemäße Antwort auf die globale Erwärmung dar.





## Klein im Platzbedarf – Groß in der Präsentation

Auffällig im Design, auffällig bei den Vorteilen. An der Kasse, in der Zweitplatzierung: Auch wo der Platz begrenzt ist, leicht zu positionieren!

### AHT AC SLIM 130 | AHT AC SLIM 170

#### MERKMALE

- Integriertes Nachttrollo zur Energieeinsparung
- Hervorragende Produktpräsentation
- 2 x LED Innenbeleuchtung
- 1 x LED im Lichttop
- Kassettensystem für einfache Wartung und Service

#### AUSSTATTUNG

- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Verstellbare Metallroste (3x AHT AC Slim 130, 4x AHT AC Slim 170)
- Beleuchtetes Werbedisplay
- 4 Lenkrollen
- Digitales Thermometer

#### OPTIONEN\*

- Individuelle Gerätefarbe
- Kundenspezifisches Werbedesign

\*Alle Optionen auf Anfrage. Stückzahlabhängig

**Austausch der  
Kühlkassette  
innerhalb 15 Minuten**



AHT AC SLIM 130



AHT AC SLIM 170

		AHT AC SLIM 130	AHT AC SLIM 170
Außenmaße (B x T x H)	[mm]	500x517 x 1300	500x517 x 1678
Innenmaße (B x T x H)	[mm]	430x384 x 712	430x384 x 1077
Inhalt netto/brutto	[l]	87/115	133/175
Füllmenge (330 ml Dosen)	[Stk.]	144	192
Temperaturbereich	[°C]	+2 bis +7	+2 bis +7
Kältemittel		R134a/R290	R134a/R290
Max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	24/55	24/55
Gewicht netto/brutto	[kg]	68/72	75 /82
Lademengen 20°/40°/13.6 m LKW	[Stk.]	40/80/96	40/80/96
Preis auf Anfrage			

verfügbar  
mit  
**R290**



## Optimal für Zweitplatzierungen und Aktionen

Ob als Einzelgeräte oder in Gruppenaufstellung präsentieren der AHT AC S und AC W Ihre Produkte werbewirksam wie keine anderen. Ihr Point of Sale wird zur unübersehbaren, verkaufsfördernden Plattform.

### AHT AC S | AHT AC W

#### MERKMALE

- 3-fache Tauwasserverdunstung
- Kassettensystem für einfache Wartung und Service
- Perfekte Warenpräsentation durch offene Front
- LED Innenbeleuchtung
- Integriertes Nachrollo zur Energieeinsparung
- Energieeffizient
- Energiesparsystem

#### AUSSTATTUNG

- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Drei verstellbare Roste mit Preisauszeichnungsschienen plus Bodenauslage
- Roste können in Schräglage positioniert werden
- Wandabstandhalter hinten
- 4 Rollen

#### OPTIONEN\*

- Individuelle Gerätefarbe
- Kundenspezifisches Werbedesign
- Kaminlösung
- Beleuchteter Aufsatz
- Kundenspezifische Roste und Haken
- Rollengestell

\*Alle Optionen auf Anfrage. Stückzahlabhängig

**Austausch der  
Kühlkassette  
innerhalb 15 Minuten**



AHT AC S



AHT AC W

		AHT AC S	AHT AC W
Außenmaße (B x T x H)	[mm]	706 x 766* x 1495	914 x 766* x 1495
Innenmaße (B x T x H)	[mm]	615 x 565 x 835	820 x 400 x 836
Inhalt netto/brutto	[l]	190/245	250/325
Füllmenge (330 ml Dosen)	[Stk.]	270	360
Temperaturbereich	[°C]	+2 bis +7 (3M2)	+2 bis +7 (8M2)
Kältemittel		R404A/R290	R404A/R290
Max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	25/60	24/55
Gewicht netto/brutto	[kg]	114/132	125/143
Lademengen 20'/40'/13.6 m LKW	[Stk.]	21/45/51	18/36/42
Preis R404a/R290	€	2.635,- / 2.584,-	3.047,- / 3.088,-

\* inkl. 50 mm Wandabstandhalter

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.



## Maximale Power für Ihre Produkte

Dass Optik und innovative Technik eine ideale Einheit bilden können, beweisen unsere Modelle AHT AC M und AC XL. Die gute Einsicht von drei Seiten und ein hell beleuchtetes Werbedisplay machen sie zu wahren Verkaufsprofis und zu einem echten Blickfang.

### AHT AC M | AHT AC XL

#### MERKMALE

- 3-fache Tauwasserverdunstung
- Kassettensystem für einfache Wartung und Service
- Integriertes Nachtrollo zur Energieeinsparung
- perfekte Warenpräsentation durch offene Front
- LED Innenbeleuchtung und Lichttop
- Energieeffizient
- Energiesparsystem

#### AUSSTATTUNG

- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 verstellbare Roste mit Preisauszeichnungsschienen plus Bodenauslage
- Roste können in Schräglage positioniert werden
- Wandabstandhalter hinten
- 4 Rollen


#### OPTIONEN\*

- Individuelle Gerätefarbe
- Kundenspezifisches Werbedesign
- Trockenregalsystem
- Kundenspezifische Roste und Haken
- Rollengestell

\*Alle Optionen auf Anfrage.  
Stückzahlabhängig



AHT AC M



AHT AC XL



**Austausch der  
Kühlkassette  
innerhalb 15 Minuten**

		AHT AC M	AHT AC XL
Außenmaße (B x T x H)	[mm]	716 x 771 * x 1973	1195 x 928 * x 1973
Innenmaße (B x T x H)	[mm]	615 x 565 x 1350	1100 x 700 x 1290
Inhalt netto/brutto	[l]	324/463	720/1060
Rostabmessungen (B x T)	[mm]	610 x 385	1094 x 510
Füllmenge (330 ml Dosen/500ml Flaschen)	[Stk.]	468/225	1224/560
Temperaturbereich	[°C]	+2 bis +7 (8M2)	+2 bis +7 (3M2)
Kältemittel		R404A/R290	R404A
Max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	24/60	25/60
Gewicht netto/brutto	[kg]	152/165	227/255
Lademengen 20'/40'/13.6 m LKW	[Stk.]	21/45/51	10/21/24
Preis R404a/R290	€	3.098,- / 3.149,-	4.208,-

\* inkl. 50 mm Wandabstandhalter

KÜHL- & TIEFKÜHLTRUHEN  
 VENTO  
 KÜHLREGALE  
 KÜHL- & TIEFKÜHLSTRÄNKE  
 THEKENKÜHLER & CANCOOLER  
 KÜHLINSELN & BEDIENTHEKEN  
 EDELSTAHLGERÄTE  
 EISBEREITER

## Individuelles Zubehör auf Anfrage



- ① **Beleuchteter Aufsatz:** zusätzliche Werbefläche
- ② **Trockenregalsystem:** für Komplementärprodukte
- ③ **Kundenspezifische Rostlösungen**
- ④ **Kundenspezifische Haken:** für individuelle Produktverpackung
- ⑤ **Kaminlösung:** zum Ableiten der Abluft nach oben und Rücken-an-Rücken-Platzierung
- ⑥ **Rollengestell**